ACB

Your Lighting Company



KIN
pag. 14



NEW
HALO
pag. 15



NEW
DORIS
pag. 16



NEW
MAUI
pag. 17



NEW
PARMA
pag. 18



MIRTA
pag. 19



NEW
ROSA DEL DESIERTO
pag. 308-311



NANOK
pag. 306-307



MILANO
pag. 20



DORA
pag. 20



BELLA
pag. 21

PERLA
pag. 22



GILDA
pag. 23



DINA
pag. 23



CASIO
pag. 24



ALDO
pag. 25



KALI
pag. 26



ELECTRA
pag. 27



DANA
pag. 28-29



LOTTO
pag. 29



ALBA
pag. 30



AXEL
pag. 31



ADAN
pag. 32



DARIO
pag. 33



NEW
SHADOW
pag. 34



ROBIN
pag. 35



UNAX
pag. 36



ORIS
pag. 37



NEW
LUXUR
pag. 38-39



NEW
ICON
pag. 40-41



NEW
GALA pag. 42



LUCA
pag. 43

FOSCA
pag. 44-45



NEW
KOWA
pag. 46



NEW
KENDO
pag. 47



KIRA
pag. 48



NORMA
pag. 49



NEW
RINGO
pag. 50



NEW
SATURNA
pag. 51



NEW
CORVUS
pag. 52



BLAS
pag. 53



NEW
BOHEME
pag. 54



ARON
pag. 55



NEW
ATRIA
pag. 56



FLEX
pag. 57



FER
pag. 57



CLIK
pag. 58



LYON
pag. 59



CIO
pag. 59



SENDA
pag. 60



CALMA
pag. 61



ARIEL
pag. 62



NEW
HOLD
pag. 63



CARLO
pag. 64



NEW
STILO
pag. 65



PANAU
pag. 66



MANAT
pag. 67



LAIKA
pag. 68



SYLVANA
pag. 69



NEW
GINA
pag. 70



NEW
MODRIAN
pag. 71



CUSTOM
pag. 72



PICTO
pag. 73



NEW
ZOOM
pag. 146-149



ETHAN
pag. 76



LOIRA
pag. 77



GARONA
pag. 77



TAVI
pag. 78



BOX
pag. 79



TESLA
pag. 80



URA
pag. 81



ALDO
pag. 82



CASIO
pag. 83



ABBI
pag. 84



NEW
DORIS
pag. 85



NEW
PARMA
pag. 86



NEW
MAUI
pag. 87



MENORCA
pag. 88



AQUA
pag. 89



YEI
pag. 90



NEW
DUSTIN
pag. 91



NEW
ARES
pag. 92



ALIENA
pag. 92



NEW
DINS
pag. 93



MOON
pag. 94



LINA
pag. 95



NEW
MADISON
pag. 96

NEW
SQUARE
pag. 96



KENTIA
pag. 97



MALVA
pag. 97



VANDUO
pag. 98-99



BRANCO
pag. 99



KIDAL
pag. 100



BIP
pag. 101



HERA
pag. 102




FOTSY
pag. 102



NORK
pag. 102



VELT
pag. 102



BOAN
pag. 103

Lighting Mirrors — Espejos Iluminados




BARI
pag. 112



PETRA
pag. 113



ADRIANA
pag. 114



ESTELA
pag. 115



CAIRO
pag. 116



OLTER
pag. 117



MUL
pag. 118



AMANZI
pag. 119



JOUR
pag. 120



ONIX
pag. 121



NEW
OROSEI
pag. 122



NEW
ORISTANO
pag. 123



NEW
OLBIA
pag. 124



NEW
SMART TV
pag. 126-127

Technical Lighting — Iluminación Técnica

TRACK ACCESORIES



pag. 130-131



NEW
MODRIAN
pag. 132 (142-143)



NEW
ZOOM
pag. 132 (146-149)



BUDELLI
pag. 132



RONIE
pag. 133



ISQUIA
pag. 133



NEW
MAKO
pag. 134-135




MORGAN
pag. 136-137



APEX
pag. 138



KENDRA
pag. 139



NEW
MODRIAN
pag. 140-143



NEW
GINA
pag. 144-145



NEW
ZOOM
pag. 146-149



STUDIO
pag. 150



SOHO
pag. 151



CLEVER
pag. 151



LINUS
pag. 151



VANDUO
pag. 152



BRANCO
pag. 152



SOUL
pag. 153



DSETA
pag. 154



NEW
SIMA
pag. 155



NEW
CARRE
pag. 155



SPECTRA
pag. 156-157



TANGO
pag. 158-160



NEW
DOT
pag. 161



BIP
pag. 162



KIDAL
pag. 163



NEW
MUSCA
pag. 164



WAKA
pag. 165



DORO
pag. 166




ANTEA
pag. 166



LOU
pag. 166



WINKA
pag. 167




EINAR
pag. 167



FOTSY
pag. 168



HERA
pag. 168



SAN
pag. 169



NORK
pag. 169



VELT
pag. 169



NEW
POINT
pag. 170



YOTA
pag. 171



GAMMA
pag. 171



THRILLER
pag. 172



PAUL
pag. 172



MIURA
pag. 172



PRADO
pag. 173

EDGAR
pag. 173

Technical Lighting — Iluminación Técnica



REGAL
pag. 173



IRO
pag. 174



BIOS
pag. 175



REXA
pag. 175



YON
pag. 176



NIGA
pag. 176



DONO
pag. 177



SKY SPOT
pag. 178



SKY BOX
pag. 179



ROKU
pag. 180



KORE
pag. 181

Ceiling Lamps — Iluminación de Techo



NEW
ISIA
pag. 186-197



NEW
LISBOA
pag. 198-201



NEW
LONDON
pag. 202-205



NEW
TURIN
pag. 206-207



NEW
MINSK
pag. 208-211



NEW
MUNICH
pag. 212-215



NEW
ALISO
pag. 216-219



NEW
GRACE
pag. 220-223



NEW
DILGA
pag. 224-229



NEW
KOE
pag. 230-231



IMAX
pag. 232-233



NEW
MADISON
pag. 234-235



NEW
SQUARE
pag. 236-237



ANGUS
pag. 238



ATEN
pag. 239



NEW
DINS
pag. 240-241

MOON
pag. 242-243



LINA
pag. 244



LIVE
pag. 245



SHIITAKE
pag. 246-247



KALI
pag. 248



NEW
PARMA
pag. 18



TIGA
pag. 250



TURKANA
pag. 251



EVELYN
pag. 252



JARVIS
pag. 253



BALI
pag. 254



GARY
pag. 255



DAMA
pag. 256-257



KRABI
pag. 258-259



NINTU
pag. 260



INARI
pag. 260



WALLIS
pag. 261



TANA
pag. 261



BELLONA
pag. 262



TAO
pag. 263

BENDIS
pag. 264



TAI
pag. 265



CIRO
pag. 266



NEW
CUSTO
pag. 267



ENON
pag. 268



SHIRU
pag. 269



INDA
pag. 270



ASPEN
pag. 271



BAUHAUS
pag. 272



MODENA
pag. 273



SAMIRA
pag. 274



MOYANA
pag. 275



LENNIS
pag. 276



COIMBRA
pag. 277



EVENS
pag. 278



VIVIAN
pag. 279



CORDA
pag. 280-281



NEW
MARINA
pag. 282-283



PAMELA
pag. 284-287



STUDIO
pag. 150



NEW
CORVUS
pag. 288-291



NEW
MODRIAN
pag. 140-143

Collections Colecciones



NEW
CORVUS
pag. 288-291



NEW
HALO
pag. 292-295



KIN
pag. 296-297



NEW
STILO
pag. 298-301



MIRTA
pag. 302-305



NANOK
pag. 306-307



NEW
ROSA DEL DESIERTO
pag. 308-311



NEW
MAUI
pag. 312-315



NEW
DORIS
pag. 316-319



PANAU
pag. 320-321



NEW
GINA
pag. 144-145, 322-323



DEKLA
pag. 324-325



NEW
MODRIAN
pag. 140-143



NEW
ZOOM
pag. 146-149

Table Lamps Sobremesas



NEW
CORVUS
pag. 288-291



NEW
STILO
pag. 298-301



MIRTA
pag. 302-305



NEW
MAUI
pag. 312-315



NEW
DORIS
pag. 316-319



PANAU
pag. 320-321



NEW
GINA
pag. 322-323



DEKLA
pag. 324-325



NEW
NAOS
pag. 326-327



CLIP
pag. 328



BORNEO
pag. 329



FLEXIA
pag. 332

Table Lamps Sobremesas



MARTA
pag. 333



MARTIN
pag. 333



NEW
SHARM
pag. 334



NEW
EMIRA
pag. 335



NEW
KASBAH
pag. 335



NEW
LINDANA
pag. 336-337



LIKE
pag. 338



EKIL
pag. 339



MOVE IT
pag. 340-341



TAKE ME
pag. 340-341



KEKE
pag. 340-341



NEW
ASAHI
pag. 342-343



NEW
LUXA
pag. 344



LAYSAN
pag. 345

Floor Lamps Pies de Salón



NEW
CORVUS
pag. 288-291



NEW
STILO
pag. 298-301



KIN
pag. 296-297



MIRTA
pag. 302-305



NEW
MAUI
pag. 312-315



NEW
DORIS
pag. 316-319



PANAU
pag. 320-321




NEW
GINA
pag. 322-323




DEKLA
pag. 324-325



NEW
NAOS
pag. 326-327



CLIP
pag. 328



BORNEO
pag. 329



YAMENA
pag. 330



PRAIA
pag. 331



NEW
AYSEL
pag. 348



NEW
DRACO
pag. 349



AKA
pag. 350



YOMU
pag. 351



BOJ
pag. 352



OKRA
pag. 353



KIRA
pag. 354



BLAS
pag. 355



KANSAS
pag. 356



CALA
pag. 357



NEW
ANIA
pag. 358-359



NEW
ANIA
pag. 358-359



NORI
pag. 360-361



NEW
KENDO
pag. 362-363



NEW
KOWA
pag. 363



CUBE
pag. 364



BOND
pag. 365



VULCAN
pag. 366



SOLAR
pag. 367



NEW
SPICA
pag. 368-369



NEW
NASHIRA
pag. 369



NEW
VIRGO
pag. 370



NEW
ORION
pag. 371



NEW
APUS
pag. 372



NEW
SEIREN
pag. 373



SUN
pag. 374



ZEN
pag. 375



NEW
INDUS
pag. 376



NEMO
pag. 377

NEW
SQUARE
pag. 378



NEW
MADISON
pag. 379



NEW
TILO
pag. 380



YUCA
pag. 381



ACAI
pag. 381



MALVA
pag. 382



KENTIA
pag. 382

AIR CLEANER



TURBO Base Air Cleaner
pag. 396-397



TURBO Air Cleaner
pag. 398-399



FOSCA Air Cleaner
pag. 400-401



ISIA Air Cleaner
pag. 402-403



MARCO Air Cleaner
pag. 404-405


ACB

Wall Lamps

Apliques




KIN



MP Studio, Eslovaquia

KIN CRI>80 IP20 IK00 incl Metal/Glass
Metal/Cristal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	5W	370	3000	A816910N	-	-	

FAMILY
pag. 296-297

● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

HALO








Design by
NACHO TIMÓN

HALO CRI>80 IP20 IK00 incl Metal/Glass
Metal/Cristal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	5W	370	3000	A381510O	*	*	
NEW ●				A381510N			

● Technical Gold/Opal - Oro Técnico/Opal
● Textured Black - Negro Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.


FAMILY NEW
pag. 292-295

DORIS





DORIS IP20 IK00 Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xG9 LED	A38201O	
NEW ●		A38201N	

NEW FAMILY

pag. 316-319

LED BULBS

Pag. 388

● Antique Gold/Opal - Oro Viejo/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

MAUI






FAMILY NEW
pag. 308-311

Ømax. 45mm
max.95

MAUI IP44 IK00 Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	A81632O	
NEW ●		A81632N	

LED BULBS
Pag. 388

● Matt Antique Gold/Opal - Oro Viejo Mate/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal



PARMA NEW





PARMA IP44 IK00 Metal/Glass Metal/Cristal

max.95 Ømax. 45mm

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
Wall	●	1xE27 LED	A3946080O	
	●		A3946080N	
Ceiling	●	1xE27 LED	P3946080O	
	●		P3946080N	

LED BULBS

Pag. 388

● Matt Antique Gold/Opal - Oro Viejo Mate/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal


MIRTA







MIRTA IP20 IK05 Textile/Acrylic
Textil/Acrílico


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	A30550B	
●		A30550PI	

○ White - Blanco ● Stone - Piedra

FAMILY
pag. 302-305

LED BULBS
Pag. 388

MILANO




DORA



MILANO

IP20 IK00

Glass/Metal
Cristal/Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	2xE14 LED	A163291NMS	

○ Opal/Satin Nickel - Opal/Níquel Satinado

LED BULBS




Pag. 388

DORA

IP20 IK00

Double layer glass/Metal
Cristal doble capa/Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	A166941OP	

○ Opal - Opal



BELLA



BELLA

IP20 IK00

Double layer glass/Metal
Cristal doble capa/Metal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
200mm	○	1xE27 LED	A32631OP	
400mm	○	2xE27 LED	A32632OP	

○ Opal - Opal

LED BULBS




Pag. 388

PERLA



PERLA IP20 IK00

Double Layer Glass/Metal
Cristal Doble Capa/Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	2xE27 LED	A30201OP	
●		A30201OT	

● Opal/Chrome - Opal/Cromo ● Opal/Technical Gold - Opal/Oro Técnico

LED BULBS

Pag. 388


GILDA



GILDA

IP20 IK00

Double layer glass/Metal
Cristal doble capa

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	A166951OP	

LED BULBS

Pag. 388

○ Opal/Chrome - Opal/Cromo


DINA



DINA

IP20 IK00

Double layer glass/Metal
Cristal doble capa/Metal


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	A30711OP	

LED BULBS

Pag. 388

○ Opal/Chrome - Opal/Cromo



CASIO



CASIO

IP44 IK00


Metal/Glass
Metal/Cristal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
285mm	●	1xE27 LED	A16501CIP	
	●		A16501NMIP	
	○		A16501BIP	
428mm	●	2xE27 LED	A16100C	
	●		A16100NM	
	○		A16100B	

● Chrome/Opal - Cromo/Opal ● Satin Nickel - Níquel Satinado/Opal ○ White/Opa - Blanco/Opal

LED BULBS
Pag. 388








ALDO

CRI>80 | IP44 | IK04 | incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
330mm	●	12W	775	3000 4000	A343210C A343211C	-	-	
520mm	●	20W	1270	3000 4000	A343220C A343221C	-	-	
820mm	●	30W	2100	3000 4000	A343230C A343231C	-	-	

● Opal/Chrome - Opal/Cromo

KALI



KALI IP20 IK00 Metal/Glass
Metal/Glass

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE14 LED	A164121OP	160 300 90

○ Opal/Chrome - Opal/Cromo

LED BULBS
Pag. 388


ELECTRA





ELECTRA CRI>80 IP20 IK05 incl

Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	12W	1000	3000	A362510NS	-	-	

● Satin Nickel - Níquel Satinado


DANA



DANA



DANA IP20 IK06 Plaster Escayola

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE14 LED	A33871B	


LED BULBS Pag. 388

○ Matt White - Blanco Mate

LOTTO



LOTTO IP20 IK06 Plaster/Glass Escayola/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE14 LED	A33571B	



LED BULBS Pag. 388

○ Matt White - Blanco Mate

ALBA




ALBA IP20 IK06 Plaster/Glass
Escayola/Cristal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
300mm	○	1xE14 LED	A33861B	
530mm	○	2xE14 LED	A33863B	

○ Matt White - Blanco Mate

LED BULBS
Pag. 388

AXEL








AXEL CRI>80 IP23 IK04 incl

Plaster/Metal
Escayola/Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	6W	600	3000	A32991B	-	-	

○ Matt White - Blanco Mate


ADÁN





ADÁN CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal
Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	6W	530	3000	A341310NS	-	-	
●				A341310U			

● Satin Nickel - Níquel Satinado ● Antique Brass - Cuero






DARIO

CRI>80 | IP20 | IK04 | incl

Metal
Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	9W	720	3000	A379510NS	-	-	
●				A379510U			

● Satin Nickel - Níquel Satinado ● Antique Brass - Cuero


SHADOW





Design by
NACHO TIMÓN

SHADOW CRI>80 IP20 IK06 incl Metal Metal


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
NEW ●	12W	930	3000	A379610O	-	-	
●				A379610N			

● Technical Gold - Oro Técnico ● Textured Black - Negro Texturado

ROBIN










Design by
NACHO TIMÓN

ROBIN CRI>80 IP20 IK06 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	10x2,1W	1625	3000	A38140O	-	-	
●				A38140N			
○				A38140B			

● Technical Gold - Oro Técnico ● Textured Black - Negro Texturado ○ Textured White - Blanco Texturado


UNAX








UNAX IP20 IK06 Metal / Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	A166081B	
●		A166081N	
●		A166081NMS	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado ● Satin Nickel - Níquel Satinado

Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units




LED BULBS
Pag. 388

ORIS





ORIS CRI>80 IP20 IK06 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	23.5W	1200	3000	A38390B	*	*	

○ Textured White - Blanco Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

LUXUR



LUXUR










LUXUR CRI>80 IP20 IK06 incl Metal Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
NEW ●				A38400O			
○	22.1W	1200	3000	A38400B	*	*	
NEW ●				A38400N			



● Technical Gold - Oro Técnico ○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

ICON





ICON








Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

ICON CRI>80 IP23 IK04 incl Metal/Methacrylate Metal/Metacrilato


	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	SIZE
120mm	○	8,5W	890	2700	A308919B	-	-	
	NEW ○ ●	8,5W	890	3000	A308910B A308910N	-	-	
200mm	○	10,5W	1100	2700	A308929B	-	-	
	NEW ○ ●	10,5W	1100	3000	A308920B A308920N	-	-	
370mm	○	21W	2200	2700	A308939B	A308939BDT	A308939BDP	
	NEW ○ ●	21W	2200	3000	A308930B A308930N	A308930BDT A308930NDT	A308930BDP A308930NDP	

○ Textured White- Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado



(*)To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system
(*) Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador

GALA





GALA CRI>80 IP20 IK05 incl Metal/Acrylic Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
	○	21W	2200	2700	A318919B	*	-	
	○	21W	2200	3000	A318910B	*	-	
NEW	●				A318910N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

LUCA










LUCA CRI>80 IP20 IK05 incl


Metal
Metal


	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
260mm	○	10,5W	1100	3000	A3423100B	-	-	
420mm	○	21W	2200	3000	A3423200B	-	-	

○ Textured White - Blanco Texturado

FOSCA














Elige tu color RAL y consúltanos Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades Customised items for MOQ of 25 units

FOSCA CRI>80 IP20 IK05 incl Metal/Acrylic Metal/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○				A38330O			
●	30W	1700	3000	A38330N	-	*	
○				A38330B			

FOSCA
AIR CLEANER
pag. 400-401

○ Technical Gold - Oro Técnico ● Textured Black - Negro Texturado ○ Textured White - Blanco Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

KOWA













Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us



Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

KOWA CRI>80 IP54 IK06 incl Aluminium / Aluminio

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
NEW	●●				A203310O			
	●	12W	850	3000	A203310N	-	-	
	○				A203310B			

●● Technical Gold/Black Text. - Oro Técnico/Negro Text. ● Textured Black - Negro Texturado ○ Textured White - Blanco Texturado

KENDO










Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

KENDO CRI>80 IP54 IK06 incl

Aluminium
Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
NEW				A203210O			
●	12W	850	3000	A203210N	-	-	
○				A203210B			

●● Technical Gold/Black Text. - Oro Técnico/Negro Text. ● Textured Black - Negro Texturado ○ Textured White - Blanco Texturado


KIRA





KIRA CRI>80 IP54 IK06 incl

Aluminium Acrylic
Aluminio Acrílico


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	12W	1320	2700	A342429B	-	-	
			3000	A342420B			

○ Textured White - Blanco Texturado

NORMA



NORMA CRI>80 IP20 IK04 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	12W	840	3000	**A354610B**	*	-	

○ Textured White - Blanco Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

RINGO








Design by
NACHO TIMÓN

RINGO CRI>80 IP20 IK04 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	12.5W	808	3000	A38130O	-	-	
NEW ●				A38130N			

● Technical Gold - Oro Técnico ● Textured Black - Negro Texturado













SATURNA CRI>80 IP20 IK06 incl Metal / Metal

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
300mm	●	9W	750	3000	A3953000N	-	-	
	●				A3953000O			
450mm	●	16W	1300	3000	A3953100N	-	-	
	●				A3953100O			

● Textured Black - Negro Texturado ● Technical Gold - Oro Técnico


MULTI CONNECTION

CORVUS NEW





CORVUS		CRI>80	IP20	IK03		incl	Aluminium Aluminio


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	7.5W	675	3000	A3945000N	-	-	


● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

FAMILY
pag. 294-297

BLAS








BLAS CRI>80 IP54 IK06 incl

Aluminium Acrylic
Aluminio Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	8W	640	3000	A378020B	-	-	
●				A378020N			



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado


BOHEME NEW





BOHEME CRI>80 IP20 IK04 150x38 350° 90° incl Metal Metal

FINISH		WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
With switch	○	3W	315	3000	E382620B	-	-	
	●				E382620N			
Without switch	○	3W	315	3000	E382610B	-	-	
	●				E382610N			



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado



ARON





ARON CRI>80 IP20 IK04 350° 90° incl

Metal
Metal

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH			SIZE
Surface	●	3W	315	3000	A32401NS	-	-	-		
	●				A32401N					
Recessed	●	3W	315	3000	E32401NS	-	-	162x55		
	●				E32401N					


● Satin Nickel - Níquel Satinado ● Textured Black - Negro Texturado

ATRIA NEW











ATRIA CRI>80 IP20 IK04 350° 90° incl Metal / Metal

FINISH		WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH			SIZE
Surface	●	3W	315	3000	A392510NM	-	-	-		
	●				A3925000N					
Recessed	●	3W	315	3000	E392510NM	-	-	Ø56		
	●				E3925000N					


● Matt Nickel - Níquel Mate ● Textured Black - Negro Texturado

FLEX





FLEX CRI>80 IP20 IK04 incl Metal/Methacrylate Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	3W	315	3000	A167361NMS	-	-	
●				A167361U			


● Satin Nickel - Níquel Satinado ● Atique Brass- Cuero



FER



FER CRI>80 IP20 IK04 incl Metal/Methacrylate Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	3W	315	3000	A167391NMS	-	-	
●				A167391U			

● Satin Nickel - Níquel Satinado ● Atique Brass - Cuero


CLIK





CLIK CRI>80 IP20 IK04 incl


Metal
Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	300	3000	A373610U	-	-	
●				A373610NS			

○ **Bronze** - Bronce ● **Matt Nickel** - Níquel Mate


LYON





LYON CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal
Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	315	3000	A36991B	-	-	
●				A36991N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado


CIO





CIO CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal
Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	315	3000	A32391B	-	-	
●				A32391N			


○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

SENDA





SENDA CRI>80 IP20 IK04 incl Metal Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	315	3000	A38350B	-	-	
●				A38350N			

USB CHARGER

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado USB output: 5V-2A






USB CHARGER

CALMA CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal
Metal


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	6W+3W	630+315	3000	A38360B	-	-	
●				A38360N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado USB output: 5V-2A

ARIEL




ARIEL CRI>80 IP20 IK04 incl Metal / Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W+8W	315+840	3000	**A342110B**	-	-	

○ Textured White - Blanco Texturado

HOLD






LED BULBS
Pag. 388

CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)

OPTIONAL BLACK SHADE PANTALLA NEGRA OPCIONAL **COD. 5PANT3664N**

HOLD CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal/Cotton
Metal/Algodón

FINISH	LAMP	WATT	LUM	K	ON-OFF		TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	1xE27	3W	315	3000	Left-Izquierda	A36641BIZQ	-	-	
NEW ●						A36641NIZQ			
○					Right-Derecha	A36641BDER	-	-	
NEW ●						A36641NDER			

Shade / Pantalla: Ø180xØ140xH140

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

USB output: 5V-2.1A

CARLO







CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)





CARLO CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal/Cotton
Metal/Algodón

FINISH	LAMP	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	1xE27 LED	-	-	-	A167801NMS	-	-	
●					A167801U			
●	1xE27 LED	LED 3W	315	3000	A167821NMS	-	-	
●					A167821U			


● Satin Nickel - Níquel Satinado ● Atique Brass - Cuero

LED BULBS
Pag. 388




FAMILY NEW pag. 298-301

Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us



Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

STILO IP20 IK05 Metal/Cotton
Metal/Algodón

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	A8202080N	 Shade / Pantalla Ø160xØ200xH145

LED BULBS Pag. 388

● Textured Black/White - Negro Texturado/Blanco

PANAU








PANAU CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W+6W	315+540	3000	A36600B	-	-	
●				A36600NS			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Satin Nickel - Níquel Satinado

MANAT







USB CHARGER


MANAT

CRI>80 | IP20 | IK04 | incl

Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH
●				A35680NS		
○	3W+12W	315+970	3000	A35680B	-	-
●				A35680N		

SIZE



● Satin Nickel - Níquel Satinado ○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado USB output: 5V-2A

LAIKA






USB CHARGER

LAIKA CRI>80 IP20 IK04 incl

Metal
Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF		TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	4W+3W	600+315	3000	Left-Izquierda	A36651BIZQ	-	-	
				Right-Derecha	A36651BDER			

○ Textured White - Blanco Texturado


USB output: 5V-2.1A





WIRELESS CHARGER & USB CHARGER

SYLVANA CRI>80 IP20 IK01 incl Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	5W	420	3000	A38210B	-	-	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal


USB output: 5V-2A

GINA





GINA IP20 IK06 350° 90° Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	A38741B	
●		A38741N	

FAMILY NEW pag. 144-145

LED BULBS Pag. 388



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

FAMILY
pag. 140-143




LED BULBS
Pag. 388

MODRIAN IP20 IK06 350° 90° Aluminium / Aluminio

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
Wall 1L	○	1xGU10 LED	A3951080B	
	●		A3951080N	
	●		A3951080O	
Wall 2L	○	2xGU10 LED	A3951180B	
	●		A3951180N	
	●		A3951180O	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado
● Technical Gold/Text. Black - Oro Técnico/Negro Text.







CUSTOM















CUSTOM / PERSONALIZABLE

Minimum order required
Pedido mínimo

CUSTOM CRI>80 IP20 IK04 incl Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	2W	315	3000	A303310NS	-	-	

● Satin Nickel - Níquel Satinado










CUSTOM / PERSONALIZABLE

Minimum order required
Pedido mínimo

PICTO CRI>80 IP20 IK05 incl Aluminium/Glass
Aluminio/Cristal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	3W	264	3000	A356310NC	-	-	

● Textured Black - Negro Texturado


ACB

Bathroom Lighting

Iluminación de Baño



ETHAN





ETHAN CRI>80 IP44 IK03 incl

Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	27W	2760	3000	A377510C	-	-	585 × 45 × 85

● Opal/Chrome - Opal/Cromo

LOIRA








LOIRA CRI>80 IP44 IK06 incl

Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	20W	1800	4000	A359211C	-	-	

● Opal/Chrome - Opal/Cromo


GARONA





GARONA CRI>80 IP44 IK04 incl

Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	20W	1800	4000	A359311B	-	-	


○ Opal/White - Opal/Blanco

TAVI



TAVI CRI>80 IP44 IK03 incl

Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	18W	1500	3000	A385060C	-	-	



● **Chrome** - Cromo

BOX



BOX CRI>80 IP44 IK06 incl

Aluminium/Methacrylate
Aluminio/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
590mm	●	10.5W	800	3000 4000	A32000C A32001C	-	-	
890mm	●	15W	1100	3000 4000	A320030C A320031C	-	-	


● Opal/Silver - Opal/Plata

TESLA



TESLA CRI>80 IP44 IK04 incl

Acrylic/Metal
Acrílico/Metal

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
350mm	●	13,6W	1100	3000	A383410C	-	-	
545mm	●	22,6W	1850	3000	A383420C	-	-	



● Chrome/Opal - Cromo/Opal

URA



URA CRI>80 IP44 IK06 incl

Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
585mm	●	19W	1940	4000	A329821C	-	-	
885mm	●	25W	2553	4000	A329831C	-	-	




● Chrome/Opal - Cromo/Opal

ALDO



ALDO CRI>80 IP44 IK04 incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
330mm	●	12W	775	3000 4000	A343210C A343211C	-	-	
520mm	●	20W	1270	3000 4000	A343220C A343221C	-	-	
820mm	●	30W	2100	3000 4000	A343230C A343231C	-	-	

● Opal/Chrome - Opal/Cromo









CASIO

IP44 IK00

Metal/Glass
Metal/Cristal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
285mm	●	1xE27 LED	A16501CIP	
	●		A16501NMIP	
	○		A16501BIP	
428mm	●	2xE27 LED	A16100C	
	●		A16100NM	
	○		A16100B	

LED BULBS
Pag. 388

● Chrome/Opal - Cromo/Opal ● Satin Nickel - Níquel Satinado/Opal ○ White/Opal - Blanco/Opal


ABBI



Design by
NACHO TIMÓN



ABBI CRI>80 IP44 IK02 incl Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	20W	1600	3000	A380010C	-	-	

● Chrome/Opal - Cromo/Opal

DORIS








FAMILY
NEW
pag. 316-319

LED BULBS
Pag. 388

DORIS IP20 IK00 Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
	1xG9 LED	A38201O	
NEW		A38201N	

Antique Gold/Opal - Oro Viejo/Opal Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal



PARMA NEW





PARMA IP44 IK00 Metal/Glass Metal/Cristal

Ømax. 45mm
max.95

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
Wall	●	1xE27 LED	A3946080O	
	●		A3946080N	
Ceiling	●	1xE27 LED	P3946080O	
	●		P3946080N	

LED BULBS
Pag. 388

● Matt Antique Gold/Opal - Oro Viejo Mate/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

MAUI





FAMILY NEW


pag. 312-315

Ømax. 45mm
max.95

MAUI

IP44 IK00

Metal/Glass
Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	A81632O	
NEW ●		A81632N	

LED BULBS

Pag. 388

● Matt Antique Gold/Opal - Oro Viejo Mate/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

MENORCA










MENORCA CRI>80 IP44 IK01 incl Metal / Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○				A373021B			
●	12W	1480	4000	A373021N	-	-	
●				A373021U			



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado ● Antique Brass - Cuero








AQUA

CRI>80 IP44 IK01 incl


Metal
Metal

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
300mm	●	11W	1210	3000	A318310C	-	-	
420mm	●	19W	1820	3000	A318320C	-	-	
530mm	●	25W	2415	3000	A318330C	-	-	

● Chrome - Cromo



YEI





YEI CRI>80 IP44 IK03 incl

Metal
Metal

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
355mm	●	8W	760	3000	A33911C	-	-	
685mm	●	16W	1520	3000	A33913C	-	-	


● Chrome - Cromo


DUSTIN







Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo





DUSTIN CRI>80 IP44 IK01 incl

Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
290mm	●	6W	500	4000	A356101C	-	-	
490mm	●	10W	840	4000	A356111C	-	-	
790mm	●	15W	1300	4000	A356121C	-	-	

● Chrome - Cromo

ARES







ALIENA







Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo





ARES



CRI>80 | IP44 | IK01 | incl | Metal/Methacrylate / Metal/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
NEW 300mm	●	6W	500	4000	A355911CTP	
500mm	●	10W	840	4000	A355931CTP	

● Chrome - Cromo

ALIENA

CRI>80 | IP44 | IK03 | incl | Aluminium/Acrylic / Aluminio/Acrílico



	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
300mm	●	5W	450	4000	A352711C	
500mm	●	8W	600	4000	A352721C	

● Chrome - Cromo





DINS CRI>80 IP44 IK01 incl Metal/Double Layer Glass Metal/Cristal Doble Capa

	FINISH	LAMP	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
260mm	○	2xE27 LED	-	-	-	P03952B			
		-	18W	1890	3000	P039520BCL	-	-	
					4000	P03952BCL	-	-	
	●	2xE27 LED	-	-	-	P03952NMS			
		-	18W	1890	3000	P039520NSL	-	-	
					4000	P03952NSL	-	-	
	NEW ●	2xE27 LED	-	-	-	P03952N			
		-	18W	1890	3000	P039520NL	-	-	
					4000	P039521NL	-	-	
320mm	○	2xE27 LED	-	-	-	P03953B			
		-	24W	2520	3000	P03953BSL	-	-	
					4000	P03953BL	-	-	
	●	2xE27 LED	-	-	-	P03953NMS			
		-	24W	2520	3000	P03953NMSL	-	-	
					4000	P03953NSL	-	-	
	NEW ●	2xE27 LED	-	-	-	P03953N			
		-	24W	2520	3000	P039530NL	-	-	
					4000	P039531NL	-	-	

LED BULBS Pag. 388



○ White/Opal - Blanco/Opal ● Satin Nickel/Opal - Níquel Satindo/Opal ● Black/Opal - Negro/Opal

MOON



MOON CRI>80 IP44 IK01 incl

Metal/Double Layer Glass
Metal/Cristal Doble Capa

	FINISH	LAMP	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
190mm	○	1xG9 LED -	12W	1100	3000 4000	P09691OP P096910OP P096911OP	-	-	
280mm	○	2xE27 LED -	18W	1890	3000 4000	P09692OP P096920OPL P09692OPL	-	-	
350mm	○	2xE27 LED -	24W	2520	3000 4000	P09693OP P096930OPL P09693OPL	- * *	- * *	
500mm	○	3xE27 LED -	36W	4000	3000 4000	P09697OP P096970OPL P096971OPL	- * *	- * *	

○ **Opal** - Opal

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

LED BULBS Pag. 388



LED BULBS Pag. 388



LINA

IP44 IK01

Metal/Double Layer Glass
Metal/Cristal Doble Capa

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
250mm	○	2xE27 LED	P34722NS	
300mm	○	2xE27 LED	P34723NS	

LED BULBS
Pag. 388

○ Opal/Satin Nickel - Opal/Níquel Satinado

MADISON





SELECT COLOUR

3000K 4000K 6500K

1. ON-OFF

2. SENSOR

- Motion sensor Sensor de movimiento
- 5s-30 min. Hold timeTiempo de espera
- 6 m. max. Mounting height Altura de montaje
- Automatic On/Off Encendido automático
- 1 - 6 m. Detection zone Zona de detección
- 10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad

3. EMERGENCY

- 3h. Time Tiempo
- EMERGENCY

MADISON CRI>80 IP54 IK07 incl Acrylic Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	1. ON-OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY	SIZE
○	24W	1989	3000 4000 6500	P349713B	P349713BMS	NEW P349713BEM	Ø 280 / 62

○ White - Blanco

SQUARE





SELECT COLOUR

3000K 4000K 6500K

1. ON-OFF

2. SENSOR

- Motion sensor Sensor de movimiento
- 5s-30 min. Hold timeTiempo de espera
- 6 m. max. Mounting height Altura de montaje
- Automatic On/Off Encendido automático
- 1 - 6 m. Detection zone Zona de detección
- 10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad

SQUARE CRI>80 IP54 IK07 incl Acrylic Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	1. ON-OFF	2. SENSOR	SIZE
○	24W	1989	3000 4000 6500	P351213B	NEW P351213BMS	Ø 280 / 62


○ White - Blanco

KENTIA





KENTIA CRI>80 IP65 IK07 incl ABS/Acrylic-ABS/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	8W	450	4000	P335521B	-	-	


○ White - Blanco

MALVA





MALVA CRI>80 IP65 IK07 incl ABS/Acrylic-ABS/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	8W	450	4000	A335621B	-	-	

○ White - Blanco

VANDUO



VANDUO






VANDUO

IP54 IK06

Metal/Glass
Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P34671B	
●		P34671N	
●		P34671C	
●		P34671NS	

Max. 56 mm

LED BULBS

Pag. 388

○ Textured White - Blanco Texturado
● Textured Black - Negro Texturado
● Chrome - Cromo
● Satin Niquel - Níquel Satinado

BRANCO






BRANCO

IP54 IK05

Metal/Glass
Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P34681B	
●		P34681N	
●		P34681NS	

Max. 56 mm

LED BULBS

Pag. 388

○ Textured White - Blanco Texturado
● Textured Black - Negro Texturado
● Satin Niquel - Níquel Satinado

KIDAL









KIDAL CRI>80 IP20 / IP44 IK06 38º incl

Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
83mm	○	7W	600	3000	E377100B	*	*	Ø75	
				4000	E377101B	*	*		
100mm	○	13W	1170	3000	E377110B	*	*	Ø90	
				4000	E377111B	*	*		

○ Textured White - Blanco Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.






ANTI DESLUMBRAMIENTO
ANTI GLARE




BIP CRI>80 IP20 / IP64 IK06 40° Ø68 incl Metal/Glass Metal/Cristal


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○				P36800B			
●	10W	750	3000	P36800C	-	-	
●				P36800NS			

○ White - Blanco ● Chrome - Cromo ● Satin Nickel - Níquel Satinado

HERA




HERA	IP20 / IP54	IK05	Ø70	Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P35541B	
●		P35541C	
●		P35541NS	


LED BULBS Pag. 388

○ White - Blanco ● Chrome - Cromo ● Satin Niquel - Níquel Satinado

FOTSY



FOTSY	IP20 / IP54	IK05	Ø70	Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xGU10 LED	P35551C	
●		P35551NS	


LED BULBS Pag. 388

● Chrome - Cromo ● Satin Niquel - Níquel Satinado

NORK



NORK	IP20 / IP64	IK06	Ø75	Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P36771B	


LED BULBS Pag. 388

○ White - Blanco

VELT



VELT	IP20 / IP64	IK06	Ø72	Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P36781B	


LED BULBS Pag. 388

○ White - Blanco





BOAN CRI>80 IP44 IK02 incl Metal / Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	3W	315	4000	A325211ES	-	-	

● Mirror/Chrome - Espejo/Cromo


ACB

Lighting Mirrors

Espejos Iluminados



MIRRORS *by ACB*

ACB Iluminación specializes in the manufacture of custom-made mirrors for interior design projects.

We have a division dedicated to the development, manufacture and customization of any mirror. The client can choose the format, lighting system, accessories and design. In addition to the light, we can add music and even a TV, with the same functions as current SMART TV or mobile phones.

To request a quote, we have a form on our website, where customer can choose all options.


We offer items ready to ship as well as design that are manufactured on demand. All mirrors are made in Spain.


ACB Iluminación, está especializada en la fabricación de espejos a medida para proyectos de interiorismo.


Disponemos de artículos ya fabricados de entrega inmediata así como de modelos que solo se fabrican bajo pedido. Todos los espejos están fabricados en España.

Contamos con una división dedicada al desarrollo, fabricación y personalización de cualquier espejo. El cliente puede elegir el formato, sistema de iluminación, accesorios y diseño de los mismos. Además de la luz, podemos añadir música y hasta una TV, con las mismas funciones de las actuales SMART TV o de un móvil.

Para pedir un presupuesto, disponemos de un formulario en nuestra web, donde se puede elegir todas las opciones.













DECORATIVE MIRRORS WITH FRAMES AND SPECIAL FIXINGS
ESPEJOS DECORATIVOS CON MARCO Y FIJACIONES ESPECIALES





Please contact with our design team, and we will try to meet your needs.
Por favor, contacte con nuestro equipo de diseño, e intentaremos satisfacer sus necesidades.






ON DEMAND
BAJO PEDIDO

PROJECTS - PROYECTOS





Large length mirror with ambient light / Espejo con luz ambiental de gran longitud



Vertical mirrors with ambient light, multifunction accessory and touch switch, ideal for small spaces.
Espejos verticales con luz ambiental, accesorio multifunción y encendido táctil ideal para espacios más pequeños.




Large length mirror with ambient light and a frontal round direct light.
Espejo con luz ambiental de gran longitud con una luz frontal





Large format mirror with ambient light for bathrooms, halls, dressing rooms, corridors, etc.
Espejo con luz ambiental de gran formato para recibidores, vestidores, pasillos, etc.

PROJECTS - PROYECTOS



Rectangular mirrors with direct and indirect light, that decorate the space giving it a lot of personality.
Espejos rectangulares con luz directa e indirecta, que decoran el espacio dándole mucha personalidad.



Large rectangular mirror with direct light and rounded corners.
Espejo rectangular de gran dimensión con luz directa y esquinas redondeadas



Mirror with personalized format, with direct and indirect light. Private villa, South of France.
Espejo con formato personalizado, con luz directa e indirecta. Villa particular, Sur de Francia.



Large format rectangular mirror with direct light.
Espejo rectangular de gran formato con luz directa.



Large round mirror with direct Light
Espejo redondo grande con luz directa




Edge lighted mirror with special design and ambient light.
Diseño de espejo particular con esquinas redondeadas y luz ambiental.

CUSTOM MIRRORS ESPEJOS A MEDIDA



CUSTOMISE YOUR MIRROR ACCORDING TO YOUR NEEDS
CONFIGURA TU ESPEJO SEGÚN TUS NECESIDADES

1 DESIGN
DISEÑO




Choose the format of your mirror

Elije el formato de tu espejo

A. Shape
Forma

B. Corner type
Tipo de esquinas


2 SIZE
TAMAÑO



Define the measures of your mirror

Define las medidas de tu espejo

3 LIGHTING
ILUMINACIÓN



Define how you want your mirror to project the light

Define como quieres que ilumine tu espejo

A. Indirect light
Luz Indirecta

B. Direct framed light
Ventana Interior

C. Exterior corner light/ indirect light
Ventana Exterior/Luz indirecta

4 LIGHT TEMPERATURE
COLOR DE LUZ



3000K / 4000K

Define the light colour that best suits your mirror

Define el color de luz que mejor encaja en tu espejo

5 ADDITIONAL FEATURES EXTRAS



ON/OFF TOUCH CONTROL

ON/OFF TÁCTIL



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR x5 MAGNIFY
(WITHOUT LIGHTING)

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO x5 AUMENTOS
(SIN LUZ INTEGRADA)



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR WITH LIGHTING AND INDEPENDENT TOUCH SWITCH

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO CON ILUMINACIÓN Y ENCENDIDO INDEPENDIENTE TÁCTIL



INFRARED SENSOR ON/OFF (IR)
Move your hand near the detector and the lamp will turn on, move your hand near the detector a second time and the lamp will turn off. The sensor works at 5cm distance maximum.

SENSOR INFRARROJO ON/OFF (IR)
Para encender, mueva la mano cerca del detector, y para apagar mueva la mano otra vez cerca del detector. El sensor funciona a una distancia máxima de 5cm.



ANTI-MIST (IT TURNS ON WITH THE MIRROR LIGHT)

ANTI VAHO (SE ENCIENDE JUNTO CON LA LUZ DEL ESPEJO)



ANTI-MIST TOUCH CONTROL

ANTI VAHO TÁCTIL



SOCKET, FOR SHAVERS & TOOTH-BRUSHES ONLY
(Finish: Satin Nickel)

ENCHUFE, SOLO PARA MÁQUINA DE AFEITAR Y CEPILLO DE DIENTES (Acabado: Níquel Satinado)



AUDIO MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN
PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIÓN CON AUDIO

RADIO / TEMP. °C / TIME / DATE / BLUETOOTH / INTEGRATED SPEAKERS

RADIO / TEMP. ºC / HORA / FECHA / BLUETOOTH / ALTAVOCES INTEGRADOS



BASIC MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN
PANTALLA TÁCTIL BÁSICA

TEMP. °C / TIME / DATE

TEMP. ºC / HORA / FECHA

BARI



BARI CRI>90 IP44 IK00 incl

Glass 4mm/Metal
Cristal 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	ON-OFF TOUCH	FIXATION
32W	2246	3000	A379910LB	Ø600x33		TOUCH TÁCTIL	
43W	3063	3000	A379920LB	Ø800x33			

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL · TOUCH TÁCTIL · MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN Basic ON-OFF · MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN ON-OFF



PETRA

CRI>90 IP44 IK00 incl

Glass 4mm/Metal
Cristal 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	ON-OFF TOUCH	FIXATION
32W	2246	3000	A380410LB	Ø640x33		TOUCH TÁCTIL	
43W	3063	3000	A380420LB	Ø840x33			

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL
TOUCH TÁCTIL
Basic MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF
MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF

ADRIANA



ADRIANA CRI>90 IP44 IK00 incl Cristal 4mm/Metal Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	ON-OFF TOUCH	FIXATION
49W	3458	3000	A940601LP	H1100x670x33		TOUCH TÁCTIL	

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL · TOUCH TÁCTIL · MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN Basic ON-OFF · MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN ON-OFF



ESTELA CRI>90 IP44 IK00 incl

Cristal 4mm/Metal
Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	FIXATION
50W	3536	3000	**A943910LB**	H700x800x33		
61W	4316	3000	**A943920LB**	H700x1100x33		

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
Basic
ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF


CAIRO




Independent perimeter light
Luz perimetral independiente



Integrated magnifying mirror with light and independent touch switch.
Espejo de aumento integrado con iluminación y encendido táctil independiente.



CAIRO CRI>90 IP44 IK00 incl Cristal 4mm/Metal
Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	ANTI MIST	LIGHT & MIRROR x5	MULTIFUCTION SCREEN	FIXATION
56W+10W	4050+540	3000	**A948010ALB**	H1200x900x44					

○ White/Mirror - Blanco/Espejo



OLTER

CRI>90 | IP44 | IK00 | incl

Cristal 4mm/Metal
Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	LIGHT & MIRROR x5	FIXATION
50W+14W	3536+940	3000	A943810LB	H700x800x33			
61W+14W	4316+940	3000	A943820LB	H700x1100x33			

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
Basic
ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF

MUL



MUL CRI>90 IP44 IK00 incl

Cristal 4mm/Metal
Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	FIXATION
43W	3055	3000	A163000LB	H700x800x33		
54W	3835	3000	A1630020LB	H700x1100x33		

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL

TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
Basic
ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF



AMANZI

CRI>90 | IP44 | IK00 | incl

Cristal 4mm/Metal
Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	ON-OFF TOUCH	FIXATION
43W	3068	3000	A359600LP	H730x650x33		TOUCH TÁCTIL	
50W	3536	3000	A359610LP	H730x830x33			
61W	4316	3000	A359620LP	H730x1130x33			

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL | TOUCH TÁCTIL | MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN ON-OFF | MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN ON-OFF

JOUR



JOUR CRI>90 IP44 IK00 incl

Cristal 4mm/Metal
Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	FIXATION
23W	1618	3000	A1642900LB	H720x520x33		

○ White/Mirror - Blanco/Espejo

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL
TOUCH TÁCTIL
MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN Basic
ON-OFF
MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF





● Black/Mirror - Negro/Espejo

ONIX CRI>90 IP44 IK00 incl Cristal 4mm/Metal Glass 4mm/Metal

WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE	SHAPE	FIXATION
59W	3375	3000	A383110N	H1850x700x35		

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN Basic ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN PANTALLA MULTIFUNCIÓN ON-OFF

OROSEI





ON DEMAND
BAJO PEDIDO

FRAME
MARCO
40mm

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

- White-Blanco
- Gold-Oro
- Black-Negro


TOUCH TÁCTIL

TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF

ORISTANO



FRAME
MARCO
40mm

ON DEMAND
BAJO PEDIDO

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

White-Blanco
Gold-Oro
Black-Negro

TOUCH TÁCTIL
TOUCH TÁCTIL
MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF
MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF

OLBIA





ON DEMAND
BAJO PEDIDO

FRAME
MARCO
40mm

Customise it
Personalízalo
[see pag. 110-111]

- White-Blanco
- Gold-Oro
- Black-Negro

TOUCH TÁCTIL

TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
ON-OFF

CUSTOM MIRRORS ESPEJOS A MEDIDA








ON DEMAND
BAJO PEDIDO







SMART TV MIRROR



Smart mirrors are a trend in the world of residential, hotel, business or services interior design. Our mirrors with integrated SMART television allow you to access to the most current services on the network, such as movie rentals, YouTube, and much more.


Smar TV mirrors can be customized both in the size of the television from 8” (20cm) up to 100” (254cm), as well as the mirror, types of lighting and with different connectivity and entertainment options.

Los espejos inteligentes son tendencia en el mundo del interiorismo residencial, hotelero, empresarial o de servicios. Nuestros espejos con televisión SMART integrada, permiten acceder a los servicios más actuales de la red, como alquiler de películas, youtube, y mucho más.


Los Smart TV mirror, se pueden personalizar tanto en el tamaño de televisión de 8” (20cm) hasta 100” (254cm), como del espejo, tipos de iluminación y con diferentes opciones de conectividad y entretenimiento.

Samsung TV	Smart TV	Built-in Wifi	Connections HDMI/USB	Invisible speakers	Security mirror	Easy installation	2 Years guarantee
TV Samsung	Smart TV	Wifi integrado	Conexiones HDMI/USB	Altavoces invisibles	Espejo de seguridad	Fácil instalación	Garantía 2 años

Use our specific form to configure your SMART TV MIRROR available in our web site.
Usa nuestro formulario específico para configurar tu SMART TV MIRROR visitando nuestra web.




The most sophisticated mirror TV... at your fingertips.
El espejo TV más sofisticado... a tu alcance.



MULTI OPTION MIRROR - ESPEJO MULTIFUNCIÓN

Sample mirror for the shop, to be able to show customers all possible alternatives
Espejo muestra para tiendas. para mostrar a los clientes todas las alternativas posibles



MULTI OPTION MIRROR CODE: A964801B


















Technical Lighting

Iluminación Técnica

ACB




TRACK ACCESORIES (3-PHASE)

Nº	TYPE / TIPO — 3-PHASE TRACK / TRIFÁSICO UNIVERSAL	FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	IMAGEN / IMAGE	SIZE / DIMENSIONES
1	END CAP TAPA FINAL	○ ●	5FIN4116B 5FIN4116N		
2	CONNECTOR - RIGHT CONECTOR - DERECHA **L⏚N**	○ ●	6CON411601DB 6CON411601DN		
3	CONNECTOR - LEFT CONECTOR - IZQUIERDA **L⏚N**	○ ●	6CON411601IB 6CON411601IN		
4	STRAIGHT JOINT EMPALME DE UNION	○ ●	6CON411602B 6CON411602N		
5	STRAIGHT SUPPLY JOINT EMPALME DE UNION **L⏚N**	○ ●	6CON411605B 6CON411605N		
6	TRACK 1M CARRIL 1M	○ ●	6TRACK001B 6TRACK001N		
7	TRACK 2M CARRIL 2M	○ ●	6TRACK002B 6TRACK002N		
8	SUSPENSION KIT KIT DE SUSPENSION	○ ●	6CONTLSB 6CONTLSN		
9	SUSPENSION CONNECTOR 180mm ABRAZADERA COLGANTE 180 mm	○ ●	5CLA41161B 5CLA41161N		
10	SUSPENSION CONNECTOR 30mm ABRAZADERA COLGANTE 30 mm	○ ●	5CLA41162B 5CLA41162N		
11	**"L"** JOINT - RIGHT UNION **"L"** - DERECHA **L⏚N**	○ ●	6CON411603DB 6CON411603DN		
12	**"L"** JOINT - LEFT UNION **"L"** - IZQUIERDA **L⏚N**	○ ●	6CON411603IB 6CON411603IN		
13	**"T"** JOINT - RIGHT 1 UNION **"T"** - DERECHA 1 **L⏚N**	○ ●	6CON411606D1B 6CON411606D1N		
14	**"T"** JOINT - RIGHT 2 UNION **"T"** - DERECHA 2 **L⏚N**	○ ●	6CON411606D2B 6CON411606D2N		
15	**"T"** JOINT - LEFT 1 UNION **"T"** - IZQUIERDA 1 **L⏚N**	○ ●	6CON411606I1B 6CON411606I1N		
16	**"T"** JOINT - LEFT 2 UNION **"T"** - IZQUIERDA 2 **L⏚N**	○ ●	6CON411606I2B 6CON411606I2N		
17	**"X"** JOINT UNION **"X"** **L⏚N**	○ ●	6CON411607B 6CON411607N		
18	FLEXIBLE JOINT UNION FLEXIBLE	○ ●	6CON411608B 6CON411608N		
19	PENDANT ADAPTOR WITH ANTI PULL ADAPTADOR COLGANTE CON ANTI-TIRON	○ ●	6CONCLGB 6CONCLGN		

○ White - Blanco ● Black - Negro

CONFIGURATION TRACK SAMPLE




Nº	TYPE / TIPO 3-PHASE TRACK / TRIFÁSICO UNIVERSAL	DRAWING / DIBUJO	Nº	TYPE / TIPO 3-PHASE TRACK / TRIFÁSICO UNIVERSAL	DRAWING / DIBUJO
1	END CAP TAPA FINAL		12	**"L"** JOINT - LEFT UNION **"L"** - IZQUIERDA **L⏚N**	
2	CONNECTOR - RIGHT CONECTOR - DERECHA **L⏚N**		13	**"T"** JOINT - RIGHT 1 UNION **"T"** - DERECHA 1 **L⏚N**	
3	CONNECTOR - LEFT CONECTOR - IZQUIERDA **L⏚N**		14	**"T"** JOINT - RIGHT 2 UNION **"T"** - DERECHA 2 **L⏚N**	
4	STRAIGHT JOINT EMPALME DE UNION		15	**"T"** JOINT - LEFT 1 UNION **"T"** - IZQUIERDA 1 **L⏚N**	
5	STRAIGHT SUPPLY JOINT EMPALME DE UNION **L⏚N**		16	**"T"** JOINT - LEFT 2 UNION **"T"** - IZQUIERDA 2 **L⏚N**	
6	TRACK 1M CARRIL 1M		17	**"X"** JOINT UNION **"X"** **L⏚N**	
7	TRACK 2M CARRIL 2M		18	FLEXIBLE JOINT UNION FLEXIBLE	
11	**"L"** JOINT - RIGHT UNION **"L"** - DERECHA **L⏚N**		Red line indicates polarity ridge La línea roja indica la polaridad		



AMBI LIGHT. Interior designer: Csupor Anna - Mosskito - Photographer: Kiss Csanád

MODRIAN TRACK (3-PHASE) NEW

IP20 IK06 350° 90° Aluminium Aluminio


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	T3951080B	
●		T3951080N	
◉		T3951080O	



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado
◉ Technical Gold/Text. Black - Oro Técnico/Negro Text.

ZOOM TRACK (3-PHASE)

IP20 IK06 350° 90° Aluminium Aluminio


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	T37640B	
●		T37640N	



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

BUDELLI TRACK (3-PHASE)

IP20 IK07 350° 90° Aluminium Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	R41161B	
●		R41161N	



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

LED BULBS
Pag. 388

SEE PAG. 130-131




RONIE TRACK (3-PHASE)





CREE

CRI>95 | IP20 | IK07 | 40º | 350º | 90º | incl | Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	10W	690	3000	R411810B	-	-	
●				R411810N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado



ISQUIA TRACK (3-PHASE)





CREE

CRI>95 | IP20 | IK07 | 40º | 350º | 90º | incl | Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	13W	1200	3000	R411710B	-	-	
●				R411710N			
○	27W	2625	3000	R411720B	-	-	
●				R411720N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

SEE PAG. 130-131



MAKO TRACK (3-PHASE)











CREE

CRI>80	IP20	IK06	24°	355°	45°	incl	Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	20W	1875	3000	T384310B	-	-	
●				T384310N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

SEE PAG. 130-131
















Tecnnical Gold Bezel Available
Bisel Oro Técnico Disponble
1BIS38431O

CREE

CRI>80	IP20	IK06	24º	355º	45º	incl	Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	20W	1875	3000	P384310B	*	-	
●				P384310N	*	-	

○ Textured White - Blanco Texturado
● Textured Black - Negro Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

MORGAN TRACK (3-PHASE)









OSRAM

CRI>95		IP20	IK06	120°	350°	90°		incl	Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	18W	1600	3000	T384610B	-	-	
●				T384610N			

○ Matt White - Blanco Mate ● Matt Black - Negro Mate

SEE PAG. 130-131










OSRAM

CRI>80	IP20	IK06	120°	90°	350°	incl	Metal/Aluminium Metal/Aluminio


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	18W	1600	3000	P384610B	-	-	
●				P384610N			

○ Matt White - Blanco Mate ● Matt Black - Negro Mate

APEX TRACK (3-PHASE)


CREE

CRI>80 | IP20 | IK06 | 38º | 350º | 80º | incl | Metal/Aluminium Metal/Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	13W	891	3000	T341210B	-	-	
●				T341210N			



SEE PAG. 130-131




○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

APEX SURFACE

CREE

CRI>80 | IP20 | IK06 | 38º | 350º | 80º | incl | Metal/Aluminium Metal/Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	13W	891	3000	P341210B	P341210BDT	-	
			4000	P341211B	P341211BDT		
●			3000	P341210N	P341210NDT		




○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

APEX RECESSED

CREE

CRI>80 | IP20 | IK06 | 38º | Ø90 | 350º | 80º | incl | Metal/Aluminium Metal/Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	13W	891	3000	P353810B	*	*	
●				P353810N	*	*	




○ Textured White - Blanco Texturado
● Textured Black - Negro Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

APEX RECESSED

IP20 | IK06 | Ø100 | Metal/Aluminium Meetal/Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P36881B	
●		P36881N	



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

LED BULBS
Pag. 388

KENDRA TRACK (3-PHASE)








CREE

CRI>80 | IP20 | IK06 | 24° | 355° | 45° | incl | Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	20W	1875	3000	T384410B	-	-	
●				T384410N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

MODRIAN NEW





AALTO
TASCHEN

MODRIAN NEW



SEE PAG. 130-131



LED BULBS
Pag. 388




IP20 IK06

Aluminium
Aluminio


		FINISH	LAMP	ON-OFF	CLASS				SIZE
①	Wall 1L	○ ● ●	1xGU10 LED	A3951080B A3951080N A3951080O		-	360°	90°	
②	Wall 2L	○ ● ●	2xGU10 LED	A3951180B A3951180N A3951180O		-	-	-	
③	Ceiling 1L	○ ● ●	1xGU10 LED	P3951080B P3951080N P3951080O		-	-	-	
④	Spot 1L	○ ● ●	1xGU10 LED	P3951180B P3951180N P3951180O		-	360°	90°	
⑤	Spot Recessed 1L	○ ● ●	1xGU10 LED	E3951080B E3951080N E3951080O		Ø44	360°	90°	
⑥	Track 1L (3-PHASE)	○ ● ●	1xGU10 LED	T3951080B T3951080N T3951080O		-	360°	90°	
⑦	Round Ceiling 3L	○ ● ●	3xGU10 LED	P3951280B P3951280N P3951280O		-	360°	90°	
⑧	Square Ceiling 3L	○ ● ●	3xGU10 LED	P3951380B P3951380N P3951380O		-	360°	90°	
⑨	Square Ceiling 4L	○ ● ●	4xGU10 LED	P3951480B P3951480N P3951480O		-	360°	**90°**	
⑩	Pendant 1L	○ ● ●	1xGU10 LED	C3951080B C3951080N C3951080O		-	-	-	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado ● Technical Gold/Text. Black - Oro Técnico/Negro Text.

GINA









GINA



IP20 IK06

Aluminium
Aluminio

LED BULBS
Pag. 388

		FINISH	LAMP	ON-OFF	CLASS				SIZE
①	Wall 1L	○ ●	1xGU10 LED	A38741B A38741N		-	350°	90°	
②	Recessed 1L NEW	○ ●	1xGU10 LED	E3874080B E3874080N		Ø102	-	45°	
③	Ceiling 2L	○ ●	2xGU10 LED	P3874R20B P3874R20N		-	350°	90°	
④	Ceiling 3L	○ ●	3xGU10 LED	P3874R30B P3874R30N		-	350°	90°	
⑤	Table 1L NEW	○ ●	1xGU10 LED	S3874080B S3874080N		-	350°	-	
⑥	Floor 2L NEW	○ ●	2xGU10 LED	H3874080B H3874080N		-	350°	-	



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

ZOOM



ZOOM



ZOOM

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 


⑦ 

⑧ 

IP20 IK06

Aluminium
Aluminio









SEE PAG. 130-131



LED BULBS



Pag. 388

		FINISH	LAMP	ON-OFF	CLASS				SIZE
①	Wall 2L	○ ●	2xGU10 LED	A37640B A37640N	⏚	-	-	-	
②	Spot 1L	○ ●	1xGU10 LED	F37640B F37640N	⏚	-	350°	90°	
③	Spot Recessed 1L	○ ●	1xGU10 LED	E37640B E37640N	▣	Ø44	350°	90°	
④	Mini Spot Recessed 1L	○ ●	1xGU10 LED	E37641B E37641N	▣	Ø44	-	-	
⑤	Track 1L (3-PHASE)	○ ●	1xGU10 LED	T37640B T37640N	▣	-	350°	90°	
⑥	Ceiling 100mm	○ ● ● ●	1xGU10 LED	P37640B P37640N P37640OS P37640BR	⏚	-	-	-	
⑦	NEW Ceiling 350mm	○ ●	1xGU10 LED	P37641B P37641N	⏚	-	-	-	
⑦	NEW Ceiling 450mm	○ ●	1xGU10 LED	P37642B P37642N	⏚	-	-	-	
⑧	Pendant 1L	○ ●	1xGU10 LED	C37640B C37640N	⏚	-	-	-	




○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado ● Technical Gold- Oro Técnico ● Bronze - Bronce

STUDIO



EPISTAR

CRI>80 | IP20 | IK03 | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
90mm	○	8W	755	3000	P32350B	*	*	80°	
	●				P32350N	*	*		
115mm	○	12W	1118	3000	P32351B	*	*	90°	
	●				P32351N	*	*		
Pendant	○	8W	755	3000	C32351B	*	*	80°	
	●				C32351N	*	*		





○ Textured White - Blanco Texturado
● Textured Black - Negro Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

LINUS

OSRAM

LINUS	CRI>80	IP20	IK01	100°	incl	Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
90mm	○	6W	500	3000	P384590B	-	-	
	●				P384590N			
140mm	○	18W	1700	3000	P3845140B	-	-	
	●				P3845140N			



○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado



SOHO

EDISON

CRI>80	IP20	IK06	110°	incl	AluminiumAcrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
100mm	○	10W	900	3000	P354210B	*	*	
200mm	○	20W	1800	3000	P354220B	*	*	



○ Textured White- Blanco Texturado * Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.



CLEVER

EDISON

CRI>80	IP20	IK06	100°	incl	AluminiumAcrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
90mm	○	8W	640	3000	P354110B	*	*	
	●				P354110N	*	*	
120mm	○	12W	900	3000	P354120B	*	*	
	●				P354120N	*	*	

○ Textured White - Blanco Texturado * Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.
● Textured Black - Negro Texturado




VANDUO





IP54 IK06 Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P34671B	
●		P34671N	
●		P34671C	
●		P34671NS	

LED BULBS
Pag. 388

Max. 56 mm


○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado
● Chrome - Cromo ● Satin Niquel - Níquel Satinado

BRANCO





IP54 IK06 Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P34681B	
●		P34681N	
●		P34681NS	

LED BULBS
Pag. 388

Max. 56 mm

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado
● Satin Niquel - Níquel Satinado

SOUL






IP20 IK06 Aluminium / Aluminio

LED BULBS Pag. 388

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P37920B	105
○●		P37920BOS	
●		P37920N	Ø 80
●●		P37920NOS	


○ Textured White - Blanco Texturado
● Textured Black - Negro Texturado
○● Text. White/Satin Gold - Blanco Text./Oro Satinado
●● Text. Black/Satin Gold - Negro Text./Oro Satinado

DSETA





IP20 IK06 Plaster Escayola

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P34061B	

LED BULBS

Pag. 388

○ White - Blanco


CARRE







IP20 IK06 30° Aluminium Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P376210B	
NEW ●		P376210N	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado


LED BULBS
Pag. 388

SIMA





IP20 IK06 30° Aluminium Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P376310B	
NEW ●		P376310N	


○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

SPECTRA SURFACE



SAMSUNG

CRI>80 | IP54 | IK06 | 10° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	7W	770	3000	P37310B	-	-	


○ White - Blanco





SAMSUNG

CRI>80 | IP20 | IK06 | 10° | Ø95 | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	7W	770	3000	E37310B	-	-	

○ White - Blanco

TANGO SURFACE












OSRAM

CRI>90 | IP20 | IK06 | 30° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico


	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
137mm	●	10W	900	3000	P376810N	-	-	
270mm	●	20W	1800	3000	P376820N	-	-	

● Textured Black - Negro Texturado










SAMSUNG

CRI>80 | IP20 | IK06 | 36° | incl | Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	40W + 18W	3320 + 1883	3000	C376820N	-	-	

● Textured Black - Negro Texturado

TANGO RECESSED










OSRAM

CRI>90 | IP20 / IP43 | IK06 | 30° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
150mm	○	10W	900	3000	E376810B	-	-	□37x140	
280mm	○	20W	2200	3000	E376820B	-	-	□37x273	

○ Textured White - Blanco Texturado








OSRAM

CRI>80	IP20	IK05	38°	Ø40	incl	Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	245	3000	E3949000B	-	-	
●				E3949000N	-	-	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

BIP






ANTI DESLUMBRAMIENTO
ANTI GLARE



SHARP

CRI>80	IP20 / IP64	IK06	40°	Ø68	incl	Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○				P36800B			
●	10W	750	3000	P36800C	-	-	
●				P36800NS			

○ White - Blanco ● Chrome - Cromo ● Satin Nickel- Níquel Satinado











CREE

CRI>80	IP20 / IP44	IK06	38º	incl	Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
83mm	○	7W	600	3000	E377100B	*	*	Ø75	
				4000	E377101B	*	*		
100mm	○	13W	1170	3000	E377110B	*	*	Ø90	
				4000	E377111B	*	*		

○ Textured White - Blanco Texturado

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.



MUSCA NEW







IP20 IK06 30° Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	LAMP	ON-OFF		SIZE
1 light	○	1xGU10 LED	E3947080B	Ø90	
2 lights	○	2xGU10 LED	E3947180B	⍁200x95	

LED BULBS Pag. 388



○ Textured White - Blanco Texturado

WAKA



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us





Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units





IP20 IK06 Aluminium Aluminio

	FINISH	LAMP	ON-OFF		SIZE
1 light	○	1xGU10 LED	P37251B	Ø70	
2 lights	○	2xGU10 LED	P37252B	⍁185x90	


LED BULBS

Pag. 388

○ Textured White - Blanco Texturado

DORO

IP20 IK06 Ø65 Aluminium Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	E37890B	
●		E37890N	


○ White - Blanco ● Black - Negro



LED BULBS
Pag. 388

ANTEA

IP20 IK06 Ø65 Aluminium Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	E37880B	
●		E37880N	


○ White - Blanco ● Black - Negro



LED BULBS
Pag. 388

LOU

IP20 IK06 Ø65 Aluminium Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	E37900B	


○ White - Blanco



WINKA



IP20 IK06 Ø70 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P35571B	
●		P35571N	
●		P35571OT	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal
● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal
● Technical Gold/Opal - Oro Técnico/Opal



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us


Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

LED BULBS
Pag. 388

EINAR



IP20 IK06 Ø70 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P35581B	
●		P35581N	
○●		P35581BOT	
●●		P35581NOT	

○ Textured White - Blanco Texturado
● Textured Black - Negro Texturado
○● Text. White/Technical Gold - Blanco Text./Oro Técnico
●● Text. Black/Technical Gold - Negro Text./Oro Técnico



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us


Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

HERA





IP20 / IP54 | IK05 | Ø70 | Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P35541B	
●		P35541C	
●		P35541NS	

LED BULBS
Pag. 388


○ White - Blanco ● Chrome - Cromo ● Satin Niquel - Níquel Satinado



FOTSY



IP20 / IP54 | IK05 | Ø70 | Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xGU10 LED	P35551C	
●		P35551NS	

LED BULBS
Pag. 388



● Chrome - Cromo ● Satin Niquel - Níquel Satinado

SAN





IP20 IK06 — Metal/Double Layer Glass / Metal/Cristal Doble Capa

	FINISH	LAMP	ON-OFF		SIZE
1 light	○	1xG10 LED	P36791B	⌀90	
2 lights	○	2xG10 LED	P36792B	⌀170x90	


○ White - Blanco

LED BULBS
Pag. 388

NORK



IP20/IP64 IK06 Ø75 — Metal / Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P36771B	


○ White - Blanco

LED BULBS
Pag. 388

VELT




IP20/IP64 IK06 Ø72 — Metal / Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P36781B	


○ White - Blanco

POINT






REPLACEABLE LED
LED REEMPLAZABLE



CREE


CRI>80 | IP20 | IK05 | Ø65 | 40° | incl | Plaster / Escayola

TRIMLESS

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	2W	165	3000	NEW E378520B	-	-	

○ White - Blanco

YOTA






IP20 IK05 Ø133 Plaster Escayola

LED BULBS Pag. 388

TRIMLESS

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	P34081B	

○ White - Blanco

GAMMA






IP20 IK05 Ø133 Plaster Escayola

LED BULBS Pag. 388

TRIMLESS

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	E34091B	

○ White - Blanco


THRILLER



TRIMLESS

CREE

CRI>80 | IP20 | IK05 | Ø103 | 40º | incl | Plaster / Escayola

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	2W	165	3000	E37841B	-	-	




○ White - Blanco

PAUL



SAMSUNG

CRI>80 | IP20 | IK07 | Ø61 | 40º | incl | Plaster / Escayola

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	290	3000	A357810B	-	-	




○ White - Blanco

MIURA



CREE

CRI>80 | IP20 | IK06 | Ø44 | 120º | incl | Aluminium/Acrylic / Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	245	3000	E376510B	-	-	




○ White - Blanco


PRADO



CREE



CRI>80		IP20	IK07	Ø44	50º		incl	Aluminium Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	245	3000	E376610B	-	-	

○ Textured White - Blanco Texturado




EDGAR

SAMSUNG



CRI>80		IP20	IK07	□65x40	60º		incl	Aluminium Aluminio


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	290	3000	A357710B	-	-	

○ White - Blanco




REGAL

CREE



CRI>80		IP54	IK07	Ø73	65º		incl	Aluminium Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	3W	245	3000	E376710B	-	-	

○ Textured White - Blanco Texturado

IRO









EDISON

CRI>80 | IP20 | IK04 | 120° | incl | Aluminium / Aluminio

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
105mm	○	6W	260	3000	P353310B	-	-	Ø95	
230mm	○	24W	1244	3000	P353330B	-	-	Ø210	


○ Textured White - Blanco Texturado

BIOS





It does not need specific installation.
It works with normal switch.

No necesita instalación específica.
Funciona con interruptor normal.




EDISON

CRI>80 | IP20 / IP23 | IK04 | 90° | incl | Aluminium/Methacrylate Aluminio/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
120mm	○	7+3W	856	3000	P328810BCD	-	-	Ø105	
				4000	P32881BCD				
180mm	○	15+7W	1693	3000	P328820BCD	-	-	Ø160	
				4000	P32882BCD				


○ Textured White - Blanco Texturado

REXA





It does not need specific installation.
It works with normal switch.

No necesita instalación específica.
Funciona con interruptor normal.



EDISON

CRI>80 | IP20 / IP23 | IK04 | 90° | incl | Aluminium/Methacrylate Aluminio/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
120mm	○	7+3W	856	3000	P328910BCD	-	-	Ø105	
				4000	P32891BCD				
180mm	○	15+7W	1693	3000	P328920BCD	-	-	Ø160	
				4000	P32892BCD				



○ Textured White - Blanco Texturado

YON



Sanan Optoelectronics

CRI>80 | IP20 / IP43 | IK06 | 120° | incl | Aluminium/Methacrylate Aluminio/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
180mm	○	18W	1260	3000 4000	P329110B P32911B	-	-	Ø165	
220mm	○	22W	1560	3000 4000	P329120B P32912B	-	-	Ø200	



○ White - Blanco

NIGA



Sanan Optoelectronics


CRI>80 | IP20 / IP43 | IK06 | 120° | incl | Aluminium/Methacrylate Aluminio/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
180mm	○	18W	1260	3000 4000	P329210B P32921B	-	-	⍁155	
220mm	○	22W	1560	3000 4000	P329220B P32922B	-	-	⍁200	

○ White - Blanco



DONO





EDISON

CRI>80 | IP20 | IK07 | 110° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
900mm	○	39.6W	3360	4000	P3420111B	-	P342011BDP	
	●				P3420111PL		P342011PLDP	
1200mm	○	52.8W	4480	4000	P3420211B	-	P342021BDP	
	●				P3420211PL		P342021PLDP	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Silver - Plata Texturada

SKY SPOT





EDISON

CRI>80 | IP20 | IK06 | 110° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
120mm	○	12W	960	3000	P323300B	-	-	38 Ø120
				4000	P32330B	-	-	
180mm	○	18W	1260	3000	P323310B	-	-	38 Ø180
				4000	P32331B	-	-	
220mm	○	22W	1560	3000	P323320B	-	-	38 Ø220
				4000	P32332B	-	-	
300mm	○	30W	2400	3000	P32334B	-	-	38 Ø300
				4000	P323341B	-	-	

○ White - Blanco

SKY BOX








EDISON


CRI>80 | IP20 | IK06 | 110° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
120mm	○	12W	960	3000	P323400B	-	-	38 / ∅120
				4000	P32340B	-	-	
180mm	○	18W	1260	3000	P323410B	-	-	38 / ∅180
				4000	P32341B	-	-	
220mm	○	22W	1560	3000	P323420B	-	-	38 / ∅220
				4000	P32342B	-	-	
300mm	○	30W	2400	3000	P32344B	-	-	38 / ∅300
				4000	P323441B	-	-	
400mm	○	36W	2900	3000	P323450B	-	-	40 / ∅400
				4000	P323451B	-	-	
500mm	○	38W	3123	3000	P323460B	-	-	40 / ∅500
				4000	P323461B	-	-	

○ White - Blanco

ROKU











EPISTAR

CRI>80 | IP20 | IK07 | 110° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
90mm	○	6W	420	3000	P343610B	-	-	
				4000	P343611B	-	-	
140mm	○	12W	950	3000	P343620B	-	-	
				4000	P343621B	-	-	
190mm	○	18W	1450	3000	P343630B	-	-	
				4000	P343631B	-	-	
270mm	○	24W	1930	3000	P343640B	-	-	
				4000	P343641B	-	-	

○ White - Blanco







EXTRA FLAT
EXTRA PLANO





EPISTAR

CRI>80 | IP20 | IK07 | 110° | incl | Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico


	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
90mm	○	6W	420	3000	P343510B	-	-	
				4000	P343511B	-	-	
140mm	○	12W	950	3000	P343520B	-	-	
				4000	P343521B	-	-	
190mm	○	18W	1450	3000	P343530B	-	-	
				4000	P343531B	-	-	
280mm	○	24W	1930	3000	P343540B	-	-	
				4000	P343541B	-	-	

○ White - Blanco


ACB


Ceiling Lamps

Iluminación de Techo



CONTROL OPTIONS OPCIONES DE CONTROL

CASAMBI BLUETOOTH technology



Download on the App Store GET IT ON Google Play

The Casambi app is the easiest and most natural way to control your lights. With the app you can control both Casambi enabled lighting fixtures and Philips Hue bulbs. The first time use has been made easy and intuitive. With one tap you are ready to control your lights.

Controlling all your lamps from one view: With the Casambi app you can control all your lighting fixtures with one view. It is possible to control your lights individually or as a group. For example you can create a group of your kitchen, office or shop lights and turn them all off / on with just one tap. Or you can dim the living room lights to pleasant light level for a movie.

Control your lights from a photo: The Gallery in Casambi app is the most natural way of controlling your lights. Take a picture of your room(s) and place the lamp controls over the lighting fixtures in the picture. Now you can control your lighting fixtures visually right from the picture.

Create scenes for different lighting situations: You can create different scenes for different occasions. Set the lights just right for dining, office environments or shop promotions and save the settings in a scene. Now you can change the lighting with one tap for different occasions for example a dinner party or a meeting with a customer.

Share your network and allow other devices to control your lights: Casambi has four different levels for sharing and access control. You can decide if your network is open to everyone or if other users need a password to access your network. If you have several users and devices using the same network, all the changes made with one device will be automatically updated to the other devices with Casambi cloud service.

La app Casambi es la forma más sencilla y natural de controlar tus lámparas. Con ella podrás controlar tanto los dispositivos habilitados con la tecnología Casambi así como bombillas Philips Hue. La puesta en marcha se realiza de forma fácil e intuitiva. Simplemente con una pulsación estarás preparado para controlar toda tu iluminación.

Controla todas tus lámparas a través de la misma interfaz: Con la app Casambi podrás controlar todas tus lámparas desde la misma pantalla. Es posible controlarlas individualmente o por grupos. Por ejemplo, puedes crear un grupo con las lámparas de tu cocina, oficina o tienda y encender/apagar todas ellas con una única pulsación. También puedes regular las lámparas de tu salón fijando un nivel de luz agradable para ver una película.


Controla tus lámparas desde una fotografía: La Galería en la app Casambi es la forma más natural de controlar tu iluminación. Toma una fotografía de tu(s) estancia(s) y coloca los controles de lámpara sobre ellas en la fotografía. Ahora puedes controlar tus lámparas visualmente desde la propia fotografía.

Crea escenas para distintas situaciones: Puedes crear varias escenas para diferentes ocasiones. Establece la iluminación adecuada para una fiesta, entornos de oficina o promociones de una tienda y guarda la configuración en una escena. Ahora puedes cambiar la iluminación con una única pulsación para adecuarla a diferentes situaciones, por ejemplo, una cena o una reunión con un cliente.

Comparte tu red y permite a otros dispositivos controlar tus lámparas: Casambi tiene cuatro niveles diferentes para compartir y controlar el acceso a tu red. Puedes decidir si tu red se encuentra abierta a todo el mundo o si se necesita una contraseña para acceder a ella. En caso de que varios usuarios/dispositivos estén utilizando la misma red, todos los cambios realizados con un solo dispositivo se actualizarán automáticamente en los demás dispositivos a través del servidor en la nube Casambi.

CONTROL OPTIONS OPCIONES DE CONTROL

SMART LIFE WIFI technology



Download on the App Store GET IT ON Google Play

Smart life, smart living...

- Remotely control home appliances from anywhere.
- Add and control multiple devices at once with one App.
- Voice control via Amazon Echo and Google Home.
- Interworking of multiple smart devices. Devices automatically start/stop working based on temperature, location and time.
- Easily share devices among family members.
- Receive real-time alerts to ensure safety.
- Easily and quickly connect Tuya Smart App to devices.

Vivienda inteligente, vida inteligente...

- Controle de forma remota los electrodomésticos desde cualquier lugar.
- Agregue y controle múltiples dispositivos a la vez con una aplicación.
- Control de voz a través de Amazon Echo y Google Home.
- Control de múltiples dispositivos inteligentes. Los dispositivos comienzan / dejan de funcionar automáticamente según la temperatura, la ubicación y la hora.
- Comparta fácilmente dispositivos entre miembros de la familia.
- Recibir alertas en tiempo real para garantizar la seguridad.
- Conecte fácil y rápidamente la aplicación inteligente Tuya a los dispositivos.

COMPATIBLE

VOICE CONTROL

APP

amazon alexa

works with the Google Assistant

ISIA



STANDARD

Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000

PRO NEW 5 YEARS WARRANTY

Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000

TUNABLE WHITE

Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000


RECESSED


Ø400 Ø600

ISIA AIR CLEANER pag. 402-403




Ø600







ISIA







ISIA












ISIA

Standard





ISIA Standard CRI>90 IP20 IK07 incl Metal/Acrylic Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)	SIZE
400mm	○	40W	3660	3000 4000	P345340B P345341B	P345340BDT P345341BDT	P345340BDP P345341BDP	P345340BCA P345341BCA	
	●	40W	3660	3000 4000	P345340N P345341N	P345340NDT P345341NDT	P345340NDP P345341NDP	P345340NCA P345341NCA	
	●	40W	3660	3000 4000	P345340OT P345341OT	P345340OTDT P345341OTDT	P345340OTDP P345341OTDP	P345340OTCA P345341OTCA	
600mm	○	55W	5250	3000 4000	P345360B P345361B	P345360BDT P345361BDT	P345360BDP P345361BDP	P345360BCA P345361BCA	
	●	55W	5250	3000 4000	P345360N P345361N	P345360NDT P345361NDT	P345360NDP P345361NDP	P345360NCA P345361NCA	
	●	55W	5250	3000 4000	P345360OT P345361OT	P345360OTDT P345361OTDT	P345360OTDP P345361OTDP	P345360OTCA P345361OTCA	
800mm	○	88W	8440	3000 4000	P345380B P345381B	P345380BDT P345381BDT	P345380BDP P345381BDP	P345380BCA P345381BCA	
	●	88W	8440	3000 4000	P345380N P345381N	P345380NDT P345381NDT	P345380NDP P345381NDP	P345380NCA P345381NCA	
	●	88W	8440	3000 4000	P345380OT P345381OT	P345380OTDT P345381OTDT	P345380OTDP P345381OTDP	P345380OTCA P345381OTCA	
1000mm	○	150W	12300	3000 4000	P345390B P345391B	P345390BDT P345391BDT	P345390BDP P345391BDP	P345390BCA P345391BCA	
	●	150W	12300	3000 4000	P345390N P345391N	P345390NDT P345391NDT	P345390NDP P345391NDP	P345390NCA P345391NCA	
	●	150W	12300	3000 4000	P345390OT P345391OT	P345390OTDT P345391OTDT	P345390OTDP P345391OTDP	P345390OTCA P345391OTCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal ● Technical Gold/Opal - Oro Técnico/Opal

** To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system / Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador.*

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

ISIA ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART012		
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	✓ External ✓ Internal ✓ Internal ✓ Internal	or	✓ External ✓ External ✓ External ✓ Internal
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	5DIF34534MP 5DIF34536MP 5DIF34538MP 5DIF345310MP		
RAL COLOUR							
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

ISIA pendant KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	○ ● ●	81CON3453B 81CON3453N 81CON3453OT	81CON3453BDP 81CON3453NDP 81CON3453OTDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø100x20mm)	○ ● ●	81CON34531B 81CON34531N 81CON34531OT	81CON34532BDP 81CON34532NDP 81CON34532OTDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø180x25mm)	○ ● ●	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN 81FLO224T3CTOT	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP 81FLO224T3CTOTDP	+ RAL CODE

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal ● Technical Gold/Opal - Oro Técnico/Opal

ISIA NEW

Pro

5 YEARS WARRANTY

DRIVER + PCB TRIDONIC





MacAdam ≤3 L80B10 ≥ 50.000h





ON DEMAND / BAJO PEDIDO

ISIA Pro CRI>90 IP20 IK07 incl Metal/Acrylic / Metal/Acrílico




	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI (**)	SIZE
400mm	○	30W	3480	2700	P345349PB	✕	P345349PBDP	P345349PBCA	
				3000	P345340PB	✕	P345340PBDP	P345340PBCA	
				4000	P345341PB	✕	P345341PBDP	P345341PBCA	
	●	30W	3480	2700	P345349PN	✕	P345349PNDP	P345349PNCA	
				3000	P345340PN	✕	P345340PNDP	P345340PNCA	
				4000	P345341PN	✕	P345341PNDP	P345341PNCA	
600mm	○	50W	5750	2700	P345369PB	✕	P345369PBDP	P345369PBCA	
				3000	P345360PB	✕	P345360PBDP	P345360PBCA	
				4000	P345361PB	✕	P345361PBDP	P345361PBCA	
	●	50W	5750	2700	P345369PN	✕	P345369PNDP	P345369PNCA	
				3000	P345360PN	✕	P345360PNDP	P345360PNCA	
				4000	P345361PN	✕	P345361PNDP	P345361PNCA	
800mm	○	65W	8100	2700	P345389PB	✕	P345389PBDP	P345389PBCA	
				3000	P345380PB	✕	P345380PBDP	P345380PBCA	
				4000	P345381PB	✕	P345381PBDP	P345381PBCA	
	●	65W	8100	2700	P345389PN	✕	P345389PNDP	P345389PNCA	
				3000	P345380PN	✕	P345380PNDP	P345380PNCA	
				4000	P345381PN	✕	P345381PNDP	P345381PNCA	
1000mm	○	100W	12100	2700	P345399PB	✕	P345399PBDP	P345399PBCA	
				3000	P345390PB	✕	P345390PBDP	P345390PBCA	
				4000	P345391PB	✕	P345391PBDP	P345391PBCA	
	●	100W	12100	2700	P345399PN	✕	P345399PNDP	P345399PNCA	
				3000	P345390PN	✕	P345390PNDP	P345390PNCA	
				4000	P345391PN	✕	P345391PNDP	P345391PNCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

ISIA ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL							
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✗					
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	✓ External ✓ External ✓ External ✓ External	or	✓ External ✓ External ✓ External ✓ External
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	5DIF34534MP 5DIF34536MP 5DIF34538MP 5DIF345310MP		
RAL COLOUR							
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

ISIA pendant KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø180x25mm)	○ ●	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

ISIA





Tunable White



Studies on circadian cycles that affect natural light temperature changes from dawn to dusk influence people's well-being, getting to reproduce the same light tones in closed environments, such as offices, hospitals and airports, can be beneficial for people. Our Tunable White PCB together with its controllers allow the mixing of warm light and cold light, can reproduce all temperatures from 2700K to 6500K.

Estudios sobre los ciclos circadianos demuestran que los cambios de temperatura de la luz natural desde el amanecer hasta el anochecer, influyen sobre el bienestar de las personas. Conseguir reproducir los mismos tonos de luz en entornos cerrados, como oficinas, hospitales y aeropuertos, puede ser beneficioso para las personas. Nuestras PCB Tunable White junto con sus controladores permiten la mezcla de luz cálida y luz fría, permitiendo reproducir todas las temperaturas desde 2700K hasta 6500K.

ISIA tunable white CRI>90 IP20 IK00 incl Metal/Acrylic Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	(1) REMOTE CONTROL	(2) APP/VOICE	(3) CASAMBI (*)	SIZE
400mm	○	40W	3660	P345343BTWRC	P345343BTWAP	P345343BTWCA	
	●			P345343NTWRC	P345343NTWAP	P345343NTWCA	
600mm	○	55W	5250	P345363BTWRC	P345363BTWAP	P345363BTWCA	
	●			P345363NTWRC	P345363NTWAP	P345363NTWCA	
800mm	○	88W	8440	P345383BTWRC	P345383BTWAP	P345383BTWCA	
	●			P345383NTWRC	P345383NTWAP	P345383NTWCA	
1000mm	○	150W	12300	P345393BTWRC	P345393BTWAP	P345393BTWCA	
	●			P345393NTWRC	P345393NTWAP	P345393NTWCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

**Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

ISIA




Tunable White





ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

ISIA ACCESSORIES	SIZE						
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	✓ External ✓ Internal ✓ Internal ✓ Internal	or	✓ External ✓ External ✓ External ✓ Internal
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19					CODE		
NEW 	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	5DIF34534MP 5DIF34536MP 5DIF34538MP 5DIF345310MP		
RAL COLOUR							
	Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

ISIA pendant KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	○	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		●	81CON3453N	81CON3453NDP	
	↕ 3m (Ø100x20mm)	○	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		●	81CON34531N	81CON34532NDP	
	↕ 3m (Ø180x25mm)	○	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		●	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	



○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

ISIA

Recessed



ISIA Recessed CRI>90 IP20 IK07 incl Metal/Acrylic Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	(*) TRIAC	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)		SIZE
430mm	○	40W	3660	3000	E345340B	E345340BDT	E345340BDP	E345340BCA	Ø418	
				4000	E345341B	E345341BDT	E345341BDP	E345341BCA		
600mm	○	55W	5250	3000	E345360B	E345360BDT	E345360BDP	E345360BCA	Ø616	
				4000	E345361B	E345361BDT	E345361BDP	E345361BCA		

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal

** To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system / Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador.*

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*





ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

ISIA ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL					CODE		
	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART012		
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	✓ External ✓ Internal	or	✓ External ✓ External
PRISMATIC DIFUSSER *UGR<19*					CODE		
NEW 	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	5DIF34534MP 5DIF34536MP 5DIF34538MP 5DIF345310MP		
RAL COLOUR							
	Ø400 Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

LISBOA





UP AND DOWN LIGHT




LISBOA



LISBOA








Ready to install both options

(Independent Lights for CASAMBI, please consult)

LISBOA ceiling

CRI>80 | IP20 | IK06 | incl | Metal/Acrylic Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)	SIZE
400mm	○	30W + 5W	2745 + 460	3000	P385140B	P385140BDT	P385140BDP	P385140BCA	
				4000	P385141B	P385141BDT	P385141BDP	P385141BCA	
	NEW ●			3000	P385140N	P385140NDT	P385140NDP	P385140NCA	
				4000	P385141N	P385141NDT	P385141NDP	P385141NCA	
600mm	○	60W + 8W	5490 + 735	3000	P385160B	P385160BDT	P385160BDP	P385160BCA	
				4000	P385161B	P385161BDT	P385161BDP	P385161BCA	
	NEW ●			3000	P385160N	P385160NDT	P385160NDP	P385160NCA	
				4000	P385161N	P385161NDT	P385161NDP	P385161NCA	
800mm	○	80W + 12W	7320 + 915	3000	P385180B	P385180BDT	P385180BDP	P385180BCA	
				4000	P385181B	P385181BDT	P385181BDP	P385181BCA	
	NEW ●			3000	P385180N	P385180NDT	P385180NDP	P385180NCA	
				4000	P385181N	P385181NDT	P385181NDP	P385181NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

** To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system / Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador.*

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

LISBOA






ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

LISBOA ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600 Ø800	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART012		
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø800	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600 Ø800	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal ✓ Internal ✓ Internal	or	✓ Internal ✓ Internal ✓ Internal
RAL COLOUR							
	Ø400 Ø600 Ø800	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

LISBOA pendant KIT		SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
400mm		↕ 2.5m (Ø100x30mm)	○	81CON38514B	81CON38514BDP	+ RAL CODE
			●	81CON38514N	81CON38514NDP	
600mm			○	81CON38516B	81CON38516BDP	+ RAL CODE
			●	81CON38516N	81CON38516NDP	
800mm			○	81CON38518B	81CON38518BDP	+ RAL CODE
			●	81CON38518N	81CON38518NDP	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

LONDON


1500mm
1200mm
1000mm
800mm
600mm
400mm
300mm
200mm


EXTRA FLAT
EXTRA PLANO
50mm

LONDON















LONDON

LONDON ceiling CRI>80 IP20 IK07 incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico




	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI (*)	SIZE
NEW 200mm	○	12W	840	3000	P376020B	-	-	NEW -	
				4000	P376021B				
	●			3000	P376020N	-	-	-	
				4000	P376021N				
NEW 300mm	○	17W	1270	3000	P376030B	-	-	-	
				4000	P376031B				
	●			3000	P376030N	-	-	-	
				4000	P376031N				
400mm	○	22W	1679	3000	P376040B	-	P376040BDP	P376040BCA	
				4000	P376041B		P376041BDP	P376041BCA	
	●			3000	P376040N	-	P376040NDP	P376040NCA	
				4000	P376041N		P376041NDP	P376041NCA	
600mm	○	42W	3208	3000	P376060B	-	P376060BDP	P376060BCA	
				4000	P376061B		P376061BDP	P376061BCA	
	●			3000	P376060N	-	P376060NDP	P376060NCA	
				4000	P376061N		P376061NDP	P376061NCA	
800mm	○	72W	5497	3000	P376080B	-	P376080BDP	P376080BCA	
				4000	P376081B		P376081BDP	P376081BCA	
	●			3000	P376080N	-	P376080NDP	P376080NCA	
				4000	P376081N		P376081NDP	P376081NCA	
NEW 1000mm	○	120W	9161	3000	P3760100B	-	P3760100BDP	P3760100BCA	
				4000	P3760101B		P3760101BDP	P3760101BCA	
	●			3000	P3760100N	-	P3760100NDP	P3760100NCA	
				4000	P3760101N		P3760101NDP	P3760101NCA	
NEW 1200mm	○	170W	13360	3000	P3760120B	-	P3760120BDP	P3760120BCA	
				4000	P3760121B		P3760121BDP	P3760121BCA	
	●			3000	P3760120N	-	P3760120NDP	P3760120NCA	
				4000	P3760121N		P3760121NDP	P3760121NCA	
NEW 1500mm	○	260W	19850	3000	P3760150B	-	P3760150BDP	P3760150BCA	
				4000	P3760151B		P3760151BDP	P3760151BCA	
	●			3000	P3760150N	-	P3760150NDP	P3760150NCA	
				4000	P3760151N		P3760151NDP	P3760151NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

LONDON ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø200	✗	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
	Ø300	✗					
	Ø400	✓					
	Ø600	✓					
	Ø800	✓					
	Ø1000	✓					
	Ø1200	✓					
	Ø1500	✓					
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø200	✗	ITEM CODE	+	6DET002		
	Ø300	✗					
	Ø400	✓					
	Ø600	✓					
	Ø800	✓					
	Ø1000	✓					
	Ø1200	✓					
	Ø1500	✓					
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø200	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External
	Ø300	✓			✓ External		✓ External
	Ø400	✓			✓ External		✓ External
	Ø600	✓			✓ External		✓ External
	Ø800	✓			✓ External		✓ External
	Ø1000	✓			✓ External		✓ External
	Ø1200	✓			✓ External		✓ External
	Ø1500	✓			✓ External		✓ External
RAL COLOUR							
	Ø200						
	Ø300						
	Ø400						
	Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		
	Ø800						
	Ø1000						
	Ø1200						
	Ø1500						



Pendant KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	○	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		●	81CON3453N	81CON3453NDP	
	↕ 3m (Ø100x20mm)	○	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		●	81CON34531N	81CON34532NDP	
	↕ 3m (Ø180x25mm)	○	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		●	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

TURIN



TURIN ceiling CRI>80 IP20 IK07 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH (*)	NEW CASAMBI (**)	SIZE
900mm	○	36W	2748	3000	P376110B	-	*	P376110BCA	
				4000	P376111B	-	*	P376111BCA	
1200mm	○	55W	4197	3000	P376120B	-	*	P376120BCA	
				4000	P376121B	-	*	P376121BCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal

* Minimum quantity required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

TURIN





ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

TURIN ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø900 Ø1200	✓ ✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø900 Ø1200	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø900 Ø1200	✓ ✓			✓ External ✓ External	or	✓ External ✓ External
RAL COLOUR							
	Ø900 Ø1200	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

Pendant KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø180x25mm)	○ ●	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

MINSK



MINSK







MINSK



MINSK ceiling

CRI>80 | IP20 | IK07 | incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM		K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (*)	SIZE
400mm	○	22W	1679	NEW	3000	P375840B	-	P375840BDP	P375840BCA	
					4000	P375841B	-	P375841BDP	P375841BCA	
	●			NEW	3000	P375840N	-	P375840NDP	P375840NCA	
					4000	P375841N	-	P375841NDP	P375841NCA	
600mm	○	42W	3208	NEW	3000	P375860B	-	P375860BDP	P375860BCA	
					4000	P375861B	-	P375861BDP	P375861BCA	
	●			NEW	3000	P375860N	-	P375860NDP	P375860NCA	
					4000	P375861N	-	P375861NDP	P375861NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*




MINSK





ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

MINSK ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600	✓ ✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø400 Ø600	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600	✓ ✓			✓ External ✓ External	or	✓ External ✓ External
RAL COLOUR							
	Ø400 Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

Pendant KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø180x25mm)	○ ●	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

MUNICH





MUNICH



MUNICH













MUNICH ceiling

CRI>80 | IP20 | IK07 | incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico


	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)	SIZE
400mm	○	26W	1983	3000	P375940B	-	*	P375940BCA	
	●				P375940N	-	*	P375940NCA	
600mm	○	52W	3967	3000	P375960B	-	*	P375960BCA	
	●				P375960N	-	*	P375960NCA	
NEW 900mm	○	36W	2748	3000	P375990B	-	*	P375990BCA	
				4000	P375991B	-	*	P375991BCA	
	●			3000	P375990N	-	*	P375990NCA	
				4000	P375991N	-	*	P375991NCA	
NEW 1200mm	○	55W	4197	3000	P3759120B	-	*	P3759120BCA	
				4000	P3759121B	-	*	P3759121BCA	
	●			3000	P3759120N	-	*	P3759120NCA	
				4000	P3759121N	-	*	P3759121NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

MUNICH



ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

MUNICH ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
MOTION SENSOR					CODE		
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	✓	ITEM CODE	+	6DET002		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	✓	ITEM CODE	+	✓ External ✓ External ✓ External ✓ External	or	✓ External ✓ External ✓ External ✓ External
RAL COLOUR							
	Ø400 Ø600 Ø900 Ø1200	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

Pendant KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON3453B 81CON3453N	81CON3453BDP 81CON3453NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø100x20mm)	○ ●	81CON34531B 81CON34531N	81CON34532BDP 81CON34532NDP	+ RAL CODE
	↕ 3m (Ø180x25mm)	○ ●	81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTBDP 81FLO224T3CTNDP	+ RAL CODE

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

ALISO







ALISO



ALISO



Ø800 mm





Ø600 mm





Ø470 mm








Ø600 mm

Ø800 mm



ALISO ceiling



CRI>80 | IP20 | IK07 | incl | Metal/Acrylic / Metal/Acrílico

		FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI	SIZE
470mm		○	40W	3345	3000	P374270B	-	-	-	
	NEW	●	40W	3345	3000	P374270N	-	-	-	
600mm		○	55W	4600	3000	P374290B	-	-	-	
	NEW	●	55W	4600	3000	P374290N	-	-	-	
800mm		○	75W	5800	3000	P374220B	-	-	-	
	NEW	●	75W	5800	3000	P374220N	-	-	-	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

ALISO pendant

CRI>80 | IP20 | IK07 | incl | Metal/Acrylic / Metal/Acrílico

		FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI (**)	SIZE
600mm		○	55W	4600	3000	C374290B	-	-	-	
	NEW	●	55W	4600	3000	C374290N	-	-	-	
800mm		○	75W	5800	3000	C3742220B	*	*	C3742220BCA	
	NEW	●	75W	5800	3000	C3742220N	*	*	C3742220NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

ACCESSORIES SEE PAGE: 387

ALISO ACCESSORIES

SIZE

RAL COLOUR



Ø470
Ø600
Ø800

✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE

GRACE



GRACE



GRACE








GRACE ceiling

CRI>80 | IP20 | IK05 | incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)	SIZE
480mm	○	40W	3450	3000	P384810B	P384810BDT	P384810BDP	P384810BCA	
				NEW 4000	P384811B	P384811BDT	P384811BDP	P384811BCA	
	NEW ●	40W	3450	3000	P384810N	P384810NDT	P384810NDP	P384810NCA	
				4000	P384811N	P384811NDT	P384811NDP	P384811NCA	
580mm	○	50W	4250	3000	P384820B	P384820BDT	P384820BDP	P384820BCA	
				NEW 4000	P384821B	P384821BDT	P384821BDP	P384821BA	
	NEW ●	50W	4250	3000	P384820N	P384820NDT	P384820NDP	P384820NCA	
				4000	P384821N	P384821NDT	P384821NDP	P384821NCA	
780mm	○	80W	6800	3000	P384830B	P384830BDT	P384830BDP	P384830BCA	
				NEW 4000	P384831B	P384831BDT	P384831BDP	P384831BCA	
	NEW ●	80W	6800	3000	P384830N	P384830NDT	P384830NDP	P384830NCA	
				4000	P384831N	P384831NDT	P384831NDP	P384831NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal




** To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system / Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador.*

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

GRACE pendant

CRI>80 | IP20 | IK05 | incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)	SIZE
580mm	○	50W	4250	3000	C384820B	C384820BDT	C384820BDP	C384820BCA	
				NEW 4000	C384821B	C384821BDT	C384821BDP	C384821BCA	
	NEW ●	50W	4250	3000	C384820N	C384820NDT	C384820NDP	C384820NCA	
				4000	C384821N	C384821NDT	C384821NDP	C384821NCA	
780mm	○	80W	6800	3000	C384830B	C384830BDT	C384830BDP	C384830BCA	
				NEW 4000	C384831B	C384831BDT	C384831BDP	C384831BCA	
	NEW ●	80W	6800	3000	C384830N	C384830NDT	C384830NDP	C384830NCA	
				4000	C384831N	C384831NDT	C384831NDP	C384831NCA	
980mm	○	100W	8150	3000	C384840B	C384840BDT	C384840BDP	C384840BCA	
				NEW 4000	C384841B	C384841BDT	C384841BDP	C384841BCA	
	NEW ●	100W	8150	3000	C384840N	C384840NDT	C384840NDP	C384840NCA	
				4000	C384841N	C384841NDT	C384841NDP	C384841NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

** To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system / Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador.*

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

GRACE



ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

GRACE ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø480 Ø580 Ø780 Ø980	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL					CODE		
	Ø480 Ø580 Ø780 Ø980	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART012		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø480 Ø580 Ø780 Ø980	✓	ITEM CODE	+	CEILING / PENDANT ✓ Internal ✓ External ✓ Internal ✓ External ✓ Internal ✓ External ✓ Internal ✓ External	or	CEILING / PENDANT ✓ Internal ✓ External ✓ Internal ✓ External ✓ Internal ✓ External ✓ Internal ✓ External
RAL COLOUR							
	Ø480 Ø580 Ø780 Ø980	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

DILGA



Tutusaus Il·luminació


MPstudio_interior-design


Private housing


Private housing


MFA Westbroek Kerkrade





Tutusaus Il·luminació

DILGA



DILGA ceiling

CRI>80 | IP20 | IK06 | incl | Metal/Acrylic / Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)	SIZE
450mm	○	27W	2100	3000	P345010B	P345010BDT	P345010BDP	P345010BCA	
	●				P345010N	P345010NDT	P345010NDP	P345010NCA	
600mm	○	48W	3730	3000	P345020B	P345020BDT	P345020BDP	P345020BCA	
	●				P345020N	P345020NDT	P345020NDP	P345020NCA	
900mm	○	126W	9800	3000	P345040B	P345040BDT	P345040BDP	P345040BCA	
	●				P345040N	P345040NDT	P345040NDP	P345040NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro texturado/Opal

** To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system / Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador.*

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*


DILGA








ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

DILGA ceiling ACCESSORIES	SIZE						
REMOTE CONTROL					RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø450 Ø600 Ø900	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL					CODE		
	Ø450 Ø600 Ø900	✓	ITEM CODE	+	XDRVPART012		
EMERGENCY					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø450 Ø600 Ø900	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal ✓ Internal ✓ Internal	or	✓ Internal ✓ Internal ✓ Internal
RAL COLOUR							
	Ø450 Ø600 Ø900	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

DILGA



DILGA pendant CRI>80 IP20 IK06 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	NEW CASAMBI (**)	SIZE
450mm	○	27W	2100	3000	C345010B	C345010BDT	C345010BDP	C345010BCA	
	●				C345010N	C345010NDT	C345010NDP	C345010NCA	
600mm	○	48W	3730	3000	C345020B	C345020BDT	C345020BDP	C345020BCA	
	●				C345020N	C345020NDT	C345020NDP	C345020NCA	
900mm	○	126W	9800	3000	C345040B	C345040BDT	C345040BDP	C345040BCA	
	●				C345040N	C345040NDT	C345040NDP	C345040NCA	
1100mm	○	144W	11200	3000	C345050B	C345050BDT	C345050BDP	C345050BCA	
	●				C345050N	C345050NDT	C345050NDP	C345050NCA	
1350mm	○	168W	13100	3000	C345060B	C345060BDT	C345060BDP	C345060BCA	
	●				C345060N	C345060NDT	C345060NDP	C345060NCA	

○ Textured White/Opal - Blanco Texturado/Opal ● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

** To be used exclusively with LED dimming system and only one unit per system / Uso exclusivo para reguladores LED y máximo una unidad por regulador.*

*** Products on demand - Casambi accessories see pag. 384 / Productos bajo pedido - Accesorios Casambi ver pag. 384*

DILGA



ACCESSORIES SEE PAGE: 384-387

DILGA pendant ACCESSORIES	SIZE					
REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE	
	Ø450 Ø600 Ø900 Ø1100 Ø1350	✓	ITEM CODE	+ XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL				CODE		
	Ø450 Ø600 Ø900 Ø1100 Ø1350	✓	ITEM CODE	+ XDRVPART012		
EMERGENCY				1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø450 Ø600 Ø900 Ø1100 Ø1350	✓	ITEM CODE	+ ✓ External ✓ External ✓ External ✓ External ✓ External	or	✓ External ✓ External ✓ External ✓ External ✓ External
RAL COLOUR						
	Ø450 Ø600 Ø900 Ø1100 Ø1350	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE		

KOE smart







You need a 2.4GHz Wireless Router / Se necesita una Red Wifi 2.4GHz

KOE



AVAILABLE IN 2 VERSIONS

SMART CONTROL & ON - OFF



DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

CONTROL INTELIGENTE Y ON-OFF



KOE CRI>80 IP43 IK07 incl

Acrylic/PMMA
Acrílico/PMMA

	FINISH	WATT	LUM		K	SMART	ON-OFF	SIZE
480mm	○	36W	4400	NEW	2800 ... 6000	P385243B	-	
					3000	-	P3852401B	
600mm	○	45W	5500	NEW	2800 ... 6000	P385263B	-	
					3000	-	P3852601B	

○ Textured White - Blanco Texturado

IMAX







COLOUR TEMPERATURE CHANGEABLE AND DIMMABLE

TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE Y DIMABLE



IMAX CRI>80 IP20 IK06 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
440mm	○	32W	1800	3000 4000 6000	P382363B	
	●				P382363N	
600mm	○	46W	2850	3000 4000 6000	P382393B	
	●				P382393N	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

MADISON



MADISON





AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)



SELECT COLOUR

3000K 4000K 6500K



1. ON-OFF

2. SENSOR



Motion sensor
Sensor de movimiento



5s-30 min.
Hold timeTiempo de espera



6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



Automatic On/Off
Encendido automático



1 - 6 m.
Detection zone
Zona de detección



10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad

3. EMERGENCY




3h.
Time
Tiempo




EMERGENCY

MADISON CRI>80 IP54 IK07 incl Acrylic / Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	1. ON-OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY	SIZE
○	24W	1989	3000 4000 6500	P349713B	P349713BMS	NEW P349713BEM	

○ White - Blanco

SQUARE





SQUARE





AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)



SELECT COLOUR

3000K 4000K 6500K



1. ON-OFF

2. SENSOR



Motion sensor
Sensor de movimiento



5s-30 min.
Hold timeTiempo de espera



6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



Automatic On/Off
Encendido automático




1 - 6 m.
Detection zone
Zona de detección



10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad

SQUARE	CRI>80	IP54	IK07	incl	Acrylic Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	1. ON-OFF	2. SENSOR	SIZE
○	24W	1989	3000 4000 6500	P351213B	NEW P351213BMS	 Ø 280 62



○ White - Blanco

ANGUS





ANGUS CRI>80 IP20 IK07 incl Metal/Acrylic Metal/Acrílico


	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
400mm	○	40W	2900	3000	P344760B	-	*	
				4000	P344761B	-	*	
600mm	○	70W	4000	3000	P344770B	-	*	
				4000	P344771B	-	*	

○ Opal/White - Opal/Blanco

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.



ATEN CRI>80 IP20 IK01 incl Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	36W	4000	3000	P3706610OP	-	-	
			4000	P3706611OP	-	-	

○ Opal/White - Opal/Blanco

DINS











DINS

CRI>80 | IP44 | IK01 | incl | Metal/Double Layer Glass / Metal/Cristal Doble Capa


	FINISH	LAMP	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
260mm	○	2xE27 LED	-	-	-	P03952B			
		-	18W	1890	3000	P039520BCL	-	-	
					4000	P03952BCL	-	-	
	●	2xE27 LED	-	-	-	P03952NMS			
		-	18W	1890	3000	P039520NSL	-	-	
					4000	P03952NSL	-	-	
	NEW ●	2xE27 LED	-	-	-	P03952N			
		-	18W	1890	3000	P039520NL	-	-	
					4000	P039521NL	-	-	
320mm	○	2xE27 LED	-	-	-	P03953B			
		-	24W	2520	3000	P03953BSL	-	-	
					4000	P03953BL	-	-	
	●	2xE27 LED	-	-	-	P03953NMS			
		-	24W	2520	3000	P03953NMSL	-	-	
					4000	P03953NSL	-	-	
	NEW ●	2xE27 LED	-	-	-	P03953N			
		-	24W	2520	3000	P039530NL	-	-	
					4000	P039531NL	-	-	

LED BULBS
Pag. 388

○ White/Opal - Blanco/Opal ● Satin Nickel/Opal - Níquel Satindo/Opal ● Black/Opal - Negro/Opal

MOON









MOON



LED BULBS Pag. 388

LED BULBS Pag. 388

MOON CRI>80 IP44 IK01 incl

Metal/Double Layer Glass
Metal/Cristal Doble Capa

	FINISH	LAMP	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
190mm	○	1xG9 LED -	12W	1100	3000 4000	P09691OP P096910OP P096911OP	-	-	Ø190 65
280mm	○	2xE27 LED -	18W	1890	3000 4000	P09692OP P096920OPL P09692OPL	-	-	Ø280 95
350mm	○	2xE27 LED -	24W	2520	3000 4000	P09693OP P096930OPL P09693OPL	- * *	- * *	Ø350 100
500mm	○	3xE27 LED -	36W	4000	3000 4000	P09697OP P096970OPL P096971OPL	- * *	- * *	Ø500 105



○ Opal - Opal

* Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

LINA



LINA IP44 IK01 Metal/Double Layer Glass
Metal/Cristal Doble Capa



	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
250mm	○	2xE27 LED	P34722NS	
300mm	○	2xE27 LED	P34723NS	

LED BULBS
Pag. 388

○ Opal/Satin Nickel - Opal/Níquel Satinado



LIVE CRI>80 IP20 IK01 incl Metal/Glass Metal/Cristal

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
380mm	●	28W	2550	3000	P363150OPL	
520mm	●	54W	5000	3000	P363170OPL	

● Opal/Chrome - Opal/Cromo

SHIITAKE



SHIITAKE ceiling CRI>80 IP20 IK05 incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	56W	4560	3000	P374060NO	-	-	


● Black/Gold - Negro/Oro

SHIITAKE



SHIITAKE pendant CRI>80 IP20 IK05 incl

Metal/Acrylic
Metal/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	50W	4150	3000	C3740190NO	-	-	

● Black/Gold - Negro/Oro


KALI



LED BULBS
Pag. 388

KALI wall


IP20 IK00 Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE14 LED	A164121OP	

● Chrome Opal - Cromo/Opal

KALI ceiling

IP20 IK00 Metal/Glass Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	2xE27 LED	P04124OP	

● Chrome Opal - Cromo/Opal

ACB



Pendant Lamps

Colgantes



Collections

Colecciones



Table Lamps

Sobremesas



Floor Lamps


Pies

TIGA





TIGA IP20 IK06 Metal / Metal


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○○	1xE27 LED	C370741B	
○●		C370741BOT	
●○		C370741N	
●●		C370741NOT	

LED BULBS 
Pag. 388

○○ White/White - Blanco/Blanco
○● White/Tech. Gold - Blanco/Oro Técnico
●○ Black/White - Negro/Blanco
●● Black/Tech. Gold - Negro/Oro Técnico

TURKANA






Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

LED BULBS
Pag. 388

- Oyster White/Text. Black - Blanco Perla/Negro Text. (RAL 1013)
- Jet Black/Text. Black - Negro Intenso/Negro Text. (RAL 9005)
- Brilliant Blue/Text. Black - Azul Brillante/Negro Text. (RAL 5007)
- Traffic Grey B/Text. Black - Gris Tráfico B/Negro Text. (RAL 7033)
- Sand Yellow/Text. Black - Amarillo Arena/Negro Text. (RAL 1002)

TURKANA IP20 IK05 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	C390816BB	
●		C390816BN	
●		C390816BAZ	
●		C390816BGR	
●		C390816BMA	


EVELYN





EVELYN IP20 IK05 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF
○	1xE27 LED	C390645BB
●		C390645BN
●		C390645BAZ
●		C390645BGR
●		C390645BMA





Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

- Oyster White/Text. Black - Blanco Perla/Negro Text. (RAL 1013)
- Jet Black/Text. Black - Negro Intenso/Negro Text. (RAL 9005)
- Brilliant Blue/Text. Black - Azul Brillante/Negro Text. (RAL 5007)
- Traffic Grey B/Text. Black - Gris Tráfico B/Negro Text. (RAL 7033)
- Sand Yellow/Text. Black - Amarillo Arena/Negro Text. (RAL 1002)


LED BULBS
Pag. 388





LED BULBS
Pag. 388

JARVIS IP20 IK06 Metal / Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	C370841B	
●		C370841N	


○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

BALI





BALI IP20 IK05 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	C390912BB	
●		C390912BN	
●		C390912BAZ	
●		C390912BGR	
●		C390912BMA	



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

- Oyster White/Text. Black - Blanco Perla/Negro Text. (RAL 1013)
- Jet Black/Text. Black - Negro Intenso/Negro Text. (RAL 9005)
- Brilliant Blue/Text. Black - Azul Brillante/Negro Text. (RAL 5007)
- Traffic Grey B/Text. Black - Gris Tráfico B/Negro Text. (RAL 7033)
- Sand Yellow/Text. Black - Amarillo Arena/Negro Text. (RAL 1002)

LED BULBS
Pag. 388

GARY






GARY

IP20 IK05

Aluminium
Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	C390732BB	
●		C390732BN	
●		C390732BAZ	
●		C390732BGR	
●		C390732BMA	

Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us



Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

LED BULBS

Pag. 388

- Oyster White/Text. Black - Blanco Perla/Negro Text. (RAL 1013)
- Jet Black/Text. Black - Negro Intenso/Negro Text. (RAL 9005)
- Brilliant Blue/Text. Black - Azul Brillante/Negro Text. (RAL 5007)
- Traffic Grey B/Text. Black - Gris Tráfico B/Negro Text. (RAL 7033)
- Sand Yellow/Text. Black - Amarillo Arena/Negro Text. (RAL 1002)

DAMA




Design by
NACHO TIMÓN

DAMA




Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us



Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

DAMA IP20 IK06 Metal / Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○○	1xE27 LED	C8177B	
●○		C8177BGR	


LED BULBS
Pag. 388


○○ Oyster White - Blanco Perla (RAL 1013)
●○ Traffic Grey B/Oyster White - Gris TráficoB/Blanco Perla (RAL 7043)/(RAL 1013)

KRABI-S



KRABI-S IP20 IK05 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	C391025BB	
●		C391025BN	
●		C391025BAZ	
●		C391025BGR	
●		C391025BMA	



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

- Oyster White/Text. Black - Blanco Perla/Negro Text. (RAL 1013)
- Jet Black/Text. Black - Negro Intenso/Negro Text. (RAL 9005)
- Brilliant Blue/Text. Black - Azul Brillante/Negro Text. (RAL 5007)
- Traffic Grey B/Text. Black - Gris Tráfico B/Negro Text. (RAL 7033)
- Sand Yellow/Text. Black - Amarillo Arena/Negro Text. (RAL 1002)

LED BULBS
Pag. 388

KRABI-L



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us




Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

LED BULBS
Pag. 388

- Oyster White/Text. Black - Blanco Perla/Negro Text. (RAL 1013)
- Jet Black/Text. Black - Negro Intenso/Negro Text. (RAL 9005)
- Brilliant Blue/Text. Black - Azul Brillante/Negro Text. (RAL 5007)
- Traffic Grey B/Text. Black - Gris Tráfico B/Negro Text. (RAL 7033)
- Sand Yellow/Text. Black - Amarillo Arena/Negro Text. (RAL 1002)

KRABI-L IP20 IK05 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
	1xE27 LED	C391039BB	
		C391039BN	
		C391039BAZ	
		C391039BGR	
		C391039BMA	

NINTU


INARI



NINTU

IP20 IK06

Metal
Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	C34331B	

○ White - Blanco

LED BULBS




Pag. 388

INARI

IP20 IK06

Metal
Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	C34341B	

○ White - Blanco

TANA






WALLIS



TANA

IP20 IK05 Metal Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C37141N	
●		C37141U	

LED BULBS  Pag. 388

LED BULBS  Pag. 388

● Black - Negro ● Aged Antique Brass - Cuero Envejecido

WALLIS

IP20 IK05 Metal Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C37151N	
●		C37151U	

● Black - Negro ● Aged Antique Brass - Cuero Envejecido

BELLONA



BELLONA IP20 IK06 Metal / Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C371151N	max. 1500 / 360 / Ø380

LED BULBS
Pag. 388



● Black - Negro

TAO





TAO IP20 IK05 Metal / Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C371341N	max. 1500 / 310 / Ø300



LED BULBS
Pag. 388

● Black - Negro

BENDIS



BENDIS CRI>80 IP20 IK06 incl Aluminium / Aluminio

	FINISH	WATT	LUM	K		ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
Surface	○	5W	600	3000	-	C356220B	-	-	
	●					C356220N	-	-	
Recessed	○	5W	600	3000	Ø83	E356220B	-	-	
	●					E356220N	-	-	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado






TAI

CRI>80 | IP20 | IK03 | incl

Aluminium
Aluminio


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	8W	755	3000	C31961B	-	-	
●				C31961N			

○ White - Blanco ● Black - Negro

CIRO



CIRO IP20 IK00 Double Layer Glass
Cristal Doble Capa

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C32544OP	

LED BULBS

Pag. 388


● Opal/Chrome - Opal/Cromo







CUSTO CRI>80 IP20 IK04 incl Metal/Acrylic Metal/Acrílico


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	5W	370	3000	C38181N	-	-	
NEW ●				C38181O			

● Textured Black - Negro Texturado ● Technical Gold - Oro Técnico

ENON



ENON IP20 IK06 Cement Cemento

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C36861GR	

LED BULBS



Pag. 388


● Grey Cement - Cemento Gris





SHIRU IP20 IK04

Cement/Double Layer Glass
Cemento/Cristal Doble Capa

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C36851B	

LED BULBS

Pag. 388


● Cement Stone - Cemento Piedra

INDA





INDA IP20 IK00 Metal/Glass
Metal/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xGU10 LED	C38551B	
●		C38551N	

LED BULBS
Pag. 388

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado



ASPEN



CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387



ASPEN IP20 IK05 Cotton/Linnen-Metal
Algodón/Lino-Metal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
450mm	○○	1xE27 LED	C39164BLI	
	●○		C39164ARLI	
	●○		C39164VELI	
600mm	○○	1xE27 LED	C39166BLI	
	●○		C39166ARLI	
	●○		C39166VELI	

LED BULBS
Pag. 388

○○ White/Linen/Text. Black - Blanco/Lino/Negro Text. ●○ Green/Linen/Text. Black - Verde/Lino/Negro Text.
●○ Sand/Linen/Text. Black - Arena/Lino/Negro Text.

BAUHAUS





CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387



BAUHAUS

IP20 IK05

Cotton/Linnen-Metal
Algodón/Lino-Metal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
450mm	○○	1xE27 LED	C39174BLI	
	●○		C39174ARLI	
	●○		C39174VELI	
600mm	○○	1xE27 LED	C39176BLI	
	●○		C39176ARLI	
	●○		C39176VELI	

LED BULBS
Pag. 388

○○ White/Linen/Text. Black - Blanco/Lino/Negro Text. ●○ Green/Linen/Text. Black - Verde/Lino/Negro Text.
●○ Sand/Linen/Text. Black - Arena/Lino/Negro Text.

MODENA







CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387

MODENA

IP20 IK05

Cotton/Linnen-Metal
Algodón/Lino-Metal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
400mm	○○	1xE27 LED	C39154BLI	
	●○		C39154ARLI	
	●○		C39154VELI	
600mm	○○	1xE27 LED	C39156BLI	
	●○		C39156ARLI	
	●○		C39156VELI	

LED BULBS
Pag. 388

○○ White/Linen/Text. Black-Blanco/Lino/Negro Text.
●○ Green/Linen/Text. Black-Verde/Lino/Negro Text.
●○ Sand/Linen/Text. Black-Arena/Lino/Negro Text.


SAMIRA





Handmade - Hecho a mano

SAMIRA IP20 IK05 Natural Raffia/Metal
Rafia Natural/Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
	1xE27 LED	C393250NA	

LED BULBS
Pag. 388

Natural Raffia/Text. Black - Rafia Natural/Negro Text.


MOYANA





Handmade - Hecho a mano

MOYANA IP20 IK05 Natural Raffia/Metal
Rafia Natural/Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C392650NA	


LED BULBS

Pag. 388

● Natural Raffia/Text. Black - Rafia Natural/Negro Text.


LENNIS





Handmade - Hecho a mano

LENNIS IP20 IK05 Dried Water Hyacinth/Metal
Jacino Acuático Seco/Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C392830NA	

Max ø130mm

LED BULBS
Pag. 388

● Natural Raffia/Text. Black - Rafia Natural/Negro Text.

COIMBRA






Handmade - Hecho a mano

COIMBRA IP20 IK05 Dried Water Hyacinth/Metal
Jacino Acuático Seco/Metal

Max ø90mm

LED BULBS
Pag. 388

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C392925NA	

● Natural Raffia/Text. Black - Rafia Natural/Negro Text.


EVENS





Handmade - Hecho a mano

EVENS IP20 IK05 Natural Rattan/Metal
Rattan Natural/Metal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C393040NA	

LED BULBS

Pag. 388

● Natural Rattan/Text. Black - Ratta Natural/Negro Text.






Handmade - Hecho a mano

VIVIAN IP20 IK05 Natural Rattan/Metal
Rattan Natural/Metal

Max ø100mm

LED BULBS
Pag. 388

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	C393125NA	

● Natural Rattan/Text. Black - Ratta Natural/Negro Text.

CORDA



Design by
NACHO TIMÓN

CORDA





CORDA

IP20 IK05

Polypropilene/Metal
Polipropileno/Metal

LED BULBS
Pag. 388

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
450mm	●●	1xE27 LED	C39013NN	
	●●		C39013NAR	
	●●		C39013NAL	
500mm	●●	1xE27 LED	C39015NN	
	●●		C39015NAR	
	●●		C39015NAL	



CUSTOMISED CORD COLOUR please consult (MOQ 25 units)
COLOR DE CUERDA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387

●● Black/Text. Black -Negro/Negro Text.
●● Sand/Text. Black - Arena/Negro Text.
●● Green Algaen/Text. Black - Verde Alga/Negro Text.




MARINA





MARINA

IP20 IK00 Metal/Glass
Metal/Cristal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
300mm	○	1xG9 LED	C38063B	
	NEW ●		C38063N	
450mm	○	1xE27 LED	C38064B	
	NEW ●		C38064N	
700mm	○	1xE27 LED	C38067B	
	NEW ●		C38067N	

LED BULBS
Pag. 388

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

PAMELA




PAMELA







PAMELA













PAMELA

IP20 IK05

Polypropilene/Metal
Polipropileno/Metal


LED BULBS
Pag. 388


	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
Pendant 500mm	●●	1xE27 LED	C39135NN	
	●●		C39135NAR	
	●●		C39135NAL	
Pendant 700mm	●●	1xE27 LED	C39137NN	
	●●		C39137NAR	
	●●		C39137NAL	
Wall & Ceiling 500mm	●●	1xE27 LED	A39135NN	
	●●		A39135NAR	
	●●		A39135NAL	
Wall & Ceiling 700mm	●●	1xE27 LED	A39137NN	
	●●		A39137NAR	
	●●		A39137NAL	



CUSTOMISED CORD COLOUR please consult (MOQ 25 units)
COLOR DE CUERDA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387

●● Black/Text. Black -Negro/Negro Text. ●● Sand/Text. Black - Arena/Negro Text.
●● Green Algaen/Text. Black - Verde Alga/Negro Text.


CORVUS
NEW



CORVUS NEW









CORVUS

CRI>80 IP20 IK03 incl

Aluminum
Aluminio

	FINISH	WATT	LUM	K	CLASS		ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
Wall	●	7.5W	675	3000			A3945000N	-	-	
Table	●	4.2W	530	3000		355°	S3945000N	-	-	
Floor	●	7.5W	675	3000		355°	H3945000N	-	-	
Ceiling 6L	●	42W	3660	3000			P3945000N	-	-	
Pendant 1L	●	7.5W	675	3000			C3945000N	-	-	

● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

HALO



HALO







HALO











HALO



HALO

CRI>80 IP20 IK00 incl

Metal/Glass
Metal/Cristal

		FINISH	WATT	LUM	K	CLASS		ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
Wall	NEW	●	5W	370	3000	⏚		A381510N	-	*	
		●						A381510O	-	*	
Table 1L	NEW	●	5W	370	3000	▣		S381510N	-	-	
		●						S381510O	-	-	
Pendant 4L	NEW	●	20W	1480	3000	⏚		C3815140N	-	*	
		●						C3815140O	-	*	
Pendant 8L	NEW	●	40W	2960	3000	⏚		C3815180N	-	*	
		●						C3815180O	-	*	

● Technical Gold/Opal - Oro Técnico/Opal ● Textured Black - Negro Texturado * Minimum qty required 10 units - Cantidad mínima requerida 10 uds.

KIN













KIN

CRI>80 IP20 IK00 incl

Metal/Glass
Metal/Cristal

	FINISH	WATT	LUM	K	CLASS		ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
Wall	●	5W	370	3000			A816910N	-	-	
Floor	●	10W	740	3000			H816910N	-	-	
Pendant 5L	●	25W	1850	3000			C816950N	-	-	
Pendant 6L	●	30W	2220	3000			C816960N	-	-	

● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

STILO NEW











STILO NEW



STILO

IP20 IK05

Metal/Cotton
Metal/Algodón

	FINISH	LAMP	CLASS		ON-OFF	SIZE
Wall	●	1xE27 LED	⏚		A8202080N	 Shade / Pantalla: Ø160xØ200xH145
Pendant Ø420mm	●	1xE27 LED	⏚		C8202080N	 Shade / Pantalla: Ø350xØ420xH240
Pendant Ø620mm	●	1xE27 LED	⏚		C8202180N	 Shade / Pantalla: Ø520xØ620xH370
Table 410 mm	●	1xE27 LED	▣		S8202080N	 Shade / Pantalla: Ø195xØ265xH152
Table 615mm	●	1xE27 LED	▣		S8202180N	 Shade / Pantalla: Ø350xØ420xH240
Floor	●	1xE27 LED	▣		H8202080N	 Shade / Pantalla: Ø350xØ420xH240

● Textured Black/White - Negro Texturado/Blanco

LED BULBS
Pag. 388


RAL
sample
Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us
Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units
ON DEMAND
BAJO PEDIDO

MIRTA





MIRTA



CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387



LED BULBS
Pag. 388

MIRTA

IP20 IK05

Textil/Acrylic
Textil/Acrílico

	FINISH	LAMP	CLASS	ON-OFF	SIZE
Wall	○ / ●	1xE27 LED		A30550B / A30550PI	210, 230, 400
Pendant 380 mm	○ / ●	1xE27 LED		C30550B / C30550PI	max. 1240, 240, Ø380
Pendant 450 mm	○ / ●	1xE27 LED		C30551B / C30551PI	max. 1300, 300, Ø450
Table 360 mm	○ / ●	1xE27 LED		S30540B / S30540PI	360, Ø240
Table 510 mm	○ / ●	1xE27 LED		S30541B / S30541PI	510, Ø290
Table 710 mm	○ / ●	1xE27 LED		S30542B / S30542PI	710, Ø350
Floor 1350 mm	○ / ●	3xE27 LED		H30541B / H30541PI	1350, Ø500




○ White - Blanco ● Stone - Piedra

NANOK





NANOK	IP20	IK05	Acrylic / Acrílico

	FINISH	LAMP	CLASS	ON-OFF	SIZE
Wall	○ / ●	1xE27 LED		A34560B / A34560MA	
Pendant 360 mm	○ / ●	1xE27 LED		C34560BG / C34560MA	
Pendant 600 mm	○ / ●	3xE27 LED		C34561BG / C34561MA	

CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387

LED BULBS
Pag. 388

○ Beige/Satin Nickel - Beige/Níquel Satinado ● Brown/Satin Nickel - Marrón/Níquel Satinado

ROSA DEL DESIERTO

NEW





Design by
NACHO TIMÓN






ROSA DEL DESIERTO NEW





Design by
NACHO TIMÓN






ROSA DEL DESIERTO



ROSA DEL DESIERTO

IK03

Wood/Metal
Madera/Metal


	FINISH	LAMP	IP		ON-OFF	SIZE
Wall 450 mm	●	1xE27 LED	IP20		A3912245N	
Wall 600 mm	●	1xE27 LED	IP20		A3912260N	
Pendant 350 mm	●	1xE27 LED	IP20		C3912135N	
Pendant 450 mm	●	1xE27 LED	IP20		C3912145N	
Pendant 600 mm	●	1xE27 LED	IP20		C3912160N	

● Black - Negro

LED BULBS
Pag. 388

MAUI





MAUI





MAUI












MAUI

IK00

Metal/Glass
Metal/Cristal

		FINISH	LAMP	CLASS	IP	ON-OFF	SIZE
Wall	NEW	● A81632N ● A81632O	1xE27 LED		IP44		
Pendant 1L	NEW	● C81631N ● C81631O	1xE27 LED		IP20		
Pendant 3L	NEW	● C81633N ● C81633O	3xE27 LED		IP20		
Pendant 5L	NEW	● C816352N ● C816352O	5xE27 LED		IP20		
Pendant 4L	NEW	● C81634N ● C81634O	4xE27 LED		IP20		
Table 1L	NEW	● S81631N ● S81631O	1xE27 LED		IP20		
Floor 1L	NEW	● H81631N ● H81631O	1xE27 LED		IP20		

● Black/Opal - Negro/Opal ● Matt Antique Gold/Opal - Oro Viejo Mate/Opal

DORIS





DORIS











DORIS

IP20 IK00

Metal/Glass
Metal/Cristal


	FINISH	LAMP	CLASS	ON-OFF	SIZE
Wall	NEW ● ●	1xG9 LED		A38201N A38201O	
Pendant	NEW ● ●	8xG9 LED		C382082N C382082O	
Table	● NEW ●	2xG9 LED		S3820180N S3820180O	
Floor	● NEW ●	2xG9 LED		H3820180N H3820180O	

LED BULBS
Pag. 388

● Textured Black - Negro Texturado ● Antique Gold/Opal - Oro Viejo/Opal

PANAU








PANAU



PANAU

CRI>80 IP20 IK04 incl

Aluminum
Aluminio

	FINISH	WATT	LUM	K	CLASS		ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
Wall	○	6W+3W	540 + 315	3000	⏚		A36600B	-	-	
	●						A36600NS			
Table	○	6W+3W	540 + 315	3000	▣		S36600B	-	-	
	●						S36600NS			
Floor	○	8W+3W	720 + 315	3000	▣		H36600B	-	-	
	●						H36600NS			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Satin Nickel - Níquel Satinado

GINA









LED BULBS
Pag. 388

NEW

FAMILY
pag. 144-145

GINA

IP20 IK06 350° 0° Aluminium Aluminio

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
Table 1L NEW	○	1xGU10 LED	S3874080B	
	●		S3874080N	
Floor 2L NEW	○	1xGU10 LED	H3874080B	
	●		H3874080N	

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado

DEKLA





ON DEMAND
BAJO PEDIDO




LED BULBS

Pag. 388


DEKLA

IP20 IK05

Metal/Cotton
Metal/Algodón

	FINISH	LAMP	ON-OFF			SIZE
Wall Lamp	●	1xE27 LED	A80131NMSB	✓		 Shade/Pantalla: Ø170xØ200xH160
			A80131NMSSP	✗		
Table Lamp	●	1xE27 LED	S80131NSBEST	✓		 Shade/Pantalla: Ø200xØ250xH180
			S80131NSPEST	✗		
Floor Lamp	●	2xE27 LED	H80131NSBEST	✓		 Shade/Pantalla: Ø400xØ330xH230
			H80131NSPEST	✗		

● Satin Nickel/White - Níquel Satinado/Blanco



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

NAOS NEW






NAOS





LED BULBS
Pag. 388

NAOS IP20 IK05 Textil/Metal
Textil/Metal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
Table 400 mm	●	1xE27 LED	S81910800	
Table 550 mm	●	1xE27 LED	S81911800	
Floor 1300 mm	●	1xE27 LED	H81910800	

● Technical Gold - Oro Técnico

CLIP









CLIP

IP20 IK05

Metal/Algodón
Metal/Algodón

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
Table Lamp	● 1xE27 LED	S8178N	
Floor Lamp	● 1xE27 LED	H8178N	

LED BULBS
Pag. 388

Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units



● Textured Black - Negro Texturado




BORNEO

IP20 IK05

Metal/Algodón
Metal/Algodón

FINISH		LAMP	ON-OFF	SIZE
Table Lamp	●	1xE27 LED	S8179N	
Floor Lamp	●	1xE27 LED	H81792N	

● Textured Black - Negro Texturado



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units


LED BULBS
Pag. 388

YAMENA





YAMENA CRI>80 IP20 IK03 incl Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
●	24W+3W	2950+350	3000	H816520NS	
●				H816520N	



Stepless dimming
Dimado progresivo



● Satin Nickel - Níquel Satinado ● Textured Black - Negro Texturado

PRAIA





PRAIA CRI>80 IP20 IK03 incl Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
Whitout Led Arm	●	24W	2950	3000	H816410NS	
With Led Arm	●	24W+3W	2950+350	3000	H816420NS	




Stepless dimming
Dimado progresivo

● Satin Nickel - Níquel Satinado


FLEXIA



FLEXIA IP20 IK06 Metal/Methacrylate
Metal/Metacrilato

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○○	1xE27 LED	S8175B	
●○		S8175BGR	

LED BULBS
Pag. 388



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

○○ Oyster White - Blanco Perla (RAL 1013)
●○ Traffic Grey B/Oyster White - Gris tráficoB/Blanco Perla (RAL 7043)/(RAL 1013)

MARTA

MARTIN




CUSTOMISED SHADE please consult (MOQ 25 units)
PANTALLA PERSONALIZABLE consultar (MOQ 25 uds)
See pag. 387

LED BULBS
Pag. 388

MARTA

IP20 IK05

Metal/Cotton
Metal/Algodón


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	S21511NMS	
●		S21511U	

● Satin Nickel - Nickel Satinado ● Antique Brass - Cuero

MARTÍN

IP20 IK05

Metal/Cotton
Metal/Algodón


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	S81251NS	
●		S81251U	

● Satin Nickel - Nickel Satinado ● Antique Brass - Cuero

SHARM NEW



SHARM IP20 IK05 Polyresine/Cotton
Resina/Algodón

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	S8206080N	

● Matt Black/Cream White - Negro Mate/Blanco Crudo




Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units


LED BULBS
Pag. 388

EMIRA NEW

NEW KASBAH




EMIRA IP20 IK05 Polyresine/Cotton Resina/Algodón

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1XE27 LED	S8205080T	

● Coral Red/Cream White - Rojo Coral/Blanco Crudo (RAL 3016)

KASBAH IP20 IK05 Polyresine/Linnen Resina/Lino

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1XE27 LED	S8204080B	

● Oyster White/Linen - Blanco Perla/Lino. (RAL 1013)

LINDANA NEW



LINDANA






LED BULBS
Pag. 388



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units

LINDANA IP20 IK04 Metal/Cotton
Metal/Algodón

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	S8194B	
●		S8194N	


○ Text. Oyster White/T. Gold/Cream White - Blanco Perla Text./Oro Técnico/Blanco Crudo (RAL 1013)
● Text. Black/Tech. Gold/Cream White - Negro Text./Oro Técnico/Blanco Crudo (RAL 9005)

LIKE



WIRELESS CHARGER & USB CHARGER

LIKE IP20 IK00 Double Layer Gass/Aluminium
Cristal Doble Capa/Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	1xE27 LED	S81761B	

LED BULBS
Pag. 388

○ White/Opal - Blanco/Opal

USB output: DC 5V-MAX. 2A






3 Steps dimming
3 Intensidades

WIRELESS CHARGER

EKIL

CRI>80 | IP20 | IK04 | incl | Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	6W	490	3000	S81831B	-	-	
●				S81831N			

○ White - Blanco ● Black - Negro

USB output: DC 5V-MAX. 2A

MOVE IT



TAKE ME



KEKE





Customízalo con tu Logo
Customize it with your Logo

Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units



Bluetooth
Bluetooth

Stepless dimming
Dimado progresivo


1.5W
Speaker power
Potencia de los altavoces

6-7h
Playback/Lighting time
Tiempo de reproducción/alumbrado



MOVE IT

CRI>80 | IP44 | IK07 | incl | Silicone/ABS Silicona/ABS

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
○	2W	180	4000	S81731GR	
			Custom	S81731GRCU	

○ Opal/Grey - Opal/Gris



Bluetooth
Bluetooth

Stepless dimming
Dimado progresivo

RGB
RGB

Remote control
Mando a distancia

5W
Speaker power
Potencia de los altavoces

6-8h
Playback/Lighting time
Tiempo de reproducción/alumbrado



TAKE ME

CRI>80 | IP44 | IK07 | incl | Poliethylene/Silicone Polietileno/Silicona

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
○	3W	180	3000	S817218BG	

○ Opal/Beige - Opal/Beige




Stepless dimming
Dimado progresivo

Touch control
Botón táctil

2h-100%
30h-10%
Lighting time
Tiempo alumbrado

KEKE

CRI>80 | IP23 | IK07 | incl | Acrylic/ABS Acrílico/ABS

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
○	6W	180	4000	S81511B	

○ White - Blanco

ASAHI NEW



ASAHI






Lighting time
Tiempo de alumbrado

TOUCH control
Botón táctil

3 Steps dimming
3 Intensidades

ASAHI CRI>80 IP54 IK06 incl Acrylic/Metal
Acrílico/Metal

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
○	7W	380	3000	S81900B	
●				S81900N	

○ Matt White - Blanco Mate ● Matt Black - Negro Mate

LUXA NEW










LUXA CRI>80 IP20 IK03 incl Acrílico/Meta Acrylic/Metal


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
●	11W	700	3000K	S8203000N	

TOUCH control
Botón táctil

3 Steps dimming
3 Intensidades

● Black - Negro

LAYSAN



USB out put
USB salida

TOUCH control
Botón táctil

6 Steps dimming
6 Intensidades

5 Colour temperature
5 Temperaturas color


60 mins timer
Temporizador 60 min.





USB CHARGER

LAYSAN CRI>80 IP20 IK03 incl Acrylic/Aluminum
Acrílico/Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
●	10W	650	2800 ... 6500	S81521N	


● Anthracite - Antracita

USB output: DC 5V-MAX. 1A


ACB

Outdoor Lighting

Iluminación Exterior




AYSEL NEW



AYSEL CRI>80 IP54 IK10 incl


Aluminium/Polycarbonate
Aluminio/Policarbonato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	2x5W	510	3000	A2069000GR	-	-	

● Anthracite RAL 7024/Opal - Antracita RAL 7024/Opal




DRACO CRI>80 IP54 IK10 incl Aluminium/Polycarbonate
Aluminio/Policarbonato

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	2x5W	510	3000	A2070000GR	-	-	


● Anthracite RAL 7024/Opal - Antracita RAL 7024/Opal

AKA






AKA CRI>80 IP54 IK06 incl Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	20W	1550	3000	**A202410N**	-	-	


● **Textured Black/Opal** - Negro Texturado/Opal

YOMU






YOMU CRI>80 IP54 IK07 incl Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	11W	800	3000	**A202310N**	-	-	

● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

BOJ









BOJ CRI>80 IP54 IK03 incl

Aluminium
Aluminio


	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
80mm	●	6W	550	3000	A204010GR	-	-	
150mm	●	12W	1100	3000	A201520GR	-	-	



● Anthracite - Antracita



OKRA







OKRA CRI>80 IP54 IK03 incl Aluminium / Aluminio

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
80mm	●	6W	550	3000	A204110GR	-	-	
150mm	●	12W	1100	3000	A201420GR	-	-	

● Anthracite - Antracita

KIRA








KIRA CRI>80 IP54 IK06 incl


Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	12W	1320	2700	A342429B	-	-	
			3000	A342420B			

○ Textured White - Blanco Texturado


BLAS







BLAS CRI>80 IP54 IK06 incl Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	8W	640	3000	A378020B	-	-	
●				A378020N			

○ Textured White - Blanco Texturado ● Textured Black - Negro Texturado


KANSAS








KANSAS CRI>80 IP54 IK07 incl Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	11W	800	3000	A202520N	-	-	

● Textured Black/Opal - Negro Texturado/Opal

CALA



Motion sensor
Sensor de movimiento

Hold time 5s-4 min.
Tiempo de espera 10s-4 min.

Detection zone max. 8 m.
Zona de detección máx. 8 m.


Light sensor
Sensor de luminosidad

Detection angle 45°-160°
Ángulo de detección 45°-160°





CALA CRI>80 IP54 IK06 incl Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	5.6W	610	3000	A201810GR	-	-	

● Dark Grey - Gris Oscuro

ANIA NEW















ANIA CRI>80 IP65 IK06 incl Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH		SIZE
Ceiling	●	6W	495	3000	P2060000GR	-	-	95°	Ø108 38
Wall 1 light	●	6W	540	3000	A2060000GR	-	-	100°	65 72 83 108 Ø107
Wall 2 lights	●	12W	1080	3000	A2060100GR	-	-	100°	65 78 83 108 Ø107

● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024


NORI





NORI ceiling IP65 IK08 Aluminium/Glass Aluminio/Cristal

máx. 85mm

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	P2044GR	

LED BULBS 
Pag. 388

● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024

NORI









máx. 85mm

NORI wall IP65 IK08 Aluminium/Glass Aluminio/Cristal

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
260 mm	●	1xE27 LED	A20441GR	
248 mm	●	2xE27 LED	A20442GR	

LED BULBS Pag. 388

● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024

KENDO



Elige tu color RAL y consúltanos
Choose your RAL colour and consult us



Productos personalizables a partir de 25 unidades
Customised items for MOQ of 25 units








KOWA








KOWA CRI>80 IP54 IK06 incl Aluminium Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	12W	850	3000	NEW A203310O	-	-	
●				A203310N			
○				A203310B			

● Technical Gold/Black - Oro Técnico/Negro ● Textured Black - Negro Texturado ○ Textured White - Blanco Texturado


KENDO







KENDO CRI>80 IP54 IK06 incl Aluminium Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	12W	850	3000	NEW A203210O	-	-	
●				A203210N			
○				A203210B			


● Technical Gold/Black - Oro Técnico/Negro ● Textured Black - Negro Texturado ○ Textured White - Blanco Texturado

CUBE





CUBE IP54 IK02 Aluminium/Glass
Aluminio/Cristal

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	A20391GR	

● Anthracite - Antracita

LED BULBS

Pag. 388

BOND







Motion sensor
Sensor de movimiento


Hold time 30s.
Tiempo de espera 30s.

Light sensor
Sensor de luminosidad

Detection zone max. 5 m.
Zona de detección máx. 5 m.

Solar charger
Carga solar


BOND CRI>80 IP64 IK03 incl ABS/Acrylic ABS/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	2.5W	250	4000	AS20431N	-	-	

● Black - Negro

VULCAN






Radar sensor
Sensor radar

Detection zone max. 4-6 m.
Zona de detección máx. 4-6 m.

Light sensor
Sensor de luminosidad

Solar charger
Carga solar

VULCAN CRI>80 IP65 IK07 incl ABS/Acrylic
ABS/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	3W	250	3000	AS204210N	-	-	

● Black - Negro





Motion sensor
Sensor de movimiento


Hold time 30s.
Tiempo de espera 30s.

Detection zone max. 3 m.
Zona de detección máx. 3 m.

Light sensor
Sensor de luminosidad

Solar charger
Carga solar

SOLAR CRI>80 IP64 IK03 incl ABS/Acrylic
ABS/Acrílico


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	6.6W	600	6000	AS202012N	-	-	

● Black - Negro

SPICA NEW




NEW SPICA





SPICA CRI>80 IP65 IK06 65° incl Aluminium Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	4W	175	3000	A2061000GR	-	-	


● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024

NEW NASHIRA






NASHIRA CRI>80 IP65 IK06 65° incl Aluminium Aluminio


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	4W	175	3000	A2062000GR	-	-	

● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024

VIRGO NEW








VIRGO	CRI>80	IP65	IK06	Ø57	50°	incl	Aluminium Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	4W	60	3000	E2064000GR	-	-	





● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024










ORION CRI>80 IP65 IK06 Ø57 50° incl Aluminium / Aluminio

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
●	3W	60	3000	E2063000GR	-	-	


● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024

APUS NEW










APUS CRI>80 IP65 IK07 incl Aluminium / Aluminio


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
●	6W	550	3000	A205810GR	

● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024





SEIREN IP65 IK06 Aluminium / Aluminio

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xGU10	H2072080GR	

● Anthracite RAL 7024 - Antracita RAL 7024



LED BULBS




Pag. 388



SUN








SUN CRI>80 IP65 IK08 incl Aluminium / Aluminio

	FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
140mm	●	20W	1800	4000	A202611N	
203mm	●	50W	4500	4000	A202621N	


● Textured Black - Negro Texturado





ZEN wall

CRI>80 IP54 IK07 incl Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
●	10W	720	3000	A203810GR	

● Anthracite - Antracita




ZEN floor

CRI>80 IP54 IK07 incl Aluminium/Acrylic Aluminio/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SIZE
●	10W	720	3000	H203810GR	

● Anthracite - Antracita

INDUS NEW














INDUS recessed IP67 IK08 Ø80x121 Aluminium ADC12-Tempered glass / Aluminio ADC12-Cristal templado

	FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
1 Direction	●	1xGU10 LED	E2065080IN	
2 Directions	●	1xGU10 LED	E2066080IN	

LED BULBS  Pag. 388



● Aluminium - Aluminio












NEMO recessed | IP67 | IK10 | Ø95x110 | Acero Inox AISI316/Tempered Glass | Acero Inox AISI316/Cristal Templado

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xGU10 LED	E204710IN	

LED BULBS
Pag. 388

● Inox Steel - Acero Inoxidable

SQUARE



AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)

1. ON-OFF

2. SENSOR

Motion sensor Sensor de movimiento	5s-30 min. Hold time Tiempo de espera	6 m. max. Mounting height Altura de montaje	Automatic On/Off Encendido automático	1 - 6 m. Detection zone Zona de detección	10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad




SELECT COLOUR

3000K **4000K** **6500K**



SQUARE	CRI>80	IP54	IK07	incl	Acrylic Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	1. ON-OFF	2. SENSOR	SIZE
○	24W	1989	3000 4000 6500	P351213B	NEW P351213BMS	

○ White - Blanco

MADISON



AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)



SELECT COLOUR

3000K 4000K 6500K



1. ON-OFF

2. SENSOR



Motion sensor
Sensor de movimiento



5s-30 min.
Hold time
Tiempo de espera



6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



Automatic On/Off
Encendido automático



1 - 6 m.
Detection zone
Zona de detección



10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad

3. EMERGENCY



3h.
Time
Tiempo



EMERGENCY

MADISON CRI>80 IP54 IK07 incl Acrylic / Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	1. ON-OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY	SIZE
○	24W	1989	3000 4000 6500	P349713B	P349713BMS	NEW P349713BEM	∅ 280 / 62

○ White - Blanco

TILO



AVAILABLE IN 2 VERSIONS
ON-OFF & MOTION SENSOR

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES
ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO

1. ON-OFF

2. SENSOR



0.5~3m/s
Motion sensor
Sensor de movimiento



6 x 12 m.
Detection zone
Zona de detección



2 - 50 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad



5s-30 min.
Hold time
Tiempo de espera




6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



Automatic On/Off
Encendido automático



TILO CRI>80 IP65 IK07 incl ABS/Acrylic
ABS/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	SENSOR	SIZE
○	15W	1750	3000	NEW P2013101GR	P201310GR	

● Grey/Opal - Gris/Opal


YUCA





LED BULBS
Pag. 388

YUCA IP54 IK07 Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrylic

FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
●	1xE27 LED	P20013GR	

● Grey/Opal - Gris/Opal


ACAI





LED BULBS
Pag. 388

ACAI IP54 IK07 Aluminium/Acrylic
Aluminio/Acrylic


FINISH	LAMP	ON-OFF	SIZE
○	2xE27 LED	P20024GR	

● Grey/Opal - Gris/Opal

KENTIA



KENTIA CRI>80 IP65 IK07 incl ABS/Acrylic ABS/Acrílico


FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	8W	450	4000	P335521B	-	-	

○ White - Blanco

MALVA



MALVA CRI>80 IP65 IK07 incl ABS/Acrylic ABS/Acrílico

FINISH	WATT	LUM	K	ON-OFF	TRIAC	DALI/PUSH	SIZE
○	8W	450	4000	A335621B	-	-	

○ White - Blanco

Accessories
Accesorios

ACB

Aditional Information
Información Adicional

CASAMBI

Xpress

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities
Basic Functions: The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app. A light indicates the selected preset.
Dim up/down: Smooth dimming of last chosen preset. Multipurpose buttons: Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin. Change of the indirect/direct ratio. Preset Buttons: Individual luminaire control .Group control. Control of all lamps. Recall scenes. Recall animations.

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite redecorar espacios y añadir o quitar paredes sin necesidad de tener en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.
Funciones básicas: Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste seleccionado. Bajar/Subir intensidad: Atenuación suave del último reajuste elegido. Botones multifunción: Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins. Cambio de la relación indirecta/directa. Botones de preajuste: Control individual de luminarias. Control de grupo. Control de todas las lámparas. Recuperar escenas. Recuperar animaciones.



XCONTROL018B



XCONTROL018N

90 x 90 x 12 mm

Surface MOTION SENSOR *SENSOR MOVIMIENTO Superficie*

The CBU-CESR-OLF surface sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or illuminance or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).
The CBU-CESR-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling of any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.
It can also be controlled from a standard wall switch with the “Smart Switching” function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor de superficie CBU-CESR-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Tiene un detector de presencia y luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o iluminancia o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).
El sensor CBU-CESR-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.
También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función “Smart Switching”. Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.



6DET008

Ø91 x 49 mm

Recessed MOTION SENSOR *SENSOR MOVIMIENTO Empotrable*

The CBU-CEFL-OLF recessed sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. A 73-75mm diameter hole must be made for its installation and the ceiling must have a minimum height of 78mm. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or luminosity or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).
The CBU-CEFL-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling in any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.
It can also be controlled from a standard wall switch with the “Smart Switching” function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor para empotrar CBU-CEFL-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Hay que realizar un agujero de diámetro 73-75mm para su instalación y el techo debe tener una altura mínimo de 78mm. Tiene un detector de presencia e luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o luminosidad o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).
El sensor CBU-CEFL-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.
También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función “Smart Switching”. Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.



6DET007

Ø85 x 88 mm

73-75 mm

REMOTE CONTROL *MANDO A DISTANCIA*

MULTICANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this multi-channel control; this control can control up to 4 groups of luminaires, and can also be linked to infinite receivers, and control with a single control all the luminaires desired (as long as a signal is received). It also has 3 memory positions capable of storinzg different configurations between groups. No additional installation is required, i.e. a standard two-wire on/off installation can be used; the receiver is responsible for generating the DALI bus. It is also possible to control the luminaire from a push button by running an extra cable to the luminaire. One receiver is required for each luminaire.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestras luminarias DALI con este mando multicanal; este mando puede controlar hasta 4 grupos de luminarias, y además se puede vincular a infinitos receptores, y controlar con un único mando todas las luminarias que se deseen (siempre que se reciba señal). También dispone de 3 posiciones de memoria capaz de almacenar distintas configuraciones entre grupos. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por cada luminaria.



XCONTROL001

SIGNAL (RF)

120 x 55 x 17 mm

MONOCANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this mono channel remote control. This option does not require an additional installation; that is, we can use a 2 wires standard on/off installation. The receiver is responsible for generating the DALI bus. Also, the item can be controlled by a push switch by adding an extra wire. Please use one receiver per item.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestra luminarias DALI con este mando mono canal. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por luminaria.



XCONTROL021

SIGNAL (RF)

141 x 35 x 8,5 mm

RECEIVER (REMOTE CONTROL) *RECEPTOR (MANDO A DISTANCIA)*

By installing this receiver in a luminaire (without power limitation), we can control our DALI product with RF signal (remote control). The receiver requires direct 230V AC power supply and generates the DALI signal that communicates with the driver, so that no additional cables are needed in the installation.
To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the remote control, an additional cable must be installed up to the luminaire and the switch must be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall. One receiver can support up to 8 remote controls.

Instalando este receptor en una luminaria (sin limitación de potencia), podemos controlar nuestro producto DALI con señal RF (control con mando). El receptor requiere alimentación directa 230V AC y genera la señal DALI que se comunica con el driver, de modo que no se necesitan cables adicionales en la instalación. Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con el mando, hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador; esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento si se quiere regular también desde la pared. Un receptor puede soportar hasta 8 mandos.



XDRVPART008

SIGNAL (RF)

76,5 x 51 x 25 mm

SMART CONTROL *CONTROL INTELIGENTE*

By installing this receiver in a luminaire with a power of less than 250W, we can transform our TRIAC product into Smart and control it from the mobile through the “SMART LIFE” application, also compatible with any smart speaker: Alexa, Google home and others (no need for Gateway or smart speaker with Zigbee).

The luminaire cannot be switched on from a wall switch. To turn it on you must first link it with the APP using a 2.4Ghz wifi network.
To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the APP, an additional cable has to be installed to the luminaire and the switch has to be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall.

Instalando este receptor en una luminaria con potencia inferior a 250W, podemos transformar nuestro producto TRIAC en Smart y controlarlo desde el móvil a través de la aplicación “SMART LIFE”, también compatible con cualquier altavoz inteligente: Alexa, Google home y otros (sin necesidad de Gateway ni altavoz inteligente con Zigbee).

La luminaria no se puede encender desde un interruptor de pared. Para encenderla primero hay que vincularla con la APP usando una red wifi de 2.4Ghz.
Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con la APP hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador. Esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento.



XDRVPART012

WIFI 2.4GHz

45 x 45 x 22 mm

MOTION SENSOR *SENSOR DE MOVIMIENTO*

Hold Time Tiempo de espera	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min
Sensing Range Rango de detección	100% / 75% / 50% / 25%
Daylight Sensor Sensor de luz diurna	Disable / 50Lux / 30Lux / 10Lux / 2Lux
Mounting Height Altura de montaje	Ceiling Mounting: 3-6m
Detection Area Área de detección	3-6m
Stand-by Power Energía de reserva	≤ 0.5W



6DET002

168 x 21 x 28 mm

EMERGENCY KIT *KIT DE EMERGENCIA*

1 HOUR

Input Voltage	AC 100~277V
Output Voltage	DC 10~120V
Battery Batería	Ni-Cd 6V 1500mAh
Charge time Tiempo de carga	24 h
Emergency time Tiempo de emergencia	1 h
Emergency Power Potencia emergencia	4~6W
Indicator Light Indicador de Luz	Red (Charging), Green (Power), Yellow (Trouble) Rojo (Carga), Verde (Funcionamiento), Amarillo (error)
Test Button Botón Test	Available Disponible
Protection Protección	Over-Charge / Over-Discharge Carga / Descarga



6BAT004

INVERTER: 29 x 40 x 206 mm
BATTERY: 25 x 45 x 145 mm

3 HOURS

Input Voltage	AC 100~277V
Output Voltage	DC 10~120V
Battery Batería	Ni-Cd 6V 4000mAh
Charge time Tiempo de carga	24~48 h
Emergency time Tiempo de emergencia	3 h
Emergency Power Potencia emergencia	4~6W
Indicator Light Indicador de Luz	Red (Charging), Green (Power), Yellow (Trouble) Rojo (Carga), Verde (Funcionamiento), Amarillo (error)
Test Button Botón Test	Available Disponible
Protection Protección	Over-Charge / Over-Discharge Carga / Descarga



6BAT005

INVERTER: 29 x 40 x 206 mm
BATTERY: 35 x 62 x195 mm

PRISMATIC DIFFUSER *DIFUSOR PRISMÁTICO*

The optimum micro photometric structure provides diamond-like brilliance and perfect glare control and defined light distribution, guaranteeing highest transmission. The inverse structure of the diffuser avoids predetermined breaking points due to excellent glare control and light distribution.
Lighting applications UGR <19. Excellent lighting for workstations. Homogeneous glare reduction in all C-levels.Homogeneous appearance due to uni-directional structure. Perfect light distribution due to inverse micro prismatic structure. Individually tinted designs ensure optimum glare reduction at a high efficiency level. Transmission 93%.

La óptima estructura microfotométrica proporciona un brillo similar al de un diamante y un control perfecto del deslumbramiento, y una distribución de luz definida, lo que garantiza la máxima transmisión.
La estructura inversa del difusor evita puntos de rotura predeterminados debido al excelente control del deslumbramiento y distribución de la luz. Aplicaciones para iluminación UGR <19.
Excelente iluminación para puestos de trabajo. Reducción homogénea del deslumbramiento en todos los niveles C. Aspecto homogéneo debido a la estructura unidireccional. Perfecta distribución de la luz, gracias a la estructura microprismática inversa. Los diseños tintados individualmente garantizan una reducción óptima del deslumbramiento con un alto nivel de eficiencia. Transmisión 93%.



Ø400 x 1.8 mm
5DIF34534MP


Ø600 x 1.8 mm
5DIF34536MP

Ø800 x 1.8 mm
5DIF34538MP

Ø1000 x 1.8 mm
5DIF345310MP

SHADES *PANTALLAS*





Customise your items as you prefer
Tell us the colour and we will produce it for you and if you need help ask us.
Customised items for MOQ of 25 units
[Consult to our sales team]

Customiza los productos a tu gusto
Dinos los colores y materiales y te lo fabricamos y si necesitas ayuda dínoslo.
Productos personalizables a partir de 25 unidades
[Consulta a nuestro equipo comercial]

CORD *CUERDA*



Customise your items as you prefer
Tell us the colour and we will produce it for you and if you need help ask us.
Customised items for MOQ of 25 units
[Consult to our sales team]

Customiza los productos a tu gusto
Dinos los colores y materiales y te lo fabricamos y si necesitas ayuda dínoslo.
Productos personalizables a partir de 25 unidades
[Consulta a nuestro equipo comercial]



RAL



Select the RAL colour you need and we paint it for you
Customised items for MOQ of 25 units
[Consult to our sales team]

Selecciona el RAL que necesites y nosotros lo pintamos para ti
Productos personalizables a partir de 25 unidades
[Consulta a nuestro equipo comercial]

AVAILABLE BULBS BOMBILLAS DISPONIBLES

Image & Dimensions Imagen & Dimensiones	Socket Casquillo	W	LUM	CRI	Angle Ángulo	Life Span Vida Útil	° Kelvin	CODE
	GU10	8W	850	80	120°	25.000h	2700K	ACB62399
							3000K	ACB62109
							4000K	ACB62122
							5000K	ACB62110
	E27	6W	550	80	160°	25.000h	3000K	ACB62069
							4000K	ACB62126
							5000K	ACB62070
	E27	9W	900	80	180°	25.000h	3000K	ACB62434
							4000K	ACB62435
							5000K	ACB62436
	E27	14W	1500	80	270°	25.000h	3000K	ACB62393
							4000K	ACB62394
							5000K	ACB62395
	E14	9W	900	80	180°	25.000h	3000K	ACB62431
							4000K	ACB62432
							5000K	ACB62433
	E14	9W	900	80	270°	25.000h	3000K	ACB62437
							4000K	ACB62438
							5000K	ACB62439
	G9	4W	400	80	360°	30.000h	3000K	ACB62105
							5000K	ACB62106
	E27	7W	650	80	360°	25.000h	2700K	ACB62157
	E27	7W	750	80	360°	25.000h	2700K	ACB62158
	E27	6W	550	80	360°	25.000h	2700K	ACB62600
	E27	6W	650	80	360°	25.000h	2700K	ACB62605
	E27	6W	750	80	360°	25.000h	2700K	ACB62504

Aditional information · Información adicional

SYMBOLS SÍMBOLOS

	Protection with earth wire Protección con cable de toma de tierra		Motion sensor Sensor de movimiento
	Protection with double isolation wire Protección con doble aislamiento de los cables		Hold time Tiempo de espera
	Luminaire for protective low voltage (SELV) Luminaria para muy baja tensión de protección (MBTS)		Mounting height 6 m Altura de montaje 6 m
	Easily painted Pintable		Automatic On/Off Encendido automático
	Trimless Acabado invisible		Detection zone Zona de detección
	Rotating Rotatorio		Light sensor Sensor de luminosidad
	Tilting Basculante		Time Tiempo
	Cutting hole Agujero de corte		Emergency Emergencia
	Dimmable Regulable		Antiglare Antideslumbramiento
	Beam angle Ángulo de apertura		Detection angle Ángulo de detección
	Shade Pantalla		Radar sensor Sensor radar
	Mouting possitions posición de montaje		Solar charge Carga solar
	Ceiling mounting Montaje en techo		Bluetooth Bluetooth
	Wall mounting Montaje en pared		Stepless dimming Dimado progresivo
	Floor mounting Montaje en suelo		RGB RGB
	Ceiling and wall mounting Montaje en techo y pared		Remote control Mando a distancia
	Recessed mouting possitions Posiciones de montaje en empotrables		Speaker power Potencia de los altavoces
	Ceiling recessed mounting Empotrable para montaje en techo		Playback/Lighting time Tiempo de reproducción/alumbrado
	Wall recessed mounting Empotrable para montaje en pared		Touch control Botón táctil
	Floor recessed mounting Empotrable para montaje en suelo		3, 4 or 6 Steps dimming 3, 4 o Intensidades
	Ceiling and wall recessed mounting Empotrable para montaje en techo y pared		USB output Salida USB
	CCT - Correlated Color Temperature CCT - Rango de temperatura de color		60 minutes timer Temporizador 60 minutos
	Wireless & USB charger Cargador inalámbrico & USB		Different color temperature Distintas temperaturas de color
	Voice control Control por voz		The driver is incorporated into the luminaire. El driver está incorporado dentro de la luminaria.

TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA



CRI (Chromatic Reproduction Index) CRI (Índice de Reproducción Cromática)

The color rendering index of a light is a measure of its abilty to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

Capacidad para reproducir los colores en comparación con una fuente de luz natural.


IK DEGREE GRADO IK

IK ratings are defined as IKXX, where “XX” is a number from 00 to 10 indicating the degrees of protection provided by electrical enclosures (including luminaires) against external mechanical impacts. The IK rating scale identifies the ability of an enclosure to resist impact energy levels measured in joules (J).

Las clasificaciones IK se definen como IKXX, donde “XX” es un número del 00 al 10 que indica los grados de protección proporcionada por las envolventes eléctricas (incluidas luminarias) contra elementos externos impactos mecánicos. La escala de clasificación IK identifica la capacidad de una carcasa para resistir niveles de energía de impacto medidos en julios (J).

IK DEGREE GRADO IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
ENERGY (J) ENERGÍA (J)	--	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
MASS & HEIGHT MASA Y ALTURA	--	0.2Kg 70mm	0.2Kg 100mm	0.2Kg 175mm	0.2Kg 250mm	0.2Kg 350mm	0.5Kg 200mm	0.5Kg 400mm	1.7Kg 295mm	5Kg 200mm	5Kg 400mm

PROTECTION RATE GRADO DE PROTECCIÓN




Protection rate against dust and wather.


Resistencia del artículo a la entrada de partículas externas como polvo y agua.

- Zona 0 IP67 / IP68
- Zona 1 IP45 / IP55 / P65
- Zona 2 IP44 Como mínimo / *At least*
- Zona 3 Sin requisitos especiales / *Without special requirements*

EXTERIOR / OUTDOOR / EXTÉRIEURE / ESTERNO/ DRAUSSEN

Grado de protección / Degree of protection / Niveau de protection / Grado di protezione / Schutzart





Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas / *Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids / Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides / Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi / Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser*

		1a cifra, protección contra la penetración de cuerpos sólidos	1st figure, protection against penetration by solid bodies	1er chiffre, protection contre la pénétration de corps solide	1a cifra, protezione contro la penetrazione dei corpi solidi	1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper
0		Ninguna protección	No protection	Sans protection	Nessuna protezione	Ungeschützt
1		Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a Ø50mm	Protected against solid bodies over Ø50 mm	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à Ø50 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a Ø50mm	Fremdkörper grösser als Ø50 mm
2		Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a Ø12mm	Protected against solid bodies over Ø12 mm	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à Ø12 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a Ø12mm	Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als Ø12 mm
3	2.5mm	Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a Ø2,5mm	Protected against solid bodies over Ø2,5 mm	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à Ø2,5 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a Ø2,5mm	Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als Ø2,5 mm
4	1.0mm	Protección contra cuerpos sólidos detamaño superior a Ø1mm	Protected against solid bodies over Ø1 mm	Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à Ø1 mm	Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a Ø1mm	Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als Ø1 mm
5		Protección contra el polvo	Protected against dust	Protection contre les poussières	Protezione contro la polvere	Staubgeschützt
6		Totalmente protegido contra el polvo	Fully protected against dust	Totalement protégé contre les poussières	Totalmente protetto contro la polvere	Staubgeschützt
		2a cifra, protección contra la penetración de agua	**2nd figure, protection against water infiltration**	**2ème chiffre, protection contre l'infiltration d'eau**	**2a cifra, protezione contro l'infiltrazione di acqua**	**2. Kennziffer: Schutz gegen Wassereintritt**
0		Ninguna protección	No protection	Sans protection	Nessuna protezione	Ungeschützt
1		Protección contra caída vertical de gotas de agua	Protected against drops of water falting vertically	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau	Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua	Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2		Protección contra caída vertical de gotas de agua, 15° máx. inclinación	Protected against drops of water at a max.inclination of 15°	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 15°	Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15°	Geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser mit einem Winkel bis zu 15°
3		Protección contra caída vertical de gotas de agua, 60° máx. inclinación	Protected against drops of water at a max. inclination of 60°	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°	Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60°	Geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser mit einem Winkel bis zu 60°
4		Protección contra salpicaduras de agua	Protected against splashed of water	Protection contre les éclaboussures d'eau	Protezione contro gli spruzzi d'acqua	Geschützt gegen Spritzwasser
5		Protección contra chorros de agua	Protected against jets of water	Protection contre les projections d'eau	Protezione contro i getti d'acqua	Geschützt gegen Strahl wasser
6		Protección contra olas de agua	Protected against waves	Protection contre les vagues d'eau	Protezione contro le ondate d'acqua	Geschützt gegen Seewellen
7		Protección contra inmersión	Immersion protected	Protection contre l'immersion	Protezione contro l'immersione	Eintauchgeschützt
8		Protección contra inmersión prolongada	Protected against long term immersión	Protection contre l'immersion prolongée	Protezione contro 'immersione prolungata	Geschützt gegen dauerhaftes Eintauchen

AIR CLEANER


Air Sterilizer
Esterilizadores de Aire



ACB

Your Lighting Company

Air Sterilizer Index Índice Esterilizadores de Aire

Name	Photo	Code	Pag.
Turbo Air Cleaner With base - Con base		H39272B	396-397
		H39272N	396-397
Turbo Air Cleaner		A39272B	398-399
		A39272N	398-399
Fosca Air Cleaner		A383320B	400-401
		A383320N	400-401
Isia Air Cleaner		C392720B	402-403
		C392721B	402-403
		C392720N	402-403
		C392721N	402-403
Marco Air Cleaner		E39272B	404-405

Air Sterilizers Esterilizadores de Aire


TURBO Air Cleaner
Con base - With base






TURBO Air Cleaner






FOSCA Air Cleaner






ISIA Air Cleaner





MARCO Air Cleaner





Technology UV-C Tecnología UV-C

Our AIR CLEANER range of products disinfect and air sterilise using Philips UVC radiation germicidal tubes. They are safe and can be used in the presence of people as sterilisation is carried out by UVC radiation in an internal disinfection chamber.
Nuestra gama de productos AIR CLEANER, desinfectan y esterilizan al aire usando tubos Philips germicidas de radiación UVC. Son seguros y pueden ser utilizados en presencia de personas ya que dicha esterilización se efectúa mediante radiación UVC en una cámara de desinfección interna.

How does it work? ¿Como funciona?

Our product sterilizes the air thanks to the action of UV-C tubes with properties against bacteria, fungi and viruses (including Covid-19); this technology, with results demonstrated by numerous studies, is safe and has an effectiveness of 99.9% against microorganisms.*
Nuestros productos, esterilizan el aire gracias a la acción de tubos UV-C con propiedades contra bacterias, hongos y virus (incluido el Covid-19*); dicha tecnología, con resultados demostrados por numerosos estudios, es segura y con una efectividad que puede llegar al 99.9% contra microorganismos.

Widely used by scientists for more than 40 years, UV-C radiation is a known disinfectant for air, surfaces and water.
Utilizada ampliamente por los científicos desde hace más de 40 años, la radiación UV-C es un desinfectante conocido para el aire, las superficies y el agua.

Its operation provides for a forced ventilation system that absorbs contaminated air; once inside the disinfection chamber the air comes into contact with maximum germicidal action UV-C radiation before being returned to the environment.
Su funcionamiento prevé un sistema de ventilación forzado que absorbe el aire contaminado, una vez dentro de la cámara de desinfección el aire entra en contacto con radiaciones UV-C de máxima acción germicida antes de ser de nuevo devuelto al ambiente.



We use tubes with germicidal technology from top brand Philips. En nuestros productos usamos tubos con tecnología germicida Philips.

The low pressure tube technology is more effective than many of the imported products that use UV-C LED radiation, as the low pressure tube radiation is at the wavelength with maximum germicidal effect, exactly 253.7nm.
La radiación de tubos tradicionales a baja presión es más eficaz que la radiación de tubos UV-C con tecnología Led, ya que la radiación de los tubos tradicionales se sitúa en la longitud de onda con máximo efecto germicida, exactamente 253.7 nm.

The product leaks no light so it can work continuously in the presence of people unlike direct radiation products that should only be used in the absence of living beings, with timer and presence sensor. El producto es hermético así que puede funcionar continuamente en presencia de personas a diferencia de productos de radiación directa que solo deben usarse en ausencia de seres vivos, con temporizador y sensor de presencia.

Our product is UV-C Free and Ozone Free. Nuestros productos es UV-C Free y Ozono Free.
The product is CE marked and tested in European laboratories. El producto tiene marcado CE y está ensayado en laboratorios europeos.
**Studies on effectiveness were conducted on other viruses in the RNA coronavirus family such as Sars or Mers therefore this technology is also effective against Covid-19.*
**Los estudios sobre la efectividad se realizaron sobre otros virus de la familia de los coronavirus RNA como Sars o Mers por lo tanto se concluye esta tecnología es también efectiva contra el Covid-19.*

Where can our Air Cleaner be used? ¿Dónde se pueden usar nuestros Air Cleaner?



Homes	*Leisure facilities*	*Gyms, spas & sport centres*	*Hospitals*	*Offices*	*Shopping centres & shops*	*Public spaces*	*Catering*
Hogares	Lugares de ocio	Gimnasios, spas y centros deportivos	Hospitales	Oficinas	Centros comerciales y tiendas	Espacios públicos	Restauración


TURBO Air cleaner with base







REMOTE CONTROL INCLUDED
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO



BCO CODE: H39272B

NGR CODE: H39272N

UV-C

0,8 m³/min 28,4 CFM

9.1

CE

2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO


MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 LAMPARA PHILIPS TUV	
UV LAMP POWER POTENCIA DE LA LÁMPARA UV:	2x(16W)
HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C):	11.000h
TECHNICAL PARAMETERS PARÁMETROS TÉCNICOS	
SCHUKO PLUG ENCHUFE CLASE I:	2.35m
VOLTAGE VOLTAJE:	220-240V/50-60Hz
UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):	254 nm
UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:	32W
FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):	35,4 dB
FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):	1700 rpm
FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m^3/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m^3/min):	28,4CFM (0,8 m^3/min)
PURIFICATION RATE (m^2/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m^2/h):	20 m^2/h
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:	-10~45 ºC
IP RATE GRADO IP:	IP20


YouTube Watch our demo videos on our YouTube channel Visualiza nuestros videos demostrativos en nuestro canal de YouTube (see pag. 407

TURBO Air cleaner





REMOTE CONTROL INCLUDED
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO



BCO CODE: A39272B

NGR CODE: A39272N

UV-C

0,8 m³/min
28,4 CFM

KG 4.5

2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 LAMPARA PHILIPS TUV	
UV LAMP POWER POTENCIA DE LA LÁMPARA UV:	2x(16W)
HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C):	11.000h
TECHNICAL PARAMETERS PARÁMETROS TÉCNICOS	
SCHUKO PLUG ENCHUFE CLASE I:	2.35m
VOLTAGE VOLTAJE:	220-240V/50-60Hz
UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):	254 nm
UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:	32W
FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):	35,4 dB
FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):	1700 rpm
FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m^3/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m^3/min):	28,4CFM (0,8 m^3/min)
PURIFICATION RATE (m^2/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m^2/h):	20 m^2/h
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:	-10~45 ºC
IP RATE GRADO IP:	IP20


YouTube Watch our demo videos on our YouTube channel Visualiza nuestros videos demostrativos en nuestro canal de YouTube (see pag. 407)

FOSCA Air cleaner



Illuminate and purify environments with a single product

Ilumina y purifica los ambientes con un único producto








REMOTE CONTROL INCLUDED
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO

BCO CODE: A383320B

NGR CODE: A383320N





2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO	
MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)	
16 LAMP PHILIPS TUV 16 LAMPARA PHILIPS TUV	
UV LAMP POWER POTENCIA DE LA LÁMPARA UV:	2x(16W)
HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C):	11.000h
TECHNICAL PARAMETERS PARÁMETROS TécnicoS	
ELECTRICAL ISOLATION AISLAMIENTO ELECTRICO:	CLASS I
VOLTAGE VOLTAJE:	220-240V/50-60Hz
UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):	254 nm
UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:	32W
FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):	35,4 dB
FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):	1700 rpm
FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m^3/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m^3/min):	28,4CFM (0,8 m^3/min)
PURIFICATION RATE (m^2/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m^2/h):	20 m^2/h
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:	-10~45 ºC
IP RATE GRADO IP:	IP20

YouTube Watch our demo videos on our YouTube channel Visualiza nuestros videos demostrativos en nuestro canal de YouTube (see pag. 407)

ISIA Air cleaner



Illuminate and purify environments with a single product

Ilumina y purifica los ambientes con un único producto





BCO 3000K — CODE: C392720B


BCO 4000K — CODE: C392721B


NGR 3000K — CODE: C392720N

NGR 4000K — CODE: C392721N



REMOTE CONTROL INCLUDED
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO





2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 LAMPARA PHILIPS TUV	
UV LAMP POWER POTENCIA DE LA LÁMPARA UV:	2x(16W)
HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C):	11.000h
TECHNICAL PARAMETERS PARÁMETROS TécnicoS	
ELECTRICAL ISOLATION AISLAMIENTO ELECTRICO:	CLASS I
VOLTAGE VOLTAJE:	220-240V/50-60Hz
UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):	254 nm
UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:	32W
FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):	35,4 dB
FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):	1700 rpm
FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m^3/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m^3/min):	28,4CFM (0,8 m^3/min)
PURIFICATION RATE (m^2/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m^2/h):	20 m^2/h
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:	-10~45 °C
IP RATE GRADO IP:	IP20


YouTube Watch our demo videos on our YouTube channel Visualiza nuestros videos demostrativos en nuestro canal de YouTube (see pag. 407)

MARCO Air cleaner









BCO CODE: E39272B

UV-C

0,8 m³/min 28,4 CFM

8.3

2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 LAMPARA PHILIPS TUV	
UV LAMP POWER POTENCIA DE LA LÁMPARA UV:	2x(16W)
HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C):	11.000h
TECHNICAL PARAMETERS PARÁMETROS TécnicoS	
ELECTRICAL ISOLATION AISLAMIENTO ELECTRICO:	CLASS I
VOLTAGE VOLTAJE:	220-240V/50-60Hz
UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):	254 nm
UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:	32W
FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):	35,4 dB
FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):	1700 rpm
FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m^3/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m^3/min):	28,4CFM (0,8 m^3/min)
PURIFICATION RATE (m^2/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m^2/h):	20 m^2/h
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:	-10~45 °C
IP RATE GRADO IP:	IP20

YouTube Watch our demo videos on our YouTube channel Visualiza nuestros videos demostrativos en nuestro canal de YouTube (see pag. 407)

Symbology / *Simbología / Symbologie / Symbolik / Simbologia*

White
Blanco / Blanc / Weiß / Bianco

Black
Negro / Noir / Schwarz / Nero

Floor mounting
Montaje en suelo / Montage au sol / Bodenmontage / Montaggio a pavimento

Wall mounting
Montaje en pared / Montage mural / Wandmontage / Montaggio a parete

Ceiling mounting
Montaje en techo / Montage au plafond / Deckenmontage / Montaggio a soffitto

Ceiling recessed mounting
Empotrable para montaje en techo / Encastrable pour montage au plafond / Decken Einbaumontage / Incasso per montaggio a soffitto

Ultraviolet radiation C (short - wave) & LED T
Radiación Ultravioleta C (onda corta) y LED / Rayonnement ultraviolet C (ondes courtes) et LED / Ultraviolette Strahlung C (kurzwellig) & LED / Radiazione ultravioletta C (onde corte) e LED

Without light
Sin luz / Sans lumière / Ohne Licht / Senza luce

With LED light
Con luz LED / Avec lumière LED / Mit LED-Licht / Con luce LED

Power of light
Potencia de la luz / Puissance de la lumière / Lichtleistung / Potenza della luce

Lumens

Colour temperature
Temperatura de color / Température de couleur / Farbtemperatur / Temperatura di colore

Chromatic Reproduction Index
Índice de Reproducción Cromática / Indice de Reproduction Chromatique / Chromatischer Reproduktionsindex / Indice di resa cromatica

Airflow
Flujo de aire / Débit d'air / Luftstrom / Flusso d'aria

Remote control included
Mando incluido / Télécommande inclus / Fernbedienung enthalten / Telecomando inclusi

Weight
Peso / Le poids / Gewicht / Peso

CE Marking
Marcado CE / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Marcatura CE

Translations / *Traducciones / Traductions / Übersetzungen / Traduzioni*

Notre gamme de produits AIR CLEANER désinfecte et stérilise dans l'air à l'aide des tubes germicides UVC Philips. Ils sont sûrs et peuvent être utilisés en présence de personnes puisque cette stérilisation est réalisée par rayonnement UVC dans une chambre de désinfection interne. / Unsere AIR CLEANER Produktreihe desinfiziert und luftsterilisiert mit Hilfe von Philips UVC-Strahlungskeimtötungsröhren. Sie sind sicher und können in Anwesenheit von Personen verwendet werden, da die Sterilisation durch UVC-Strahlung in einer internen Desinfektionskammer erfolgt. / La nostra gamma di prodotti AIR CLEANER disinfetta e sterilizza l'aria utilizzando tubi germicidi Philips di radiazioni UVC. Sono sicuri e possono essere utilizzati in presenza di persone, poiché questa sterilizzazione viene effettuata utilizzando la radiazione UVC in una camera di disinfezione interna.

Comment ça marche? Wie funktioniert es? Come funziona?

*Notre produit stérilise l'air grâce à l'action des tubes UV-C aux propriétés contre les bactéries, les champignons et les virus (dont Covid-19 *); Cette technologie, dont les résultats ont été démontrés par de nombreuses études, Il peut être sûr et efficace à 99,9% contre les micro-organismes / Unser Produkt sterilisiert die Luft dank der Wirkung von UV-C-Röhren mit Eigenschaften gegen Bakterien, Pilze und Viren (einschließlich Covid-19*); diese Technologie, deren Ergebnisse durch zahlreiche Studien belegt sind, ist sicher und hat eine Wirksamkeit von 99,9% gegen Mikroorganismen / I nostri prodotti sterilizzano l'aria grazie all'azione dei tubi UV-C con proprietà contro batteri, funghi e virus (compreso Covid-19 *); Questa tecnologia, con risultati dimostrati da numerosi studi, è sicura e con un'efficacia che può raggiungere il 99,9% contro i microrganismi.*

Largement utilisé par les scientifiques depuis plus de 40 ans, le rayonnement UV-C est un désinfectant connu pour l'air, les surfaces et l'eau / Die UV-C-Strahlung wird von Wissenschaftlern seit mehr als 40 Jahren eingesetzt und ist ein bekanntes Desinfektionsmittel für Luft, Oberflächen und Wasser / Utilizzata ampiamente dagli scienziati da oltre 40 anni, la radiazione UV-C è un noto disinfettante per aria, superfici e acqua.

Son fonctionnement prévoit un système de ventilation forcée qui absorbe l'air contaminé qui entre en contact avec le rayonnement UV-C avec une action germicide maximale avant d'être renvoyé dans l'environnement / Seine Funktionsweise ist basiert auf einem forcierten Belüftungssystem, das die kontaminierte Luft ansaugt. In der Desinfektionskammer kommt die Luft mit UV-C-Strahlung mit maximaler keimtötender Wirkung in Kontakt, bevor sie wieder an die Umgebung abgegeben wird / I suo funzionamento prevede un sistema di ventilazione forzata che assorbe l'aria inquinata, una volta all'interno della camera di disinfezione l'aria viene a contatto con la radiazione UV-C di massima azione germicida prima di essere nuovamente reimmessa nell'ambiente.

Dans nos produits, nous utilisons des tubes avec la technologie germicide de Philips / Wir verwenden Röhren mit keimtötender Technologie der Spitzenmarke Philips / Nei nostri prodotti utilizziamo tubi con tecnologia germicida Philips.

Cette technologie de tube à basse pression est plus efficace que de nombreux produits importés qui utilisent un rayonnement. LED UV-C, car le rayonnement est situé à la longueur d'onde avec un effet germicide maximal, exactement 253,7 nm / Die Strahlung von traditionellen Niederdruckröhren ist effektiver als die Strahlung von UV-C-Röhren mit LED-Technologie, da die Strahlung von traditionellen Röhren bei der Wellenlänge mit maximaler keimtötender Wirkung liegt, genau 253,7 nm / La radiazione da tubi tradizionali a bassa pressione è più efficace della radiazione da tubi UV-C con tecnologia Led, poiché la radiazione da tubi tradizionali si trova alla lunghezza d'onda con massimo effetto germicida, esattamente 253,7 nm.

Le produit est étanche, il peut donc fonctionner en continu en présence de personnes contrairement aux autres produits qui exposent les tubes LED UV-C, ils ne doivent donc être utilisés qu'avec une minuterie et des capteurs de présence / Das Produkt ist luftdicht, so dass es in Anwesenheit von Personen kontinuierlich betrieben werden kann (im Gegensatz zu Produkten mit direkter Strahlung, die nur in Abwesenheit von Lebewesen verwendet werden sollten, mit Zeitschaltuhr und Anwesenheitssensor) / Il prodotto è ermetico quindi può funzionare in modo continuativo in presenza di persone a differenza dei prodotti a radiazione diretta che dovrebbero essere utilizzati solo in assenza di esseri viventi, con timer e sensore di presenza.

Nos produits sont UV-C Free et Ozono Free / Unser Produkt ist UV-C frei und Ozon frei / I nostri prodotti sono privi di UV-C e ozono.

Le produit est marqué CE et a été testé dans un laboratoire européez / Das Produkt ist CE-gekennzeichnet und in europäischen Labors getestet / Il prodotto è marcato CE e testato nei laboratori europei.

** Les études sur l'efficacité ont été réalisées sur d'autres virus de la famille des coronavirus RNA tels que Sars ou Mers, donc il est conclu que cette technologie est aussi efficace contre Covid / *Studien zur Wirksamkeit wurden an anderen Viren aus der Familie der RNA-Coronaviren wie Sars oder Mers durchgeführt, daher ist diese Technologie auch gegen Covid-19 wirksam / * Gli studi sull'efficacia sono stati effettuati su altri virus della famiglia dei coronavirus a RNA come Sars o Mers, pertanto si conclude che questa tecnologia è efficace anche contro Covid-19.*

Translations / Traducciones / Traductions / Übersetzungen / Traduzioni

2 CARBON FILTERS / *2 FILTROS DE CARBONO / 2 FILTRES DE CARBONE / 2 KOHLEFILTER / 2 FILTRI DI CARBONIO*

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) / *MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior) / MATÉRIAUX: Alliage de fer, peinture anti-UV (intérieur) / MATERIALIEN: Eisenlegierung, Anti-UV-Beschichtungsfarbe (innen) / MATERIALI: Lega di ferro, vernice con rivestimento anti UV (interno).*

LAMP PHILIPS TUV 16 / LAMPE PHILIPS TUV 16 / LAMPE PHILIPS TUV 16 / LAMPADA PHILIPS TUV 16 / *LAMPARA PHILIPS TUV 16*

UV LAMP POWER / PUISSANCE DE LA LAMPE UV / *POTENCIA DE LA LÁMPARA UV / UV-LAMPE LEISTUNG / POTENZA DELLA LAMPADA UV:*	2x(16W)
HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) / *HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C) / DE DURÉE DE VIE EN HEURES (UV-C) / TZUNGSSTUNDEN (UV-C) / ORE DI VITA UTILE (UV-C):*	11.000h

TECHNICAL PARAMETERS / *PARÁMETROS TécnicoS / PARAMÈTRES TECHNIQUES / TECHNISCHE PARAMETER / PARAMETRI TECNICI*

SCHUKO PLUG / *ENCHUFE SCHUKO / PRISE SCHUKO / SCHUKO-STECKER / PRESA ELETTRICA SCHUKO:*	2.35m
ELECTRICAL ISOLATION / *AISLAMIENTO ELECTRICO / ISOLATION ÉLECTRIQUE / ELEKTRISCHE ISOLIERUNG / ISOLAMENTO ELETTRICO:*	Class I / Clase I / Classe I / Classe I / Klasse I
VOLTAGE / *VOLTAJE / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGGIO:*	220-240V/50-60Hz
LONGITUD DE ONDA UV (nm) / *UV WAVE LENGTH (nm) / LONGUEUR D'ONDE UV (nm) / UV-WELLENLÄNGE (nm) / LUNGHEZZA D'ONDA UV (nm):*	254 nm
POTENCIA/CONSUMO UV-C / *UV-C POWER/CONSUMPTION / PUISSANCE/CONSOMMATION UV-C / UV-C LEISTUNG/ VERBRAUCH / CONSUMO ENERGIA/UV-C:*	XXW
RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB) / *FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) / BRUIT DU VENTILATEUR (ENTRÉE/SORTIE D'AIR) (dB) / VENTILATORGERÄUSCH (LUFT EIN/AUS) (dB) / RUMORE VENTOLA (ARIA IN/OUT) (dB):*	35,4 dB
VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (rpm) / *FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) / VITESSE DU VENTILATEUR (ENTRÉE/SORTIE D'AIR) (rpm) / VENTILATORGESCHWINDIGKEIT (AIR IN/OUT) (rpm) / VELOCITÀ VENTILATORE (ARIA IN / OUT) (rpm)*	1700 rpm
VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (m^3/min) / *FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m^3/min) / VOLUME D'AIR DU VENTILATEUR (ENTRÉE/SORTIE D'AIR) (m^3/min) / VENTILATORLUFTVOLUMEN (EINLAUF/ AUSLAUF-LUFT) (m^3/min) VOLUME ARIA VENTILATORE (INGRESSO / USCITA ARIA) (m3/min):*	28,4CFM (0,8 m^3/min)
TASA DE PURIFICACIÓN (m^2/h) *PURIFICATION RATE (m^2/h) / TAUX DE PURIFICATION (m^2/h) / REINIGUNGSRATE (m^2/h) / POTENZA DI PURIFICAZIONE (m^2/h):*	20 m^2/h
TEMPERATURA DE TRABAJO / *WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT / ARBEITSTEMPERATUR / TEMPERATURA DI LAVORO:*	-10~45 ºC
GRADO IP */ IP RATE / INDICE DE PROTECTION / IP WERT / GRADO IP:*	IP20

A sticker is enclosed with each product, with which you can identify your establishment as safe and free of bacteria, fungi and viruses.

Con cada producto se adjunta un adhesivo con el que puede identificar su establecimiento como seguro y libre de bacterias, hongos y virus.

Un autocollant est inclus avec chaque produit afin que vous puissiez identifier votre établissement comme un espace sûre exempt de bactéries, champignons et virus.

Jedem Produkt liegt ein Aufkleber bei, mit dem Sie Ihre Einrichtung als sicher und frei von Bakterien, Pilzen und Viren kennzeichnen können.

Ad ogni prodotto è allegato un adesivo con il quale potete identificare il vostro stabilimento come sicuro ed esente da batteri, funghi e virus.



Watch our demo videos on our YouTube channel (see page 407)

Visualiza nuestros videos demostrativos en nuestro canal de YouTube (ver pág. 407)

Visionnez nos vidéos de démonstration sur notre chaîne YouTube (voir page 407)

Sehen Sie sich unsere Demonstrationsvideos auf unserem YouTube-Kanal an (siehe Seite 407)

Guarda i nostri video dimostrativi sul nostro canale YouTube (vedi pagina 407)

ACB Your Lighting Company

ALPHABETIC INDEX INDICE ALFABÉTICO

A		
Abbi	Bathroom	84
Acai	Outdoor	381
Adan	Wall	32
Adriana	Bathroom	114
Aka	Outdoor	350
Alba	Wall	30
Aldo	Wall	25
Aldo	Bathroom	82
Aliena	Bathroom	92
Aliso	Ceiling	216-219
Amanzi	Mirrors	119
Angus	Ceiling	238
Ania	Outdoor	358-359
Antea	Technical	166
Apex	Technical	138
Apus	Outdoor	372
Aqua	Bathroom	89
Ares	Bathroom	92
Ariel	Wall	62
Aron	Wall	55
Asahi	Table	342-343
Aspen	Pendants	271
Aten	Ceiling	239
Atria	Wall	56
Axel	Wall	31
Aysel	Outdoor	348
B		
Bali	Pendants	254
Bari	Bathroom	112
Bauhaus	Pendants	272
Bella	Wall	21
Bellona	Pendants	262
Bendis	Pendants	264
Bios	Technical	175
Bip	Bathroom	101
Bip	Technical	162
Blas	Wall	53
Blas	Outdoor	355
Boan	Bathroom	103
Boheme	Wall	54
Boj	Outdoor	352
Bond	Outdoor	365
Borneo	Collection	329
Box	Bathroom	79
Branco	Bathroom	98
Branco	Technical	152
Budelli	Technical	132
C		
Cairo	Bathroom	116
Cala	Outdoor	357
Calma	Wall	61
Carlo	Wall	64
Carre	Technical	155
Casio	Wall	24
Casio	Bathroom	83
Cio	Wall	59
Ciro	Pendants	266
Clever	Technical	151
Clik	Wall	58
Clip	Collection	328
Coimbra	Pendants	277
Corda	Pendants	281
Corvus	Wall	52
Corvus	Collection	288-291
Cube	Outdoor	364
Custo	Pendants	267
Custom	Wall	72
D		
Dama	Pendants	256-257
Dana	Wall	28-29
Dario	Wall	33
Dekla	Collection	324-325
Dilga	Ceiling	224-229
Dina	Wall	23
Dins	Bathroom	93
Dins	Ceiling	240-241
Dono	Technical	177
Dora	Wall	20
Doris	Wall	16
Doris	Bathroom	85
Doris	Collection	316-319
Doro	Technical	166
Dot	Technical	161
Draco	Outdoor	349
Dseta	Technical	154
Dustin	Bathroom	91
E		
Edgar	Technical	173
Einar	Technical	167
Ekil	Table	339
Electra	Wall	27
Emira	Table	335
Enon	Pendants	268
Estela	Mirrors	115
Ethan	Bathroom	76
Evelyn	Pendants	252
Evens	Pendants	278
F		
Fer	Wall	57
Flex	Wall	57
Flexia	Table	332
Fosca	Wall	44-45
Fotsy	Bathroom	102
Fotsy	Technical	168
G		
Gala	Wall	42
Gamma	Technical	171
Garona	Bathroom	77
Gary	Pendants	255
Gilda	Wall	23
Gina	Wall	70
Gina	Technical	144-145
Gina	Collection	322-323
Grace	Ceiling	220-223
H		
Halo	Wall	15
Halo	Collection	292-295
Hera	Bathroom	102
Hera	Technical	168
Hold	Wall	63
I		
Icon	Wall	40-41
Imax	Ceiling	232-233
Inari	Pendants	260
Inda	Pendants	270
Indus	Outdoor	376
Iro	Technical	174
Isia recessed	Ceiling	196-197
Isia	Ceiling	190-191
Isia TW	Ceiling	194-195
Isia Pro	Ceiling	192-193
Isquia	Technical	133
J		
Jarvis	Pendants	253
Jour	Mirrors	120
K		
Kali	Wall	26
Kali	Ceiling	248
Kansas	Outdoor	356
Kasbah	Table	335
Keke	Table	341
Kendo	Wall	47
Kendo	Outdoor	362-363
Kendra	Technical	139
Kentia	Bathroom	97
Kentia	Outdoor	382
Kidal	Bathroom	100
Kidal	Technical	163
Kin	Wall	14
Kin	Collection	296- 297
Kira	Wall	48
Kira	Outdoor	354
Koe	Ceiling	230-231
Kore	Technical	181
Kowa	Wall	46
Kowa	Outdoor	363
Krabi	Pendants	258
L		
Laika	Wall	68
Laysan	Table	345
Lennis	Pendants	276

ALPHABETIC INDEX INDICE ALFABÉTICO

Like	Table	338
Lina	Bathroom	95
Lina	Ceiling	244
Lindana	Table	336-337
Linus	Technical	151
Lisboa	Ceiling	198-201
Live	Ceiling	245
Loira	Bathroom	77
London	Ceiling	202-206
Lotto	Wall	29
Lou	Technical	166
Luca	Wall	43
Luxa	Table	343
Luxur	Wall	39
Lyon	Wall	59
M		
Madison	Bathroom	96
Madison	Ceiling	234-235
Madison	Outdoor	379
Mako	Technical	134-135
Malva	Bathroom	97
Malva	Outdoor	382
Manat	Wall	67
Marina	Pendants	282-283
Marta	Table	333
Martin	Table	333
Maui	Wall	17
Maui	Bathroom	87
Maui	Collection	312-315
Menorca	Bathroom	88
Milano	Wall	20
Minsk	Ceiling	208-211
Mirta	Wall	19
Mirta	Collection	302-305
Miura	Technical	172
Modena	Pendants	273
Modrian	Wall	71
Modrian	Technical	130, 140-143
Moon	Bathroom	94
Moon	Ceiling	242-243
Morgan	Technical	136-137
Move It	Table	341
Moyana	Pendants	275
Mul	Mirrors	118
Multi Option	Mirrors	128
Munich	Ceiling	212-215
Musca	Technical	164
N		
Nanok	Collection	306-307
Naos	Collection	326-327
Nashira	Outdoor	369
Nemo	Outdoor	377
Niga	Technical	176
Nintu	Pendants	260
Nori	Outdoor	361
Nork	Bathroom	102
Nork	Technical	169
Norma	Wall	49
O		
Okra	Outdoor	353
Olter	Bathroom	117
Onix	Mirrors	121
Orion	Outdoor	371
Oris	Wall	37
P		
Pamela	Pendants	284-287
Panau	Wall	66
Panau	Collection	320-321
Parma	Wall	18
Parma	Bathroom	86
Paul	Technical	172
Perla	Wall	22
Petra	Bathroom	113
Picto	Wall	73
Point	Technical	170
Prado	Technical	173
Praia	Floor	331
R		
Regal	Technical	173
Rexa	Technical	175
Ringo	Wall	50
Robin	Wall	35
Roku	Technical	180
Ronie	Technical	133
Rosa Del Desierto	Collection	308-311
S		
Samira	Pendants	274
San	Technical	169
Saturna	Wall	51
Seiren	Outdoor	373
Senda	Wall	60
Shadow	Wall	34
Sharm	Table	334
Shiitake	Ceiling	246-247
Shiru	Pendants	269
Sima	Technical	155
Sky Box	Technical	179
Sky Spot	Technical	178
Soho	Technical	151
Solar	Outdoor	367
Soul	Technical	153
Spectra	Technical	156-157
Spica	Outdoor	368-369
Square	Bathroom	96
Square	Ceiling	236-237
Square	Outdoor	378
Stilo	Wall	65
Stilo	Collection	298-301
Studio	Technical	150
Sun	Outdoor	374
Sylvana	Wall	69
T		
Tai	Pendants	265
Take Me	Table	341
Tana	Pendants	261
Tango	Technical	158-160
Tao	Pendants	263
Tavi	Bathroom	78
Tesla	Bathroom	80
Thriller	Technical	172
Tiga	Ceiling	250
Tilo	Outdoor	380
Turin	Ceiling	206-207
Turkana	Pendants	251
U		
Unax	Wall	36
Ura	Bathroom	81
V		
Vanduo	Bathroom	98-99
Vanduo	Technical	152
Velt	Bathroom	102
Velt	Technical	169
Virgo	Outdoor	370
Vivian	Pendants	279
Vulcan	Outdoor	366
W		
Waka	Technical	165
Wallis	Pendants	261
Winka	Technical	167
Y		
Yamena	Floor	330
Yei	Bathroom	90
Yomu	Outdoor	351
Yon	Technical	176
Yota	Technical	171
Yuca	Outdoor	381
Z		
Zen	Outdoor	375
Zoom	Technical	132, 148-149

AIR CLEANER		
FOSCA	Air Cleaner	400-401
ISIA	Air Cleaner	402-403
MARCO	Air Cleaner	404-405
TURBO base	Air Cleaner	396-397
TURBO	Air Cleaner	398-399

ACB Your Lighting Company

CODE INDEX INDICE DE CÓDIGOS

TRACK ACCESSORIES		
5FIN4116B	End Cap White	130
5FIN4116N	End Cap Black	130
6CON411601DB	Connector Right White	130
6CON411601DN	Connector Right Black	130
6CON411601IB	Connector Left White	130
6CON411601IN	Connector Left Black	130
6CON411602B	Straight Joint White	130
6CON411602N	Straight Joint Black	130
6CON411605B	Stright Supply Joint White	130
6CON411605N	Stright Supply Joint Black	130
6CON411608B	Flexible Joint White	130
6CON411608N	Flexible Joint Black	130
6CON411603DB	"L" Joint Right White	130
6CON411603DN	"L" Joint Right Black	130
6CON411603IB	"L" Joint Leftt White	130
6CON411603IN	"L" Joint Left Black	130
6CON411606D1B	"T" Joint Right 1 White	130
6CON411606D1N	"T" Joint Right 1 Black	130
6CON411606D2B	"T" Joint Right 2 White	130
6CON411606D2N	"T" Joint Right 2 Black	130
6CON411606I1B	"T" Joint Left 1 White	130
6CON411606I1N	"T" Joint Left 1 Black	130
6CON411606I2B	"T" Joint Left 2 White	130
6CON411606I2N	"T" Joint Left 2 Black	130
6CON411607B	"X" Joint White	130
6CON411607N	"X" Joint Black	130
6TRACK001B	Track 1m White	130
6TRACK001N	Track 1m Black	130
6TRACK002B	Track 2m White	130
6TRACK002N	Track 2m Black	130
6CONTLSB	Suspension Kit White	130
6CONTLSN	Suspension Kit Black	130
5CLA41162B	Susp. Connector 30mm White	130
5CLA41162N	Susp. Connector 30mm Black	130
5CLA41161B	Susp. Connector 180mm White	130
5CLA41161N	Susp. Connector 180mm Black	130
6CONCLGB	Pendant Adaptor White	130
6CONCLGN	Pendant Adaptor Black	130

PENDANT KIT		
81CON34531B	4P. 3m White	191
81CON34531N	4P. 3m Black	191
81CON34531OT	4P. 3m Gold	191
81CON34532BDP	4P. 3m DALI/Push White	191
81CON34532NDP	4P. 3m DALI/Push Black	191
81CON34532OTDP	4P. 3m DALI/Push Gold	191
81CON3453B	4P. 1,5m White	191
81CON3453BDP	4P. 1,5m DALI/Push White	191
81CON3453N	4P. 1,5m Black	191
81CON3453NDP	4P. 1,5m DALI/Push Black	191
81CON3453OT	4P. 1,5m Gold	191
81CON3453OTDP	4P. 1,5m DALI/Push Gold	191
81FLO224T3CTB	1P. 3m White	191
81FLO224T3CTBDP	1P. 3m DALI/Push White	191
81FLO224T3CTN	1P. 3m Black	191
81FLO224T3CTNDP	1P. 3m DALI/Push Black	191
81FLO224T3CTOT	1P. 3m Gold	191
81FLO224T3CTOTDP	1P. 3m DALI/Push Gold	191

LISBOA PENDANT KIT		
81CON38514B	Lisboa/40 White	201
81CON38514N	Lisboa/40 Black	201
81CON38514BDP	Lisboa/40 White DALI/Push	201
81CON38514NDP	Lisboa/40 Black DALI/Push	201
81CON38516B	Lisboa/60 White	201
81CON38516N	Lisboa/60 Black	201
81CON38516BDP	Lisboa/60 White DALI/Push	201
81CON38516NDP	Lisboa/60 Black DALI/Push	201
81CON38518B	Lisboa/80 White	201
81CON38518N	Lisboa/80 Black	201
81CON38518BDP	Lisboa/80 White DALI/Push	201
81CON38518NDP	Lisboa/80 Black DALI/Push	201

CONTROL ACCESSORIES		
6DET008	Casambi Surface Motion Sensor	384
6DET007	Casambi Recessed Motion Sensor	384
XCONTROL018B	Casambi Xpress White	384
XCONTROL018N	Casambi Xpress Black	384
XCONTROL021	Monocanal I Remote Control	385
XCONTROL001	Multicanal Remote Control	385
XDRVPART008	Receptor Remote Control	385
XDRVPART012	Wifi Smart Control	385
6DET002	Motion Sensor	386
6BAT004	1H Emergency Kit	386
6BAT005	3H Emergency Kit	386

PRISMATIC DIFUSSER		
5DIF34534MP	ISIA Prismatic Difusser 40cm	387
5DIF34536MP	ISIA Prismatic Difusser 60cm	387
5DIF34538MP	ISIA Prismatic Difusser 80cm	387
5DIF345310MP	ISIA Prismatic Difusser 100cm	387

BULBS		
ACB62399	GU10 LED 2700K	388
ACB62109	GU10 LED 3000K	388
ACB62122	GU10 LED 4000K	388
ACB62110	GU10 LED 5000K	388
ACB62393	E27 14W LED 3000K	388
ACB62394	E27 14W LED 4000K	388
ACB62395	E27 14W LED 5000K	388
ACB62105	G9 4W LED 3000K	388
ACB62106	G9 4W LED 5000K	388
ACB62600	E27 Deco Globo 6W LED	388
ACB62605	E27 Deco Globo 6W LED Mirror	388
ACB62504	E27 Deco Globo 6W LED Negro	388
ACB62158	E27 Deco Globo 7W LED	388
ACB62157	E27 Deco Slim 7W LED	388
ACB62069	E27 6W LED 3000K	388
ACB62126	E27 6W LED 4000K	388
ACB62070	E276 W LED 5000K	388
ACB62434	E27 9W LED 3000K	388
ACB62435	E27 9W LED 4000K	388
ACB62436	E27 9W LED 5000K	388
ACB62431	E14 Globo LED 3000K	388
ACB62432	E14 Glob oLED 4000K	388
ACB62433	E14 Globo LED 5000K	388
ACB62437	E14 Vela LED 3000K	388
ACB62438	E14 Vela LED 4000K	388
ACB62439	E14 Vela LED 5000K	388

CODE INDEX INDICE DE CÓDIGOS

NUMBERS		
1BIS38431O	Mako	135
5PANT3664N	Hold	63
A		
A16100B	Casio	24, 83
A16100C	Casio	24, 83
A16100NM	Casio	24, 83
A163000LB	Mul	118
A1630020LB	Mul	118
A163291NMS	Milano	20
A164121OP	Kali	26, 248
A1642900LB	Jour	120
A16501BIP	Casio	24, 83
A16501CIP	Casio	24, 83
A16501NMIP	Casio	24, 83
A166081B	Unax	36
A166081N	Unax	36
A166081NMS	Unax	36
A166941OP	Dora	20
A166951OP	Gilda	23
A167361NMS	Flex	57
A167361U	Flex	57
A167391NMS	Fer	57
A167391U	Fer	57
A167801NMS	Carlo	64
A167801U	Carlo	64
A167821NMS	Carlo	64
A167821U	Carlo	64
A201420GR	Okra	353
A201520GR	Boj	352
A201810GR	Cala	357
A202310N	Yomu	351
A202410N	Aka	350
A202520N	Kansas	356
A202611N	Sun	374
A202621N	Sun	374
A203210B	Kendo	47, 362-363
A203210N	Kendo	47, 362-363
A203210O	Kendo	47, 362-363
A203310B	Kowa	46, 363
A203310N	Kowa	46, 363
A203310O	Kowa	46, 363
A203810GR	Zen	375
A20391GR	Cube	364
A204010GR	Boj	352
A204110GR	Okra	353
A20441GR	Nori	361
A20442GR	Nori	361
A205810GR	Apus	372
A2060000GR	Ania	359
A2060100GR	Ania	359
A2061000GR	Spica	368-369
A2062000GR	Nashira	369
A2069000GR	Aysel	348
A2070000GR	Draco	349
A30201OP	Perla	22
A30201OT	Perla	22
A303310NS	Custom	72
A30550B	Mirta	19, 302-305
A30550PI	Mirta	19, 302-305
A30711OP	Dina	23
A308910B	Icon	40-41
A308910N	Icon	40-41
A308919B	Icon	40-41
A308920B	Icon	40-41
A308920N	Icon	40-41
A308929B	Icon	40-41
A308930B	Icon	40-41
A308930BDP	Icon	40-41
A308930BDT	Icon	40-41
A308930N	Icon	40-41
A308930NDP	Icon	40-41
A308930NDT	Icon	40-41
A308939B	Icon	40-41
A308939BDP	Icon	40-41
A308939BDT	Icon	40-41
A318310C	Aqua	89
A318320C	Aqua	89
A318330C	Aqua	89
A318910B	Gala	42
A318910N	Gala	42
A318919B	Gala	42
A32000C	Box	79
A32001C	Box	79
A320030C	Box	79
A320031C	Box	79
A32391B	Cio	59
A32391N	Cio	59
A32401N	Aron	55
A32401NS	Aron	55
A325211ES	Boan	103
A32631OP	Bella	21
A32632OP	Bella	21
A329821C	Ura	81
A329831C	Ura	81
A32991B	Axel	31
A335621B	Malva	97, 382
A33571B	Lotto	29
A33861B	Alba	30
A33863B	Alba	30
A33871B	Dana	28-29
A33911C	Yei	90
A33913C	Yei	90
A341310NS	Adan	32
A341310U	Adan	32
A342110B	Ariel	62
A3423100B	Luca	43
A3423200B	Luca	43
A342420B	Kira	48, 354
A342429B	Kira	48, 354
A343210C	Aldo	25, 82
A343211C	Aldo	25, 82
A343220C	Aldo	25, 82
A343221C	Aldo	25, 82
A343230C	Aldo	25, 82
A343231C	Aldo	25, 82
A34560B	Nanok	306-307
A34560MA	Nanok	306-307
A352711C	Aliena	92
A352721C	Aliena	92
A354610B	Norma	49
A355911CTP	Ares	92
A355931CTP	Ares	92
A356101C	Dustin	91
A356111C	Dustin	91
A356121C	Dustin	91
A356310NC	Picto	73
A35680B	Manat	67
A35680N	Manat	67
A35680NS	Manat	67
A357710B	Edgar	173
A357810B	Paul	172
A359211C	Loira	77
A359311B	Garona	77
A359600LP	Amanzi	119
A359610LP	Amanzi	119
A359620LP	Amanzi	119
A362510NS	Electra	27
A36600B	Panau	66, 320-321
A36600NS	Panau	66, 320-321
A36641BDER	Hold	63
A36641BIZQ	Hold	63
A36641NDER	Hold	63
A36641NIZQ	Hold	63
A36651BDER	Laika	68
A36651BIZQ	Laika	68
A36991B	Lyon	59
A36991N	Lyon	59
A373021B	Menorca	88
A373021N	Menorca	88
A373021U	Menorca	88
A373610NS	Clik	58
A373610U	Clik	58
A37640B	Zoom	148-149
A37640N	Zoom	148-149
A377510C	Ethan	76
A378020B	Blas	53, 355
A378020N	Blas	53, 355
A379510NS	Dario	33
A379510U	Dario	33
A379610N	Shadow	34
A379610O	Shadow	34
A379910LB	Bari	112
A379920LB	Bari	112
A380010C	Abbi	84
A380410LB	Petra	113
A380420LB	Petra	113
A38130N	Ringo	50
A38130O	Ringo	50
A38140B	Robin	35
A38140N	Robin	35
A38140O	Robin	35
A381510N	Halo	15, 292-295
A381510O	Halo	15, 292-295

CODE INDEX INDICE DE CÓDIGOS

A38201N	Doris	16, 85, 316-319
A38201O	Doris	16, 85, 316-319
A38210B	Sylvana	69
A383110N	Onix	121
A38330B	Fosca	44-45
A38330N	Fosca	44-45
A38330O	Fosca	44-45
A383410C	Tesla	80
A383420C	Tesla	80
A38350B	Senda	60
A38350N	Senda	60
A38360B	Calma	61
A38360N	Calma	61
A38390B	Oris	37
A38400B	Luxur	39
A38400N	Luxur	39
A38400O	Luxur	39
A385060C	Tavi	78
A38741B	Gina	70, 144-145
A38741N	Gina	70, 144-145
A3912245N	Rosa del Desierto	308-311
A3912260N	Rosa del Desierto	308-311
A39135NAL	Pamela	284-287
A39135NAR	Pamela	284-287
A39135NN	Pamela	284-287
A39137NAL	Pamela	284-287
A39137NAR	Pamela	284-287
A39137NN	Pamela	284-287
A3925000N	Atria	56
A392510NM	Atria	56
A3945000N	Corvus	52
A3945000N	Corvus	288-291
A3946080N	Parma	18, 86
A3946080O	Parma	18, 86
A3951080B	Modrian	71, 140-143
A3951080N	Modrian	71, 140-143
A3951080O	Modrian	71, 140-143
A3951180B	Modrian	71, 140-143
A3951180N	Modrian	71, 140-143
A3951180O	Modrian	71, 140-143
A3953000N	Saturna	51
A3953000O	Saturna	51
A3953100N	Saturna	51
A3953100O	Saturna	51
A80131NMSB	Dekla	324-325
A80131NMSSP	Dekla	324-325
A81632N	Maui	17, 87, 312-315
A81632O	Maui	17, 87, 312-315
A816910N	Kin	14, 296- 297
A8202080N	Stilo	65, 298-301
A940601LP	Adriana	114
A943810LB	Olter	117
A943820LB	Olter	117
A943910LB	Estela	115
A943920LB	Estela	115
A948010ALB	Cairo	116
A964801B	Multi Option	128
AS202012N	Solar	367
AS204210N	Vulcan	366
AS20431N	Bond	365
C		
C30550B	Mirta	302-305
C30550PI	Mirta	302-305
C30551B	Mirta	302-305
C30551PI	Mirta	302-305
C31961B	Tai	265
C31961N	Tai	265
C32351B	Studio	150
C32351N	Studio	150
C32544OP	Ciro	266
C34331B	Nintu	260
C34341B	Inari	260
C345010B	Dilga	224-229
C345010BCA	Dilga	224-229
C345010BDP	Dilga	224-229
C345010BDT	Dilga	224-229
C345010N	Dilga	224-229
C345010NCA	Dilga	224-229
C345010NDP	Dilga	224-229
C345010NDT	Dilga	224-229
C345020B	Dilga	224-229
C345020BCA	Dilga	224-229
C345020BDP	Dilga	224-229
C345020BDT	Dilga	224-229
C345020N	Dilga	224-229
C345020NCA	Dilga	224-229
C345020NDP	Dilga	224-229
C345020NDT	Dilga	224-229
C345040B	Dilga	224-229
C345040BCA	Dilga	224-229
C345040BDP	Dilga	224-229
C345040BDT	Dilga	224-229
C345040N	Dilga	224-229
C345040NCA	Dilga	224-229
C345040NDP	Dilga	224-229
C345040NDT	Dilga	224-229
C345050B	Dilga	224-229
C345050BCA	Dilga	224-229
C345050BDP	Dilga	224-229
C345050BDT	Dilga	224-229
C345050N	Dilga	224-229
C345050NCA	Dilga	224-229
C345050NDP	Dilga	224-229
C345050NDT	Dilga	224-229
C345060B	Dilga	224-229
C345060BCA	Dilga	224-229
C345060BDP	Dilga	224-229
C345060BDT	Dilga	224-229
C345060N	Dilga	224-229
C345060NCA	Dilga	224-229
C345060NDP	Dilga	224-229
C345060NDT	Dilga	224-229
C34560BG	Nanok	306-307
C34560MA	Nanok	306-307
C34561BG	Nanok	306-307
C34561MA	Nanok	306-307
C356220B	Bendis	264
C356220N	Bendis	264
C36851B	Shiru	269
C36861GR	Enon	268
C370741B	Tiga	250
C370741BOT	Tiga	250
C370741N	Tiga	250
C370741NOT	Tiga	250
C370841B	Jarvis	253
C370841N	Jarvis	253
C371151N	Bellona	262
C371341N	Tao	263
C37141N	Tana	261
C37141U	Tana	261
C37151N	Wallis	261
C37151U	Wallis	261
C3740190NO	Shiitake	247
C3742220B	Aliso	216-219
C3742220BCA	Aliso	216-219
C3742220N	Aliso	216-219
C3742220NCA	Aliso	216-219
C374290B	Aliso	216-219
C374290N	Aliso	216-219
C37640B	Zoom	148-149
C37640N	Zoom	148-149
C376820N	Tango	159
C38063B	Marina	282-283
C38063N	Marina	282-283
C38064B	Marina	282-283
C38064N	Marina	282-283
C38067B	Marina	282-283
C38067N	Marina	282-283
C38181N	Custo	267
C38181O	Custo	267
C3815140N	Halo	292-295
C3815140O	Halo	292-295
C3815180N	Halo	292-295
C3815180O	Halo	292-295
C382082N	Doris	316-319
C382082O	Doris	316-319
C384820B	Grace	220-223
C384820BCA	Grace	220-223
C384820BDP	Grace	220-223
C384820BDT	Grace	220-223
C384820N	Grace	220-223
C384820NCA	Grace	220-223
C384820NDP	Grace	220-223
C384820NDT	Grace	220-223
C384821B	Grace	220-223
C384821BCA	Grace	220-223
C384821BDP	Grace	220-223
C384821BDT	Grace	220-223
C384821N	Grace	220-223
C384821NCA	Grace	220-223
C384821NDP	Grace	220-223

C384821NDT	Grace	220-223
C384830B	Grace	220-223
C384830BCA	Grace	220-223
C384830BDP	Grace	220-223
C384830BDT	Grace	220-223
C384830N	Grace	220-223
C384830NCA	Grace	220-223
C384830NDP	Grace	220-223
C384830NDT	Grace	220-223
C384831B	Grace	220-223
C384831BCA	Grace	220-223
C384831BDP	Grace	220-223
C384831BDT	Grace	220-223
C384831N	Grace	220-223
C384831NCA	Grace	220-223
C384831NDP	Grace	220-223
C384831NDT	Grace	220-223
C384840B	Grace	220-223
C384840BCA	Grace	220-223
C384840BDP	Grace	220-223
C384840BDT	Grace	220-223
C384840N	Grace	220-223
C384840NCA	Grace	220-223
C384840NDP	Grace	220-223
C384840NDT	Grace	220-223
C384841B	Grace	220-223
C384841BCA	Grace	220-223
C384841BDP	Grace	220-223
C384841BDT	Grace	220-223
C384841N	Grace	220-223
C384841NCA	Grace	220-223
C384841NDP	Grace	220-223
C384841NDT	Grace	220-223
C38551B	Inda	270
C38551N	Inda	270
C39013NAL	Corda	281
C39013NAR	Corda	281
C39013NN	Corda	281
C39015NAL	Corda	281
C39015NAR	Corda	281
C39015NN	Corda	281
C390645BAZ	Evelyn	252
C390645BB	Evelyn	252
C390645BGR	Evelyn	252
C390645BMA	Evelyn	252
C390645BN	Evelyn	252
C390732BAZ	Gary	255
C390732BB	Gary	255
C390732BGR	Gary	255
C390732BMA	Gary	255
C390732BN	Gary	255
C390816BAZ	Turkana	251
C390816BB	Turkana	251
C390816BGR	Turkana	251
C390816BMA	Turkana	251
C390816BN	Turkana	251
C390912BAZ	Bali	254
C390912BB	Bali	254
C390912BGR	Bali	254
C390912BMA	Bali	254
C390912BN	Bali	254
C391025BAZ	Krabi	258
C391025BB	Krabi	258
C391025BGR	Krabi	258
C391025BMA	Krabi	258
C391025BN	Krabi	258
C391039BAZ	Krabi	259
C391039BB	Krabi	259
C391039BGR	Krabi	259
C391039BMA	Krabi	259
C391039BN	Krabi	259
C3912135N	Rosa del Desierto	308-311
C3912145N	Rosa del Desierto	308-311
C3912160N	Rosa del Desierto	308-311
C39135NAL	Pamela	284-287
C39135NAR	Pamela	284-287
C39135NN	Pamela	284-287
C39137NAL	Pamela	284-287
C39137NAR	Pamela	284-287
C39137NN	Pamela	284-287
C39154ARLI	Modena	273
C39154BLI	Modena	273
C39154VELI	Modena	273
C39156ARLI	Modena	273
C39156BLI	Modena	273
C39156VELI	Modena	273
C39164ARLI	Aspen	271
C39164BLI	Aspen	271
C39164VELI	Aspen	271
C39166ARLI	Aspen	271
C39166BLI	Aspen	271
C39166VELI	Aspen	271
C39174ARLI	Bauhaus	272
C39174BLI	Bauhaus	272
C39174VELI	Bauhaus	272
C39176ARLI	Bauhaus	272
C39176BLI	Bauhaus	272
C39176VELI	Bauhaus	272
C392650NA	Moyana	275
C392830NA	Lennis	276
C392925NA	Coimbra	277
C393040NA	Evens	278
C393125NA	Vivian	279
C393250NA	Samira	274
C3945000N	Corvus	288-291
C3951080B	Modrian	140-143
C3951080N	Modrian	140-143
C3951080O	Modrian	140-143
C81631N	Maui	312-315
C81631O	Maui	312-315
C81633N	Maui	312-315
C81633O	Maui	312-315
C81634N	Maui	312-315
C81634O	Maui	312-315
C816352N	Maui	312-315
C816352O	Maui	312-315
C816950N	Kin	296-297
C816960N	Kin	296-297
C8177B	Dama	256-257
C8177BGR	Dama	256-257
C8202080N	Stilo	298-301
C8202180N	Stilo	298-301
E		
E204710IN	Nemo	377
E2063000GR	Orion	371
E2064000GR	Virgo	370
E2065080IN	Indus	376
E2066080IN	Indus	376
E32401N	Aron	55
E32401NS	Aron	55
E34091B	Gamma	171
E345340B	Isia recessed	196-197
E345340BCA	Isia recessed	196-197
E345340BDP	Isia recessed	196-197
E345340BDT	Isia recessed	196-197
E345341B	Isia recessed	196-197
E345341BCA	Isia recessed	196-197
E345341BDP	Isia recessed	196-197
E345341BDT	Isia recessed	196-197
E345360B	Isia recessed	196-197
E345360BCA	Isia recessed	196-197
E345360BDP	Isia recessed	196-197
E345360BDT	Isia recessed	196-197
E345361B	Isia recessed	196-197
E345361BCA	Isia recessed	196-197
E345361BDP	Isia recessed	196-197
E345361BDT	Isia recessed	196-197
E356220B	Bendis	264
E356220N	Bendis	264
E37310B	Spectra	157
E37640B	Zoom	148-149
E37640N	Zoom	148-149
E37641B	Zoom	148-149
E37641N	Zoom	148-149
E376510B	Miura	172
E376610B	Prado	173
E376710B	Regal	173
E376810B	Tango	160
E376820B	Tango	160
E377100B	Kidal	100, 163
E377101B	Kidal	100, 163
E377110B	Kidal	100, 163
E377111B	Kidal	100, 163
E37841B	Thriller	172
E378520B	Point	170
E37880B	Antea	166
E37880N	Antea	166
E37890B	Doro	166
E37890N	Doro	166
E37900B	Lou	166
E382610B	Boheme	54

E382610N	Boheme	54
E382620B	Boheme	54
E382620N	Boheme	54
E3874080B	Gina	144-145
E3874080N	Gina	144-145
E3925000N	Atria	56
E392510NM	Atria	56
E3947080B	Musca	164
E3947180B	Musca	164
E3949000B	Dot	161
E3949000N	Dot	161
E3951080B	Modrian	140-143
E3951080N	Modrian	140-143
E3951080O	Modrian	140-143
F		
F37640B	Zoom	148-149
F37640N	Zoom	148-149
H		
H203810GR	Zen	375
H2072080GR	Seiren	373
H30541B	Mirta	302-305
H30541PI	Mirta	302-305
H36600B	Panau	320-321
H36600NS	Panau	320-321
H3820180N	Doris	316-319
H3820180O	Doris	316-319
H3874080B	Gina	144-145
H3874080B	Gina	322-323
H3874080N	Gina	144-145
H3874080N	Gina	322-323
H3945000N	Corvus	288-291
H80131NSBEST	Dekla	324-325
H80131NSPEST	Dekla	324-325
H81631N	Maui	312-315
H81631O	Maui	312-315
H816410NS	Praia	331
H816420NS	Praia	331
H816520N	Yamena	330
H816520NS	Yamena	330
H816910N	Kin	296-297
H8178N	Clip	328
H81792N	Borneo	329
H8191080O	Naos	326-327
H8202080N	Stilo	298-301
P		
P039520BCL	Dins	93, 240-241
P039520NL	Dins	93, 240-241
P039520NSL	Dins	93, 240-241
P039521NL	Dins	93, 240-241
P03952B	Dins	93, 240-241
P03952BCL	Dins	93, 240-241
P03952N	Dins	93, 240-241
P03952NMS	Dins	93, 240-241
P03952NSL	Dins	93, 240-241
P039530NL	Dins	93, 240-241
P039531NL	Dins	93, 240-241
P03953B	Dins	93, 240-241
P03953BL	Dins	93, 240-241
P03953BSL	Dins	93, 240-241
P03953N	Dins	93, 240-241
P03953NMS	Dins	93, 240-241
P03953NMSL	Dins	93, 240-241
P03953NSL	Dins	93, 240-241
P04124OP	Kali	248
P096910OP	Moon	94, 242-243
P096911OP	Moon	94, 242-243
P09691OP	Moon	94, 242-243
P096920OPL	Moon	94, 242-243
P09692OP	Moon	94, 242-243
P09692OPL	Moon	94, 242-243
P096930OPL	Moon	94, 242-243
P09693OP	Moon	94, 242-243
P09693OPL	Moon	94, 242-243
P096970OPL	Moon	94, 242-243
P096971OPL	Moon	94, 242-243
P09697OP	Moon	94, 242-243
P20013GR	Yuca	381
P20024GR	Acai	381
P2013101GR	Tilo	380
P201310GR	Tilo	380
P2044GR	Nori	360
P2060000GR	Ania	358-359
P323300B	Sky Spot	178
P32330B	Sky Spot	178
P323310B	Sky Spot	178
P32331B	Sky Spot	178
P323320B	Sky Spot	178
P32332B	Sky Spot	178
P323341B	Sky Spot	178
P32334B	Sky Spot	178
P323400B	Sky Box	179
P32340B	Sky Box	179
P323410B	Sky Box	179
P32341B	Sky Box	179
P323420B	Sky Box	179
P32342B	Sky Box	179
P323441B	Sky Box	179
P32344B	Sky Box	179
P323450B	Sky Box	179
P323451B	Sky Box	179
P323460B	Sky Box	179
P323461B	Sky Box	179
P32350B	Studio	150
P32350N	Studio	150
P32351B	Studio	150
P32351N	Studio	150
P328810BCD	Bios	175
P32881BCD	Bios	175
P328820BCD	Bios	175
P32882BCD	Bios	175
P328910BCD	Rexa	175
P32891BCD	Rexa	175
P328920BCD	Rexa	175
P32892BCD	Rexa	175
P329110B	Yon	176
P32911B	Yon	176
P329120B	Yon	176
P32912B	Yon	176
P329210B	Niga	176
P32921B	Niga	176
P329220B	Niga	176
P32922B	Niga	176
P335521B	Kentia	97, 382
P34061B	Dseta	154
P34081B	Yota	171
P341210B	Apex	138
P341210BDT	Apex	138
P341210N	Apex	138
P341210NDT	Apex	138
P341211B	Apex	138
P341211BDT	Apex	138
P3420111B	Dono	177
P3420111PL	Dono	177
P342011BDP	Dono	177
P342011PLDP	Dono	177
P3420211B	Dono	177
P3420211PL	Dono	177
P342021BDP	Dono	177
P342021PLDP	Dono	177
P343510B	Kore	181
P343511B	Kore	181
P343520B	Kore	181
P343521B	Kore	181
P343530B	Kore	181
P343531B	Kore	181
P343540B	Kore	181
P343541B	Kore	181
P343610B	Roku	180
P343611B	Roku	180
P343620B	Roku	180
P343621B	Roku	180
P343630B	Roku	180
P343631B	Roku	180
P343640B	Roku	180
P343641B	Roku	180
P344760B	Angus	238
P344761B	Angus	238
P344770B	Angus	238
P344771B	Angus	238
P345010B	Dilga	224-227
P345010BCA	Dilga	224-227
P345010BDP	Dilga	224-227
P345010BDT	Dilga	224-227
P345010N	Dilga	224-227
P345010NCA	Dilga	224-227
P345010NDP	Dilga	224-227
P345010NDT	Dilga	224-227
P345020B	Dilga	224-227
P345020BCA	Dilga	224-227
P345020BDP	Dilga	224-227
P345020BDT	Dilga	224-227

CODE INDEX INDICE DE CÓDIGOS

P345020N	Dilga	224-227
P345020NCA	Dilga	224-227
P345020NDP	Dilga	224-227
P345020NDT	Dilga	224-227
P345040B	Dilga	224-227
P345040BCA	Dilga	224-227
P345040BDP	Dilga	224-227
P345040BDT	Dilga	224-227
P345040N	Dilga	224-227
P345040NCA	Dilga	224-227
P345040NDP	Dilga	224-227
P345040NDT	Dilga	224-227
P345340B	Isia	190-191
P345340BCA	Isia	190-191
P345340BDP	Isia	190-191
P345340BDT	Isia	190-191
P345340N	Isia	190-191
P345340NCA	Isia	190-191
P345340NDP	Isia	190-191
P345340NDT	Isia	190-191
P345340OT	Isia	190-191
P345340OTCA	Isia	190-191
P345340OTDP	Isia	190-191
P345340OTDT	Isia	190-191
P345340PB	Isia Pro	192-193
P345340PBCA	Isia Pro	192-193
P345340PBDP	Isia Pro	192-193
P345340PN	Isia Pro	192-193
P345340PNCA	Isia Pro	192-193
P345340PNDP	Isia Pro	192-193
P345341B	Isia	190-191
P345341BCA	Isia	190-191
P345341BDP	Isia	190-191
P345341BDT	Isia	190-191
P345341N	Isia	190-191
P345341NCA	Isia	190-191
P345341NDP	Isia	190-191
P345341NDT	Isia	190-191
P345341OT	Isia	190-191
P345341OTCA	Isia	190-191
P345341OTDP	Isia	190-191
P345341OTDT	Isia	190-191
P345341PB	Isia Pro	192-193
P345341PBCA	Isia Pro	192-193
P345341PBDP	Isia Pro	192-193
P345341PN	Isia Pro	192-193
P345341PNCA	Isia Pro	192-193
P345341PNDP	Isia Pro	192-193
P345343BTWCA	Isia TW	194-195
P345343BTWRC	Isia TW	194-195
P345343NTWCA	Isia TW	194-195
P345343NTWRC	Isia TW	194-195
P345349PB	Isia Pro	192-193
P345349PBCA	Isia Pro	192-193
P345349PBDP	Isia Pro	192-193
P345349PN	Isia Pro	192-193
P345349PNCA	Isia Pro	192-193
P345349PNDP	Isia Pro	192-193
P345360B	Isia	190-191
P345360BCA	Isia	190-191
P345360BDP	Isia	190-191
P345360BDT	Isia	190-191
P345360N	Isia	190-191
P345360NCA	Isia	190-191
P345360NDP	Isia	190-191
P345360NDT	Isia	190-191
P345360OT	Isia	190-191
P345360OTCA	Isia	190-191
P345360OTDP	Isia	190-191
P345360OTDT	Isia	190-191
P345360PB	Isia Pro	192-193
P345360PBCA	Isia Pro	192-193
P345360PBDP	Isia Pro	192-193
P345360PN	Isia Pro	192-193
P345360PNCA	Isia Pro	192-193
P345360PNDP	Isia Pro	192-193
P345361B	Isia	190-191
P345361BCA	Isia	190-191
P345361BDP	Isia	190-191
P345361BDT	Isia	190-191
P345361N	Isia	190-191
P345361NCA	Isia	190-191
P345361NDP	Isia	190-191
P345361NDT	Isia	190-191
P345361OT	Isia	190-191
P345361OTCA	Isia	190-191
P345361OTDP	Isia	190-191
P345361OTDT	Isia	190-191
P345361PB	Isia Pro	192-193
P345361PBCA	Isia Pro	192-193
P345361PBDP	Isia Pro	192-193
P345361PN	Isia Pro	192-193
P345361PNCA	Isia Pro	192-193
P345361PNDP	Isia Pro	192-193
P345363BTWAP	Isia TW	194-195
P345363BTWCA	Isia TW	194-195
P345363BTWRC	Isia TW	194-195
P345363NTWAP	Isia TW	194-195
P345363NTWCA	Isia TW	194-195
P345363NTWRC	Isia TW	194-195
P345369PB	Isia Pro	192-193
P345369PBCA	Isia Pro	192-193
P345369PBDP	Isia Pro	192-193
P345369PN	Isia Pro	192-193
P345369PNCA	Isia Pro	192-193
P345369PNDP	Isia Pro	192-193
P345380B	Isia	190-191
P345380BCA	Isia	190-191
P345380BDP	Isia	190-191
P345380BDT	Isia	190-191
P345380N	Isia	190-191
P345380NCA	Isia	190-191
P345380NDP	Isia	190-191
P345380NDT	Isia	190-191
P345380OT	Isia	190-191
P345380OTCA	Isia	190-191
P345380OTDP	Isia	190-191
P345380OTDT	Isia	190-191
P345380PB	Isia Pro	192-193
P345380PBCA	Isia Pro	192-193
P345380PBDP	Isia Pro	192-193
P345380PN	Isia Pro	192-193
P345380PNCA	Isia Pro	192-193
P345380PNDP	Isia Pro	192-193
P345381B	Isia	190-191
P345381BCA	Isia	190-191
P345381BDP	Isia	190-191
P345381BDT	Isia	190-191
P345381N	Isia	190-191
P345381NCA	Isia	190-191
P345381NDP	Isia	190-191
P345381NDT	Isia	190-191
P345381OT	Isia	190-191
P345381OTCA	Isia	190-191
P345381OTDP	Isia	190-191
P345381OTDT	Isia	190-191
P345381PB	Isia Pro	192-193
P345381PBCA	Isia Pro	192-193
P345381PBDP	Isia Pro	192-193
P345381PN	Isia Pro	192-193
P345381PNCA	Isia Pro	192-193
P345381PNDP	Isia Pro	192-193
P345383BTWAP	Isia TW	194-195
P345383BTWCA	Isia TW	194-195
P345383BTWRC	Isia TW	194-195
P345383NTWAP	Isia TW	194-195
P345383NTWCA	Isia TW	194-195
P345383NTWRC	Isia TW	194-195
P345389PB	Isia Pro	192-193
P345389PBCA	Isia Pro	192-193
P345389PBDP	Isia Pro	192-193
P345389PN	Isia Pro	192-193
P345389PNCA	Isia Pro	192-193
P345389PNDP	Isia Pro	192-193
P345390B	Isia	190-191
P345390BCA	Isia	190-191
P345390BDP	Isia	190-191
P345390BDT	Isia	190-191
P345390N	Isia	190-191
P345390NCA	Isia	190-191
P345390NDP	Isia	190-191
P345390NDT	Isia	190-191
P345390OT	Isia	190-191
P345390OTCA	Isia	190-191
P345390OTDP	Isia	190-191
P345390OTDT	Isia	190-191
P345390PB	Isia Pro	192-193
P345390PBCA	Isia Pro	192-193
P345390PBDP	Isia Pro	192-193
P345390PN	Isia Pro	192-193
P345390PNCA	Isia Pro	192-193

P345390PNDP	Isia Pro	192-193
P345391B	Isia	190-191
P345391BCA	Isia	190-191
P345391BDP	Isia	190-191
P345391BDT	Isia	190-191
P345391N	Isia	190-191
P345391NCA	Isia	190-191
P345391NDP	Isia	190-191
P345391NDT	Isia	190-191
P345391OT	Isia	190-191
P345391OTCA	Isia	190-191
P345391OTDP	Isia	190-191
P345391OTDT	Isia	190-191
P345391PB	Isia Pro	192-193
P345391PBCA	Isia Pro	192-193
P345391PBDP	Isia Pro	192-193
P345391PN	Isia Pro	192-193
P345391PNCA	Isia Pro	192-193
P345391PNDP	Isia Pro	192-193
P345393BTWAP	Isia TW	194-195
P345393BTWCA	Isia TW	194-195
P345393BTWRC	Isia TW	194-195
P345393NTWAP	Isia TW	194-195
P345393NTWCA	Isia TW	194-195
P345393NTWRC	Isia TW	194-195
P345399PB	Isia Pro	192-193
P345399PBCA	Isia Pro	192-193
P345399PBDP	Isia Pro	192-193
P345399PN	Isia Pro	192-193
P345399PNCA	Isia Pro	192-193
P345399PNDP	Isia Pro	192-193
P34671B	Vanduo	98-99, 152
P34671C	Vanduo	98-99, 152
P34671N	Vanduo	98-99, 152
P34671NS	Vanduo	98-99, 152
P34681B	Branco	98, 152
P34681N	Branco	98, 152
P34681NS	Branco	98, 152
P34722NS	Lina	95, 244
P34723NS	Lina	95, 244
P349713B	Madison	96, 234-235, 379
P349713BEM	Madison	96, 234-235, 379
P349713BMS	Madison	96, 234-235, 379
P351213B	Square	96, 236-237, 378
P351213BMS	Square	96, 236-237, 378
P353310B	Iro	174
P353330B	Iro	174
P353810B	Apex	138
P353810N	Apex	138
P354110B	Clever	151
P354110N	Clever	151
P354120B	Clever	151
P354120N	Clever	151
P354210B	Soho	151
P354220B	Soho	151
P35541B	Hera	102, 168
P35541C	Hera	102, 168
P35541NS	Hera	102, 168
P35551C	Fotsy	102, 168
P35551NS	Fotsy	102, 168
P35571B	Winka	167
P35571N	Winka	167
P35571OT	Winka	167
P35581B	Einar	167
P35581BOT	Einar	167
P35581N	Einar	167
P35581NOT	Einar	167
P363150OPL	Live	245
P363170OPL	Live	245
P36771B	Nork	102, 169
P36781B	Velt	102, 169
P36791B	San	169
P36792B	San	169
P36800B	Bip	101, 162
P36800C	Bip	101, 162
P36800NS	Bip	101, 162
P36881B	Apex	138
P36881N	Apex	138
P3706610OP	Aten	239
P3706611OP	Aten	239
P37251B	Waka	165
P37252B	Waka	165
P37310B	Spectra	156
P374060NO	Shiitake	246
P374220B	Aliso	216-219
P374220N	Aliso	216-219
P374270B	Aliso	216-219
P374270N	Aliso	216-219
P374290B	Aliso	216-219
P374290N	Aliso	216-219
P375840B	Minsk	216-219
P375840BCA	Minsk	216-219
P375840BDP	Minsk	216-219
P375840N	Minsk	216-219
P375840NCA	Minsk	216-219
P375840NDP	Minsk	216-219
P375841B	Minsk	216-219
P375841BCA	Minsk	216-219
P375841BDP	Minsk	216-219
P375841N	Minsk	216-219
P375841NCA	Minsk	216-219
P375841NDP	Minsk	216-219
P375860B	Minsk	216-219
P375860BCA	Minsk	216-219
P375860BDP	Minsk	216-219
P375860N	Minsk	216-219
P375860NCA	Minsk	216-219
P375860NDP	Minsk	216-219
P375861B	Minsk	216-219
P375861BCA	Minsk	216-219
P375861BDP	Minsk	216-219
P375861N	Minsk	216-219
P375861NCA	Minsk	216-219
P375861NDP	Minsk	216-219
P3759120B	Munich	212-215
P3759120BCA	Munich	212-215
P3759120N	Munich	212-215
P3759120NCA	Munich	212-215
P3759121B	Munich	212-215
P3759121BCA	Munich	212-215
P3759121N	Munich	212-215
P3759121NCA	Munich	212-215
P375940B	Munich	212-215
P375940BCA	Munich	212-215
P375940N	Munich	212-215
P375940NCA	Munich	212-215
P375960B	Munich	212-215
P375960BCA	Munich	212-215
P375960N	Munich	212-215
P375960NCA	Munich	212-215
P375990B	Munich	212-215
P375990BCA	Munich	212-215
P375990N	Munich	212-215
P375990NCA	Munich	212-215
P375991B	Munich	212-215
P375991BCA	Munich	212-215
P375991N	Munich	212-215
P375991NCA	Munich	212-215
P3760100B	London	202-206
P3760100BCA	London	202-206
P3760100BDP	London	202-206
P3760100N	London	202-206
P3760100NCA	London	202-206
P3760100NDP	London	202-206
P3760101B	London	202-206
P3760101BCA	London	202-206
P3760101BDP	London	202-206
P3760101N	London	202-206
P3760101NCA	London	202-206
P3760101NDP	London	202-206
P3760120B	London	202-206
P3760120BCA	London	202-206
P3760120BDP	London	202-206
P3760120N	London	202-206
P3760120NCA	London	202-206
P3760120NDP	London	202-206
P3760121B	London	202-206
P3760121BCA	London	202-206
P3760121BDP	London	202-206
P3760121N	London	202-206
P3760121NCA	London	202-206
P3760121NDP	London	202-206
P3760150B	London	202-206
P3760150BCA	London	202-206
P3760150BDP	London	202-206
P3760150N	London	202-206
P3760150NCA	London	202-206
P3760150NDP	London	202-206
P3760151B	London	202-206
P3760151BCA	London	202-206
P3760151BDP	London	202-206

CODE INDEX INDICE DE CÓDIGOS

P3760151N	London	202-206
P3760151NCA	London	202-206
P3760151NDP	London	202-206
P376020B	London	202-206
P376020N	London	202-206
P376021B	London	202-206
P376021N	London	202-206
P376030B	London	202-206
P376030N	London	202-206
P376031B	London	202-206
P376031N	London	202-206
P376040B	London	202-206
P376040BCA	London	202-206
P376040BDP	London	202-206
P376040N	London	202-206
P376040NCA	London	202-206
P376040NDP	London	202-206
P376041B	London	202-206
P376041BCA	London	202-206
P376041BDP	London	202-206
P376041N	London	202-206
P376041NCA	London	202-206
P376041NDP	London	202-206
P376060B	London	202-206
P376060BCA	London	202-206
P376060BDP	London	202-206
P376060N	London	202-206
P376060NCA	London	202-206
P376060NDP	London	202-206
P376061B	London	202-206
P376061BCA	London	202-206
P376061BDP	London	202-206
P376061N	London	202-206
P376061NCA	London	202-206
P376061NDP	London	202-206
P376080B	London	202-206
P376080BCA	London	202-206
P376080BDP	London	202-206
P376080N	London	202-206
P376080NCA	London	202-206
P376080NDP	London	202-206
P376081B	London	202-206
P376081BCA	London	202-206
P376081BDP	London	202-206
P376081N	London	202-206
P376081NCA	London	202-206
P376081NDP	London	202-206
P376110B	Turin	206-207
P376110BCA	Turin	206-207
P376111B	Turin	206-207
P376111BCA	Turin	206-207
P376120B	Turin	206-207
P376120BCA	Turin	206-207
P376121B	Turin	206-207
P376121BCA	Turin	206-207
P376210B	Carre	155
P376210N	Carre	155
P376310B	Sima	155
P376310N	Sima	155
P37640B	Zoom	148-149
P37640BR	Zoom	148-149
P37640N	Zoom	148-149
P37640OS	Zoom	148-149
P37641B	Zoom	148-149
P37641N	Zoom	148-149
P37642B	Zoom	148-149
P37642N	Zoom	148-149
P376810N	Tango	158
P376820N	Tango	158
P37920B	Soul	153
P37920BOS	Soul	153
P37920N	Soul	153
P37920NOS	Soul	153
P382363B	Imax	232-233
P382363N	Imax	232-233
P382393B	Imax	232-233
P382393N	Imax	232-233
P384310B	Mako	135
P384310N	Mako	135
P3845140B	Linus	151
P3845140N	Linus	151
P384590B	Linus	151
P384590N	Linus	151
P384610B	Morgan	137
P384610N	Morgan	137
P384810B	Grace	220-223
P384810BCA	Grace	220-223
P384810BDP	Grace	220-223
P384810BDT	Grace	220-223
P384810N	Grace	220-223
P384810NCA	Grace	220-223
P384810NDP	Grace	220-223
P384810NDT	Grace	220-223
P384811B	Grace	220-223
P384811BCA	Grace	220-223
P384811BDP	Grace	220-223
P384811BDT	Grace	220-223
P384811N	Grace	220-223
P384811NCA	Grace	220-223
P384811NDP	Grace	220-223
P384811NDT	Grace	220-223
P384820B	Grace	220-223
P384820BCA	Grace	220-223
P384820BDP	Grace	220-223
P384820BDT	Grace	220-223
P384820N	Grace	220-223
P384820NCA	Grace	220-223
P384820NDP	Grace	220-223
P384820NDT	Grace	220-223
P384821B	Grace	220-223
P384821BCA	Grace	220-223
P384821BDP	Grace	220-223
P384821BDT	Grace	220-223
P384821N	Grace	220-223
P384821NCA	Grace	220-223
P384821NDP	Grace	220-223
P384821NDT	Grace	220-223
P384830B	Grace	220-223
P384830BCA	Grace	220-223
P384830BDP	Grace	220-223
P384830BDT	Grace	220-223
P384830N	Grace	220-223
P384830NCA	Grace	220-223
P384830NDP	Grace	220-223
P384830NDT	Grace	220-223
P384831B	Grace	220-223
P384831BCA	Grace	220-223
P384831BDP	Grace	220-223
P384831BDT	Grace	220-223
P384831N	Grace	220-223
P384831NCA	Grace	220-223
P384831NDP	Grace	220-223
P384831NDT	Grace	220-223
P385140B	Lisboa	198-201
P385140BCA	Lisboa	198-201
P385140BDP	Lisboa	198-201
P385140BDT	Lisboa	198-201
P385140N	Lisboa	198-201
P385140NCA	Lisboa	198-201
P385140NDP	Lisboa	198-201
P385140NDT	Lisboa	198-201
P385141B	Lisboa	198-201
P385141BCA	Lisboa	198-201
P385141BDP	Lisboa	198-201
P385141BDT	Lisboa	198-201
P385141N	Lisboa	198-201
P385141NCA	Lisboa	198-201
P385141NDP	Lisboa	198-201
P385141NDT	Lisboa	198-201
P385160B	Lisboa	198-201
P385160BCA	Lisboa	198-201
P385160BDP	Lisboa	198-201
P385160BDT	Lisboa	198-201
P385160N	Lisboa	198-201
P385160NCA	Lisboa	198-201
P385160NDP	Lisboa	198-201
P385160NDT	Lisboa	198-201
P385161B	Lisboa	198-201
P385161BCA	Lisboa	198-201
P385161BDP	Lisboa	198-201
P385161BDT	Lisboa	198-201
P385161N	Lisboa	198-201
P385161NCA	Lisboa	198-201
P385161NDP	Lisboa	198-201
P385161NDT	Lisboa	198-201
P385180B	Lisboa	198-201
P385180BCA	Lisboa	198-201
P385180BDP	Lisboa	198-201
P385180BDT	Lisboa	198-201
P385180N	Lisboa	198-201
P385180NCA	Lisboa	198-201

P385180NDP	Lisboa	198-201
P385180NDT	Lisboa	198-201
P385181B	Lisboa	198-201
P385181BCA	Lisboa	198-201
P385181BDP	Lisboa	198-201
P385181BDT	Lisboa	198-201
P385181N	Lisboa	198-201
P385181NCA	Lisboa	198-201
P385181NDP	Lisboa	198-201
P385181NDT	Lisboa	198-201
P3852401B	Koe	230-231
P385243B	Koe	230-231
P3852601B	Koe	230-231
P385263B	Koe	230-231
P3874R20B	Gina	144-145
P3874R20N	Gina	144-145
P3874R30B	Gina	144-145
P3874R30N	Gina	144-145
P3945000N	Corvus	288-291
P3946080N	Parma	18, 86
P3946080O	Parma	18, 86
P3951080B	Modrian	140-143
P3951080N	Modrian	140-143
P3951080O	Modrian	140-143
P3951180B	Modrian	140-143
P3951180N	Modrian	140-143
P3951180O	Modrian	140-143
P3951280B	Modrian	140-143
P3951280N	Modrian	140-143
P3951280O	Modrian	140-143
P3951380B	Modrian	140-143
P3951380N	Modrian	140-143
P3951380O	Modrian	140-143
P3951480B	Modrian	140-143
P3951480N	Modrian	140-143
P3951480O	Modrian	140-143
R		
R41161B	Budelli	132
R41161N	Budelli	132
R411710B	Isquia	133
R411710N	Isquia	133
R411720B	Isquia	133
R411720N	Isquia	133
R411810B	Ronie	133
R411810N	Ronie	133
S		
S21511NMS	Marta	333
S21511U	Marta	333
S30540B	Mirta	302-305
S30540PI	Mirta	302-305
S30541B	Mirta	302-305
S30541PI	Mirta	302-305
S30542B	Mirta	302-305
S30542PI	Mirta	302-305
S36600B	Panau	320-321
S36600NS	Panau	320-321
S381510N	Halo	292-295
S381510O	Halo	292-295
S3820180N	Doris	316-319
S3820180O	Doris	316-319
S3874080B	Gina	144-145, 322-323
S3874080N	Gina	144-145, 322-323
S3945000N	Corvus	288-291
S80131NSBEST	Dekla	324-325
S80131NSPEST	Dekla	324-325
S81251NS	Martin	333
S81251U	Martin	333
S81511B	Keke	341
S81521N	Laysan	345
S81631N	Maui	312-315
S81631O	Maui	312-315
S817218BG	Take Me	341
S81731GR	Move It	341
S81731GRCU	Move It	341
S8175B	Flexia	332
S8175BGR	Flexia	332
S81761B	Like	338
S8178N	Clip	328
S8179N	Borneo	329
S81831B	Ekil	339
S81831N	Ekil	339
S81900B	Asahi	342-343
S81900N	Asahi	342-343
S8191080O	Naos	326-327
S8191180O	Naos	326-327
S8194B	Lindana	336-337
S8194N	Lindana	336-337
S8202080N	Stilo	298-301
S8202180N	Stilo	298-301
S8203000N	Luxa	343
S8204080B	Kasbah	335
S8205080T	Emira	335
S8206080N	Sharm	334
T		
T341210B	Apex	138
T341210N	Apex	138
T37640B	Zoom	132, 148-149
T37640N	Zoom	132, 148-149
T384310B	Mako	134
T384310N	Mako	134
T384410B	Kendra	139
T384410N	Kendra	139
T384610B	Morgan	136
T384610N	Morgan	136
T3951080B	Modrian	132, 140-143
T3951080N	Modrian	132, 140-143
T3951080O	Modrian	132, 140-143

AIR CLEANER		
A383320B	Fosca Air Cleaner	400-401
A383320N	Fosca Air Cleaner	400-401
A39272B	Turbo Air Cleaner	398-399
A39272N	Turbo Air Cleaner	398-399
C392720B	Isia Air Cleaner	402-403
C392720N	Isia Air Cleaner	402-403
C392721B	Isia Air Cleaner	402-403
C392721N	Isia Air Cleaner	402-403
E39272B	Marco Air Cleaner	404-405
H39272B	Turbo base Air Cleaner	396-397
H39272N	Turbo base Air Cleaner	396-397

GENERAL INFORMATION · INFORMACIÓN GENERAL · INFORMATIONS GÉNÉRALES · INFORMAZIONE GENERALE · ALLGEMEINE INFORMATION

The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. All items meet the CE regulations for home lighting appliances.

Do not use stronger bulbs that recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth. Metal polish will damage the protective finishings.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company.
The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice.
Brand names and logos belong to their legitimate owners.

Las descripciones y medidas de los productos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE para iluminación de uso doméstico.

Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar solamente con un paño seco. No usar limpiametales ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa.
La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

Les descriptions et dimensions des produits de ce catalogue sont données à titre indicatif, et peuvent donc être modifiées afin d'améliorer les caractéristiques techniques ou de conception. La société se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle sans préavis. Tous les modèles répondent aux normes exigées par la CE pour l'éclairage à usage domestique.

Pour une bonne conservation des lampes, n'utilisez pas d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée et nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyants pour métaux car ils endommagent les vernis de protection qui garantissent la durée de la finition.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise.
La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable.
Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

Le descrizioni e le misure dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative, pertanto potranno essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. L'azienda si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi modello senza preavviso. Tutti i modelli soddisfano gli standard richiesti dalla CE per l'illuminazione di uso domestico.
Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti per metalli in quanto danneggiano le vernici protettive che garantiscono la durata della finitura.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda.
La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso.
I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.

Die Beschreibungen und Abmessungen der Artikel in diesem Katalog sind indikativ und können zum Zweck der technischen oder Designverbesserung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, alle Modelle ohne vorherige Ankündigung zu streichen oder zu ändern. Alle Artikel entsprechen den CE-Vorschriften für Heimbeleuchtungsgeräte.

Verwenden Sie keine stärkeren Glühbirnen als empfohlen, und reinigen Sie die Lampen immer mit einem weichen, trockenen Tuch. Metallpoliermittel beschädigt die Schutzschicht.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen.
Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

ACB
Your Lighting Company

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2021 CIF B96498233

CONTACT

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com

ACB

Your Lighting Company

THANK YOU

GRACIAS

MERCI

GRAZIE

DANKE SCHÖN

NOTES

NOTES

ACB

Your Lighting Company

Camino de Valencia 104, CP46190
Ribarroja del Túria (Valencia) Spain
www.acbiluminacion.com

8 430390 306536