

atlantic
On est bien chez vous.

Home solutions 

atlantic

**NOUVEAUTÉS
PRODUITS**

A woman with long dark hair is sitting on a dark sofa, smiling and reading a book. She is wearing a grey off-the-shoulder sweater and is covered by a light blue knitted blanket. The room is cozy, with a white brick wall behind her and a large window to the left. On the windowsill, there are three potted plants: a tall grass-like plant, a small cactus, and a leafy green plant. In the foreground, on the floor, there is a white teapot, a white cup, a small white mug, a jar of jam with a red and white striped straw, and a pair of white headphones. To the right of the woman, there are two wooden crates, one of which contains a stack of books. The overall atmosphere is warm and inviting.

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

RÉSIDENTIEL

Juin 2022

Muraux Kazendo

NOUVEAU

Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur

Disponible en mono et **multi-splits**, le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition ; auto-nettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'échangeur; stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.

Design moderne

Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs.

Economies d'énergie

Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid. Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série.

Connectivité

Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air.



Nouvelles références

Codes	Désignations
873827	AS 005 JDB.UI
873828	AS 007 JDB.UI
872167	1U 007 JDB.UE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

RÉSIDENTIEL

Sept 2022

Muraux Takao M1

NOUVEAU

Gain de temps à l'installation

L'amélioration des différents composants de l'unité intérieure permet une installation plus fluide et plus rapide du mural.

Installation flexible

Le mural Takao M1 dispose de dimensions compactes : longueur de seulement 784 mm et hauteur de 270 mm. C'est le modèle le plus compact du marché.

Flexibilité de pose

Le Takao M1 bénéficie des meilleurs longueurs de pose de sa catégorie : pré-charge de 15m de longueur et dénivelé max de 15m de hauteur.

Economies d'énergie

Le mural Takao M1 présente une classe A+ en chaud et une classe A++ en froid.

Puissance maintenue à -7°C

La puissance calorifique est très élevée (entre 2 250W et 8 000 W)



Nouvelles références

Codes	Désignations
873845	ASYG 7 KPCE.UI
873846	ASYG 9 KPCE.UI
873847	ASYG 12 KPCE.UI

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

RÉSIDENTIEL

Septembre 2022

Muraux Zenkeo Initiale

Adaptabilité de l'installation

Les unités intérieures Zenkeo sont compatibles multi-splits

Economies d'énergie

Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle).

NOUVEAU

Qualité d'air intérieur

Le mural Zenkeo est doté d'une fonction d'ionisation permettant d'éliminer odeurs, bactéries et virus présents dans la pièce. Les ions se lient avec les bactéries afin d'inhiber leur propagation, avec une efficacité atteignant 97,54%.

Confort de diffusion optimal

Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène.

NOUVEAU

Connectivité

Le mural de climatisation Zenkeo peut se piloter à distance via l'application **Intelligent Air** (module Wi-Fi intégré).



Nouvelles références

Codes	Désignations
873832	AS 005 NBB.UI
873833	AS 007 NBB.UI
873834	AS 009 NBB.UI
873835	AS 012 NBB.UI
873836	AS 018 NBB.U
872183	1U 009 NBRB.UE
872166	1U 012 NBRB.UE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

RÉSIDENTIEL

À partir d'Avril 2022

Muraux Dojo

Gamme économique

La gamme de muraux DOJO est l'entrée de gamme de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût réduit

Confort acoustique

La présence en série du mode "silence" permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances

Pilotage de votre clim à distance (en option)

Les muraux de la gamme Dojo sont pilotables à distance via l'application Intelligent Air (en option) grâce à son interface WiFi.

NOUVEAU



Nouvelles références

Codes	Désignations	Sortie
873825	AS 012 DBB.UI	Avril 2022
873826	AS 018 DBB.UI	Avril 2022
872030	1U 012 DBRB.UE	Juin 2022
872165	1U 018 DBRB.UE	Juin 2022
875315	INTERFACE WIFI DOJO	Avril 2022

A photograph of a modern building's interior, featuring a large glass facade and a paved walkway. Several people are walking through the space, and the building's structure is visible in the background.

CLIMATISATION TERTIAIRE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

TERTIAIRE

Mai 2022

Mini VRF S4

Idéal pour les applications en centre-ville

Le Mini VRF S4 bénéficie d'une faible hauteur (inférieure à 1 m). Il est possible d'y raccorder jusqu'à 13 unités intérieures. Grâce aux 25 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF S4 peut être installé derrière une grille.

Installation simplifiée

La communication est possible avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.

Economies d'énergie

Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF S4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).



NOUVEAU

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les VRF. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com



Nouvelles références

Codes	Désignations
876569	AJY 40 LCLDH.UE
876570	AJY 45 LCLDH.UE
876571	AJY 54 LCLDH.UE
876572	AJY 40 LCLDH.CS.UE
876573	AJY 45 LCLDH.CS.UE
876574	AJY 54 LCLDH.CS.UE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

TERTIAIRE

Mai 2022

Mini VRF 4

Idéal pour les applications petit tertiaire

Les groupes Mini VRF 4 sont silencieux et permettent de raccorder jusqu'à 14 unités. Grâce aux 30 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF 4 peut être installé derrière une grille.

Installation simplifiée

Le Mini VRF 4 bénéficie de grandes liaisons frigorifiques (max 180m). La communication est possible avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.

Economies d'énergie

Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF 4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).



NOUVEAU

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les VRF. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com



Nouvelles références

Codes	Désignations
876575	AJY 40 LBLDH.UE
876576	AJY 45 LBLDH.UE
876577	AJY 54 LBLDH.UE
876578	AJY 40 LBLDH.CS.UE
876579	AJY 45 LBLDH.CS.UE
876580	AJY 54 LBLDH.CS.UE
876581	AJY 40 LEDH.UE
876582	AJY 45 LEDH.UE
876583	AJY 54 LEDH.UE
876584	AJY 40 LEDH.CS.UE
876585	AJY 45 LEDH.CS.UE
876586	AJY 54 LEDH.CS.UE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

TERTIAIRE

Mai 2022

Easy VRF 4

Exclusivité produit

Avec l'Easy VRF4, profitez des seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché. La gamme dispose également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).

Adapté aux applications hôtelières

L'Easy VRF 4 possède une charge de gaz limitée pour répondre à l'EN-378-1. Il a le plus grand nombre d'unités intérieures connectables permettant de traiter un nombre important de pièces.

Installation de l'unité extérieure simplifiée

Cette unité extérieure de VRF est la plus compacte du marché. Elle possède une pression disponible de 30 Pa et 60 Pa. L'unité mesure seulement 1428mm de hauteur jusqu'à 12CV et 1638mm jusqu'à 18CV.

Un grand nombre d'unités intérieures connectables

Cette gamme de VRF permet de connecter jusqu'à 42 unités sur un seul groupe.



NOUVEAU

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les VRF. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com



Nouvelles références

Codes	Désignations
876557	AJY 72 LELDH.UE
876558	AJY 90 LELDH.UE
876559	AJY 108 LELDH.UE
876560	AJY 126 LELDH.UE
876561	AJY 144 LELDH.UE
876562	AJY 162 LELDH.UE
876563	AJY 72 LELDH.CS.UE
876564	AJY 90 LELDH.CS.UE
876565	AJY 108 LELDH.CS.UE
876566	AJY 126 LELDH.CS.UE
876567	AJY 144 LELDH.CS.UE
876568	AJY 162 LELDH.CS.UE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

TERTIAIRE

Mai 2022

VRF Max 4R

Idéal pour les exigences du marché tertiaire

Les unités extérieures VRF Max 4R peuvent fonctionner dès 25% de la puissance raccordée : idéal pour les applications multi-locataires et mises en service multiples.

Installation simplifiée

Ces groupes VRF possèdent des boîtiers de contrôle frigorifique compacts (hauteur 198 mm) ainsi que de grandes longueurs de liaisons frigorifiques. La communication est possible avec d'autres unités extérieures de la gamme VRF.

Economies d'énergie

Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le VRF Max 4R bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).



NOUVEAU

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les VRF. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com



Nouvelles références

Codes	Désignations
876587	AJY 72 GALDH.UE
876588	AJY 90 GALDH.UE
876589	AJY 108 GALDH.UE
876590	AJY 126 GALDH.UE
876591	AJY 144 GALDH.UE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

CLIMATISATION

AUTRES PRODUITS ET ACCESSOIRES

Unités extérieures de cassettes/plafonniers Dojo Eco

Codes	Désignations	Sortie
872168	1U 024 DC.UE	Août 2022
872181	1U 012 DC.UE	Juillet 2022

Modbus

Codes	Désignations	Sortie
875193	FG-RC-MBS1-Z1	Septembre 2022

A photograph of a modern building's interior, featuring a large glass facade and a paved walkway. Several people are walking through the space, and the background shows a cityscape with other buildings and trees.

VENTILATION ET DIFFUSION D'AIR TERTIAIRE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

DIFFUSION D'AIR

TERTIAIRE

JANVIER 2022


Diffuseur DFH-TWIN

Polyvalence

Le DFH-TWIN s'adapte parfaitement aux systèmes à débits variables. Aucun raccordement électrique n'est nécessaire. Le delta température est de 12°C.

Confort et qualité d'air constants

Le diffuseur d'air DFH-TWIN bénéficie de la technologie TWIN, permettant de garantir l'effet Coanda même avec de faibles débits. Le balayage se fait dans tout l'espace, favorisant une répartition homogène de l'air.




Nouvelles références

Codes	Désignations
529529	DFH-B TWIN 600
529530	DFH-B TWIN 600 IS
529532	DFH-B TWIN 675
529533	DFH-B TWIN 675 IS
529537	DFH TWIN 600
529538	DFH TWIN 600 IS
529540	DFH TWIN 675
529541	DFH TWIN 675 IS

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

DIFFUSION D'AIR

TERTIAIRE



Buses KOBE

Largeur de gamme et esthétique

Les buses Kobe présentent un design épuré grâce à une fente unique de faible largeur. Trois largeurs de fentes sont disponibles sur les longueurs 500, 1000, 1500 et 2000 mm.

Souplesse d'utilisation

Les buses Kobe sont orientables à plus ou moins 30°.

Nouvelles références

Codes	Désignations
530125	KOBE-PL 15x500 B
530126	KOBE-PL 15x1000 B
530127	KOBE-PL 15x1500 B
530128	KOBE-PL 15x2000 B
530137	KOBE-PL 30x500 B
530138	KOBE-PL 30x1000 B
530139	KOBE-PL 30x1500 B
530140	KOBE-PL 30x2000 B
530521	KOBE-PL 50x500 B
530522	KOBE-PL 50x1000 B
530523	KOBE-PL 50x1500 B
530524	KOBE-PL 50x2000 B

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

VENTILATION

ACCESSOIRES

Plénums PLKB/IS pour Kobe

Codes	Désignations
530549	PLKB/IS 15x500
530550	PLKB/IS 15x1000
530551	PLKB/IS 15x1500
530552	PLKB/IS 15x2000
530561	PLKB/IS 30x500
530562	PLKB/IS 30x1000
530563	PLKB/IS 30x1500
530564	PLKB/IS 30x2000
530569	PLKB/IS 50x500
530570	PLKB/IS 50x1000
530571	PLKB/IS 50x1500
530572	PLKB/IS 50x2000
530573	PLKB-L/IS 15x500
530574	PLKB-L/IS 15x1000
530575	PLKB-L/IS 15x1500
530576	PLKB-L/IS 15x2000

Codes	Désignations
530585	PLKB-L/IS 30x500
530586	PLKB-L/IS 30x1000
530587	PLKB-L/IS 30x1500
530588	PLKB-L/IS 30x2000
530593	PLKB-L/IS 50x500
530594	PLKB-L/IS 50x1000
530595	PLKB-L/IS 50x1500
530596	PLKB-L/IS 50x2000

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

VENTILATION

ACCESSOIRES

Piquages pour Comète /Cosmos

Codes	Désignations
516008	PIQUAGE C4 400
516009	PIQUAGE C4 700
516011	PIQUAGE C4 1100
516016	PIQUAGE C4 1500-2000
516017	PIQUAGE C4 2600
516018	PIQUAGE C4 3200-3800
516039	PIQUAGE C4 4500
516040	PIQUAGE C4 5300
516041	PIQUAGE C4 6200
516042	PIQUAGE C4 8200
516043	PIQUAGE C4 11000

Visières pare-pluie pour Comète /Cosmos

Codes	Désignations
516044	VPP ACOUST 1500-2000
516045	VPP ACOUST 2600
516046	VPP ACOUST 3200-3800

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

VENTILATION

ACCESSOIRES

Filtre pour Novabso

Codes	Désignations
555343	FILTRE H13 ECO

Alimentation pour Serencio P

Codes	Désignations
514023	ALIM DIN 230VAC-5VDC

Filtres pour Roto

Codes	Désignations
521772	KIT FILTRES ROTO 350H
521773	KIT FILTRES ROTO 350V
521774	KIT FILTRES ROTO 600H
521775	KIT FILTRES ROTO 600V
521776	KIT FILTRES ROTO 950V

Toitures pour Serencio P Switch

Codes	Désignations
550272	TOIT SEREN PSW 1000
550273	TOIT SEREN PSW 1500
550275	TOIT SEREN PSW 2025

A woman with long dark hair is sitting on a dark sofa, smiling and reading a book. She is covered with a teal knitted blanket. In front of her on the floor is a white coffee set with a teapot and cups on a tray, and a pair of white headphones. To her right is a wooden crate filled with books. In the background, there is a window with a black frame, and on the sill are three potted plants: a tall grass-like plant, a cactus, and a leafy green plant. The wall behind the sofa is white brick.

ACCESSOIRE VENTILATION RÉSIDENTIELLE

● NOUVEAUX PRODUITS 2022

VENTILATION

ACCESSOIRES

Conduit pour puits Canadiens

Codes	Désignations
422777	PUITS CONDUITS 35

atlantic

On est bien chez vous.