

The logo features the letters 'LEM' in a bold, red, sans-serif font, with the year '2000' in a smaller, black, sans-serif font directly below it. Both are enclosed within a red circular border. The background of the entire page is a technical drawing of a building's facade with various electrical symbols like gears and lines.

LEM
2000

FOURNISSEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE A SARREBOURG

Les Essentiels

ECLAIRAGE



Spot Led FIXE



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-SPOTCCTDIMM	SPOT FIXE led blanc plastique 5.5W CCT 625lm 68° IRC 80 50 000 heures IP65 Classe 1 hauteur 49mm Dimmable encastrement 68mm hauteur 49mm RE2020 garantie 3ans	

Spot Led Orientable



Réf.	Désignation	Prix / 10 pcs
	SPOT ORIENTABLE led blanc plastique 4.5W CCT 520lm 50° 50 000 heures IP 65 classe 2 hauteur 35mm Diametre encastrement 68mm RE2020 garantie 5ans	
	SPOT ORIENTABLE led Noir plastique 4.5W CCT 520lm 50° 50 000 heures IP 65 classe 2 Hauteur 35mm Diametre encastrement 68mm RE2020 garantie 5ans	

Spot Led Fixe Slim



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-SPOTSLIMCCTDIM	SPOT FIXE led blanc Aluminium 7W CCT 650lm 60° 50 000 heures classe 2 IP65 Dimmable IRC 80, encastrement 68mm hauteur 22mm RE2020 blanc garantie 5ans colerette blanc fixe inclus + possibilité d'avoir d'autres finitions	

FINITIONS ET ACCESSOIRES



Spot Led orientable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	SPOT ORIENTABLE ou FIXE 4W 400lm ou 6W 610lm 60° classe 3 Aluminium CCT IRC 90 50 000 Heures IP65 Dimmable encastrement 65mm hauteur 25.4mm RE2020 colerette blanc orientable fourni garantie 3 ans + possibilité d'avoir d'autres finitions	

Spot Led à détection



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-SPOTDETECT7WCCT	SPOT FIXE led 7W 710lm 60° CCT blanc aluminium à détection de mouvement Mode maitre IP65 IK10 classe 3 ; 50 000 heures ; encastrement 68mm RE2020 Garantie 5 ans +possibilité d'avoir d'autres finitions	



Spot Led Orientable 90°, Rotatif 360°



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	SPOT FIXE led 8W 690lm 60° CCT blanc aluminium IP65 classe 3 ; Orientable 90°, Rotatif 360° 50 000 heures ; encastrement 73mm hauteur 36mm ; RE2020 Garantie 5 ans	
	SPOT FIXE led 8W 690lm 60° CCT Noir aluminium IP65 classe 3 ; Orientable 90°, Rotatif 360° 50 000 heures ; encastrement 73mm hauteur 36mm ; RE2020 Garantie 5 ans	
	SPOT FIXE led 8W 690lm 60° CCT alu brossé aluminium IP65 classe 3 ; Orientable 90°, Rotatif 360° 50 000 heures ; encastrement 73mm hauteur 36mm ; RE2020 Garantie 5 ans	

Spot Led Mini basse luminance



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	SPOT FIXE blanc led 5W 400lm 40° CCT blanc aluminium dimmable IP65 classe 3 ; IRC 80, 35 000 heures ; encastrement 35mm hauteur 72mm ; RE2020 Garantie 5 ans	
	SPOT FIXE Noir led 5W 400lm 40° CCT Noir aluminium dimmable IP65 classe 3 ; IRC 80 , 35 000 heures ; encastrement 35mm hauteur 72mm ; RE2020 Garantie 5 ans	

Spot Led Basse luminance



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	SPOT FIXE led 10W 890lm 40° CCT blanc aluminium,reflecteur basse luminance interchangeable, IRC 80 dimnable IP65 classe 3 ; 50 000 heures ; encastrement 66mm hauteur 76mm ; RE2020 Garantie 5 ans	
	SPOT FIXE led 10W 890lm 40° CCT Noir aluminium,reflecteur basse luminance interchangeable, IRC 80 dimnable IP65 classe 3 ; 50 000 heures ; encastrement 66mm hauteur 76mm ; RE2020 Garantie 5 ans	

FINITIONS ET ACCESSOIRES



Spot Led Basse luminance



Réf.	Designation	Prix / 1pc
	SPOT FIXE Noir mat 7,5W 740lm 60° Dimmable IRC 90 IP54 basse luminance CCT polycarbonate encastrement 76mm hauteur 80mm garantie 5ans	
	SPOT FIXE Blanc mat 7,5W 740lm 60° Dimmable IRC 90 IP54 basse luminance CCT polycarbonate encastrement 76mm hauteur 80mm garantie 5ans	
	SPOT FIXE Blanc mat - Champagne 7,5W 740lm 60° Dimmable IRC 90 IP54 basse luminance CCT polycarbonate encastrement 76mm hauteur 80mm garantie 5ans	
	SPOT FIXE Blanc mat - Argent 7,5W 740lm 60° Dimmable IRC 90 IP54 basse luminance CCT polycarbonate encastrement 76mm hauteur 80mm garantie 5ans	
	SPOT FIXE Blanc mat - Noir 7,5W 740lm 60° Dimmable IRC 90 IP54 basse luminance CCT polycarbonate encastrement 76mm hauteur 80mm garantie 5ans	

Spot Led IP65 Basse luminance



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	SPOT FIXE blanc mat fonte aluminium 7W 750lm 3000k IP65 reflecteur basse luminance, dimmable, encastrement 68mm classe 3 ; IRC 80 UGR19, 50 000 heures RE2020 Garantie 5ans	
	SPOT FIXE Noir mat fonte aluminium 7W 750lm 4000k IP65 reflecteur basse luminance, dimmable, encastrement 68mm classe 3 ; IRC 80 UGR19, 50 000 heures RE2020 Garantie 5ans	
	SPOT FIXE Noir mat fonte aluminium 7W 800lm 4000k IP65 reflecteur basse luminance, dimmable, encastrement 68mm classe 3 ; IRC 80 UGR19, 50 000 heures RE2020 Garantie 5ans	
	SPOT FIXE blanc mat fonte aluminium 7W 800lm 3000k IP65 reflecteur basse luminance, dimmable, encastrement 68mm classe 3 ; IRC 80 UGR19, 50 000 heures RE2020 Garantie 5ans	

KIT SPOT LED FIXE GU10 6W



Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
LEM2-KITSPOTIP20BF3000K	Kit spot composé : <u>20 collerettes Fixes blanche et</u> <u>20 sources Led 6W 490Lm Gu10</u> 3000k non dimmable 15 000 heures,Garantie 2 ans	
LEM2-KITSPOTIP20BF4000K	Kit spot composé : <u>20 collerettes Fixes blanche et</u> <u>20 sources Led 6W 490Lm Gu10</u> 4000k non dimmable 15 000 heures;Garantie 2 ans	
LEM2-KITSPOTIP20NF3000K	Kit spot composé <u>20 collerettes Fixes Nickel satiné</u> <u>et</u> <u>20 sources Led 6W 490 Lm Gu10</u> 3000k non dimmable 15 000 heures,Garantie 2 ans	
LEM2-KITSPOTIP20NF4000K	Kit spot composé <u>20 collerettes Fixes Nickel satiné</u> <u>et</u> <u>20 sources Led 6W 490 Lm Gu10</u> 4000k non dimmable 15 000 heures Garantie 2 ans	

KIT SPOT LED ORIENTABLE GU 10 6W



Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
LEM2- KITSPOTIP20BO3000K	Kit spot composé : <u>20 collerettes orientables blanche et</u> <u>20 sources Led 6W 490Lm Gu10</u> 3000k non dimmable 15 000 heures Garantie 2 ans	
LEM2- KITSPOTIP20BO4000K	Kit spot composé : <u>20 collerettes orientables blanche et</u> <u>20 sources Led 6W 490Lm Gu10</u> 4000k non dimmable 15 000 heures Garantie 2 ans	
LEM2- KITSPOTIP20NO3000K	Kit spot composé <u>20 collerettes orientables Nickel</u> <u>satiné et 20 sources Led 6W 490 Lm</u> Gu10 3000k non dimmable 15 000 heures Garantie 2 ans	
LEM2- KITSPOTIP20NO4000K	Kit spot composé <u>20 collerettes orientables Nickel</u> <u>satiné et 20 sources Led 6W 490 Lm</u> Gu10 4000k non dimmable 15 000 heures garantie 2 ans	

SOURCE LED

Source led E27 non Dimmable




Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 2.2W 470lm 3000k IRC80 50 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	
	Source led E27 2.2W 470lm 6500k IRC80 50 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	
	Source led E27 2.2W 470lm 4000k IRC80 50 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	
	Source led E27 3.8W 806lm 3000k IRC80 50 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	
	Source led E27 3.8W 806lm 4000k IRC80 50 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	
	Source led E27 7W 1521lm 3000k IRC80 50 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	
	Source led E27 7W 1521lm 4000k IRC80 50 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	

Source led E27 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 23W 3500lm non dimmable 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 195mm diametre 95mm	
	Source led E27 23W 3500lm non dimmable 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 195mm diametre 95mm	
	Source led E27 30W 4500lm non dimmable 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 195mm diametre 95mm	
	Source led E27 30W 4500lm non dimmable 6500k IRC80 15 000 heures hauteur 195mm diametre 95mm	
	Source led E27 30W 4500lm non dimmable 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 195mm diametre 95mm	

Source led E27 non dimmable




Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
BULB-LUXA-E27G125-16C	Source led E27 16W 2300lm non dimmable 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 175mm diametre 125mm	11.39€ HT
BULB-LUXA-E27G125-16M	Source led E27 16W 2300lm non dimmable 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 175mm diametre 125mm	11.39€ HT

Source led E27 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 8W 1055lm 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 110mm diametre 45mm	
	Source led E27 8W 1055lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 110mm diametre 45mm	

Source led E27 non dimmable




Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 4W 470lm 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 76mm diametre 45mm	
	Source led E27 4W 470lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 76mm diametre 45mm	

Source led E27 Dimmable



Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 7W 950lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 105mm diametre 60mm	

Source led E27 Dimmable



Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 16W 2300lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 175mm diametre 125mm	

Source led E27 Non Dimmable



Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 9W 860lm 3000k IRC80 15 000 heures hauteur 108mm diametre 60mm	
	Source led E27 9W 860lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 108mm diametre 60mm	
	Source led E27 11W 1050lm 3000k IRC80 15 000 heures hauteur 108mm diametre 60mm	
	Source led E27 11W 1050lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 108mm diametre 60mm	

Source led E27 Dimmable



Réf.	Désignation	Prix/ 1pc
	Source led E27 11W 1050lm Dimmable 3000k IRC80 15 000 heures hauteur 125mm diametre 65mm	
	Source led E27 11W 1050lm Dimmable 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 125mm diametre 65mm	

Source led E14 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led E14 4W 470lm 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 98mm diametre 35mm	
	Source led E14 4W 470lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 98mm diametre 35mm	
	Source led E14 6W 806lm 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 98mm diametre 35mm	
	Source led E14 6W 806lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 98mm diametre 35mm	

Source led E14 Dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led E14 4W 470lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 100mm diametre 35mm	

Source led E14 non dimmable




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led E14 4W 470lm 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 78mm diametre 45mm	
	Source led E14 4W 470lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 78mm diametre 45mm	
	Source led E14 6W 806lm 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 78mm diametre 45mm	
	Source led E14 6W 806lm 2700k IRC80 15 000 heures hauteur 78mm diametre 45mm	

Source led Gu10 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led GU10 3W 475lm 3000k IRC80 15 000 heures hauteur 56mm diametre 50mm	
	Source led GU10 3W 550lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 56mm diametre 50mm	

Source led Gu10 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led GU10 9W 820lm 3000k IRC80 15 000 heures hauteur 55mm diametre 50mm	
	Source led GU10 9W 820lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 55mm diametre 50mm	

Source led Gu10 dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led GU10 5.5W 435lm 3000k IRC80 15 000 heures hauteur 50mm diametre 50mm	
	Source led GU10 5.5W 435lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 50mm diametre 50mm	

Source led Gu10 dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led GU10 Noir 7W 630lm 3000k IRC80 15 000 heures hauteur 56mm diametre 50mm	
	Source led GU10 Noir 7W 630lm 4000k IRC80 15 000 heures hauteur 56mm diametre 50mm	

Source led G9 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
	Source led G9 2,2W 190lm 3000k IRC80 25 000 heures hauteur 48mm largeur 16mm Lot de 2 sources G9	
	Source led G9 2,2W 190lm 3000k IRC80 25 000 heures hauteur 48mm largeur 16mm Lot de 2 sources G9	

Source led G9 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Source led G9 7W 700lm 3000k IRC80 25 000 heures hauteur 63mm largeur 18mm	
	Source led G9 7W 700lm 6500k IRC80 25 000 heures hauteur 63mm largeur 18mm	
	Source led G9 7W 700lm 4000k IRC80 25 000 heures hauteur 63mm largeur 18mm	

Source TUBE LED non dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Tube led 9W 1350lm 4000k IRC80 15 000 heures Longueur 600mm diametre 26mm	
	Tube led 18W 2700lm 4000k IRC80 15 000 heures longueur 1200mm diametre 26mm	
	Tube led 22W 3300lm 4000k IRC80 15 000 heures longueur 1500 mm diametre 26mm	
	Tube led 9W 1350lm 6500k IRC80 15 000 heures Longueur 600mm diametre 26mm	
	Tube led 18W 2700lm 6500k IRC80 15 000 heures longueur 1200mm diametre 26mm	
	Tube led 22W 3300lm 6500k IRC80 15 000 heures longueur 1500mm diametre 26mm	

Kit source led E27 non dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
LEM2-KITE27830	Kit composé de 16 sources + <u>4 sources offertes</u> E27 8.5W 806lm 3000k 15 000 heures hauteur 184 mm diametre 60mm	
LEM2-KITE27840	Kit composé de 16 sources + <u>4 sources offertes</u> E27 8.5W 806lm 4000k 15 000 heures hauteur 184 mm diametre 60mm	

Kit source led GU10 non dimmable




Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
LEM2-KITGU10830	Kit composé de 16 sources + <u>4 sources offertes</u> GU10 6W 490lm 3000k 15 000 heures hauteur 56 mm diametre 50mm	
LEM2-KITGU10840	Kit composé de 16 sources + <u>4 sources offertes</u> GU10 6W 490lm 4000k 15 000 heures hauteur 56 mm diametre 50mm	

Bandeau led monochrome 3W IP20




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml 3w 450lm 3000k 161lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 5ml 3w 535lm 4000k 178lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 3w 483lm 3000k 161lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 3w 535lm 4000k 178lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	



Bandeau led monochrome 3W IP67




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml 3w 435lm 3000k 145lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 5ml 3w 440lm 4000k 146lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 3w 435lm 3000k 145lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 3w 440lm 4000k 146lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	



Bandeau led monochrome 5W IP20




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml 5w 804lm 3000k 160lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 5ml 5w 875lm 4000k 175lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 5w 804lm 3000k 160lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 5w 875lm 4000k 175lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	




Bandeau led monochrome 5W IP67




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml 5w 689lm 3000k 137lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 5ml 5w 737lm 4000k 147lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 5w 689lm 3000k 137lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	
	Bandeau led 10ml 5w 737lm 4000k 147lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 10ml garantie 5ans	




Bandeau led monochrome COB 5W IP20




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml COB 5w 386lm 3000k 77lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml COB 5w 410lm 4000k 82lm/W IP20 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	




Bandeau led monochrome COB 5W IP67




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml COB 5w 322lm 3000k 77lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml COB 5w 342lm 4000k 82lm/W IP67 IRC90 Dimmable 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	




Bandeau led monochrome COB 12W IP20




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml COB 12w 1056lm 3000k 88lm/W IP20 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml COB 12w 1262lm 4000k 105lm/W IP20 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	




Bandeau led monochrome COB 12W IP67




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml COB 12w 910lm 3000k 75lm/W IP67 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml COB 12w 1087lm 4000k 90lm/W IP67 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	




Bandeau led monochrome COB SLIM 7W IP20




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml COB SLIM 7w 546lm 3000k 78lm/W IP20 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml COB SLIM 7w 574lm 4000k 105lm/W IP20 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	



Bandeau led monochrome COB SLIM 7W IP67




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml COB SLIM 7w 455lm 3000k 65lm/W IP67 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml COB SLIM 7w 484lm 4000k 69lm/W IP67 IRC90 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	



Bandeau led RGB BLANC IP 20




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml RGB 3000K 19.2w 617lm 3000k 421lm IP20 IRC80 50 000 heures longueur max 7ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml RGB 3000K 19.2w 617lm 4000k 510lm IP20 IRC80 50 000 heures longueur max 7ml garantie 3ans	



Bandeau led RGB BLANC IP 65




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml RGB 4000K 19.2w 537lm 4000k 356lm IP65 IRC80 50 000 heures longueur max 7ml garantie 3ans	
	Bandeau led 5ml RGB 6000K 19.2w 537lm 6000k 400lm IP65 IRC80 50 000 heures longueur max 7ml garantie 3ans	



Bandeau led RGB COB IP20




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml RGB COB 15w 689lm IP20 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	



Bandeau led RGB COB IP65






Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Bandeau led 5ml RGB COB 15w 471lm IP67 50 000 heures longueur max 5ml garantie 3ans	





Profile led sailli lem1

Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile sailli 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Diffuseur 2ml Noir	
	Fixation profile inox lot 2pcs	




Profile led sailli lem2

Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile sailli 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Fixation profile inox lot de 2pcs	






Profile led sailli lem3

Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile sailli 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Diffuseur 2ml Noir	
	Fixation profile inox lot de 2pcs	




Profile led à encastrer lem1



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile encastrer 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Fixation profile inox lot de 2pcs	




Profile à encastrer lem2





Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile encastrer 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Diffuseur 2ml Noir	
	Fixation profile inox lot 2pcs	




Profile encastrer lem3




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile encastrer 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile encastrer 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Fixation profile inox lot de 2pcs (1)	
	Fixation profile inox lot de 4pcs (2)	
	Kit 2 pcs embout de finition gris (3)	
	Kit 2 pcs embout de finition argent	
	Kit 2 pcs embout de finition noir	
	Kit 2 pcs embout de finition blanc	



Profile angle lem1





Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile angle sailli 2ml surface anodise	
	Diffuseur 2ml opale	
	Kit 2 pcs embout de finition	
	Fixation profile inox lot de 2pcs	




Profile angle lem2




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile angle 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile angle 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile angle 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile angle 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Fixation profile inox lot de 2pcs	
	Kit 2 pcs embout de finition	



Profile plaque de plâtre lem1




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile 2ml aluminium encastrer sans diffuseur	
	Diffuseur opale 2ml	



Profile carrelage lem1





Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur opale 2ml	
	Kit 2pcs bouchon de finition argent	



Profile carrelage lem2




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur opale 2ml	



Profile marche escalier lem1




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile 2ml surface anodisé sans diffuseur	
	Diffuseur opale 2ml	
	Kit 2pcs bouchon de finition argent	



Profile architectural lem1





Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Profile 2ml noir sans diffuseur	
	Profile 2ml blanc sans diffuseur	
	Diffuseur transparent 2ml	
	Kit 2pcs bouchon de finition argent	
	Kit de fixation 2 lot de 2pcs	
	Kit de fixation 1 lot de 1pc	



Profile architectural lem2







Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile sailli 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml Noir sans diffuseur	
	Diffuseur 2ml opale	
	Kit 2pcs bouchon de finition argent	
	Kit 2pcs bouchon de finition blanc	
	Kit 2pcs bouchon de finition noir	
	Kit 2pcs bouchon de finition gris	
	Fixation profile aluminium (1) Lot 1pc	



Profile architectural lem3



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile 2ml blanc sans difuseur	
	Profile 2ml surface anodise	
	Couvercle 2ml blanc	
	Couvercle 2ml surface anodise	
	Conecteur 90° blanc (1)	
	Conecteur 90° surface anodisé (1)	
	Conecteur (2)	
	Diffuseur 2ml opal	
	Kit 2pcs bouchon de finition gris (3)	
	Kit 2pcs bouchon de finition argent (3)	
	Kit 2pcs bouchon de finition blanc (3)	



1


2

3

Profile architectural






Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile surface anodise 2ml	
	Kit 2pcs bouchon de finition argent	




Profile architectural lem4

Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile sailli 1ml aluminium sans diffuseur	
	Profile sailli 1ml blanc sans diffuseur	
	Profile sailli 1ml Noir sans diffuseur	
	Profile sailli 1ml surface anodise sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml aluminium sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml blanc sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml Noir sans diffuseur	
	Profile sailli 2ml surface anodise sans diffuseur	
	Diffuseur 1ml opal	
	Diffuseur 2ml opal	
	Kit 2pcs bouchon de finition argent	
	Kit 2pcs bouchon de finition blanc	
	Kit 2pcs bouchon de finition noir	
	Kit 2pcs bouchon de finition gris	




Profile architectural lem5



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Profile 2ml surface anodisé	
	Kit accessoire de fixation argent (1)	
	Couvercle aluminium (2)	



1



2



Alimentation 24V Non Dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Alimentation 24V 60Watt IP20 178x53x23mm 230V	
	Alimentation 24V 60Watt IP67 160x50x31mm 230V	
	Alimentation 24V 100Watt IP20 188x53x23mm 230V	
	Alimentation 24V 100Watt IP67 220x50x31mm 230V	
	Alimentation 24V 150Watt IP20 220x53x23mm 230V	
	Alimentation 24V 150Watt IP67 230x65x21mm 230V	
	Alimentation 24V 200Watt IP20 274x53x23mm 230V	
	Alimentation 24V 200Watt IP67 230x65x31mm 230V	
	Alimentation 24V 300Watt IP20 230x65x21mm	

Alimentation 24V Dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Alimentation 100W 24V Dimmable Dali push IP67 199x63x35.5mm	
	Alimentation 150W 24V Dimmable Dali push IP67 219x63x35.5mm	
	Alimentation 240W 24V Dimmable Dali push IP67 244x71x37.5mm	

Accessoires Détecteur 24V



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Détecteur de mouvement pour bandeau monochrome entre 24v sortie 24V 60/120W 5A max Fonction détecteur interrupteur rayon de détection de 5-15cm	
	Détecteur de mouvement Entrée 24V sortie 24V 60/120W 5A max Fonction détecteur de mouvement hauteur 1 à 3ml 110° 30 secondes	
	CABLE HP 0,80mm ² RB au mètre (SMD)	
	CABLE GAINÉ 0.50MM ² R/N au mètre (COB)	
	CABLE GAINÉ 0.75MM ² R/N au mètre	

Contrôle



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Récepteur bluetooth + RF 2.4G 5 canaux pour WALLPAD utilisable pour une seule couleur CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Entrée 15.5A 12-24V Sortie 5CH 3A/CH CH-12/36V - 5X(60-120)W	

Commande et télécommande



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Télécommande RF 2.4G Contrôle RGB/RGBW/RGB+CCT 4 Zones 5 canaux 2XAAA non incluses	
	Wallpad RF 2.4G Contrôle variateur de lumière 4 Zones 5 canaux 2xAAA non incluses 86x86x36.5mm	

KIT BANDEAU LED

KIT BANDEAU LED 5W IP 20

Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
LEM2-KITBANDEAUIP203K	Kit bandeau LED 5W IP20 24V 500cm + driver 5W 3000K 475 Lm 60 LED/M IRC90 50 000H IP20 Sécable tout les 10cm Driver 60W 24v IP20 non dimmable Dimensions: H178/L53/P23	
LEM2-KITBANDEAUIP204K	Kit bandeau LED 5W IP20 24V 500cm + driver 5W 3000K 475 Lm 60 LED/M IRC90 50 000H IP20 Sécable tout les 10cm Driver 60W 24v IP20 non dimmable Dimensions: H178/L53/P23	




KIT BANDEAU LED 14W IP 67

Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
LEM2-KITBANDEAUIP653K	Kit bandeau LED 14W IP67 24V 500cm + driver 14W/M 3000K 1542 Lm 60 LED/M IRC90 50 000H IP67 Sécable tout les 10cm Driver 100W 24v IP67 non dimmable Dimensions : H220/L53/P23	
LEM2-KITBANDEAUIP654K	Kit bandeau LED 14W IP67 24V 500cm + driver 14W/M 3000K 1542 Lumen/M 60 LED/M IRC90 – 50 000H – IP67 Sécable tout les 10cm Driver Inclus 100W 24v IP67 Npn dimmable Dimensions : H220/L53/P23	



KIT BANDEAU LED RGB 19.2W IP 20

Réf.	Désignation	Prix / 1 lot
LEM2-KITBANDEAURGBIP203K	Kit bandeau LED RGB CCT IP20 24V 500cm + driver + récepteur BT + Télécommande	
LEM2-KITBANDEAURGBIP204K	19,2W RGB + CCT 3000K/4000K/6000K 712 Lm/M 60 LED/M IRC>85 50 000H IP20 - Sécable tous les 10cm	
LEM2-KITBANDEAURGBIP206K	Driver 150W 24v IP67 Non-dimmable Dimensions: H220/L53/P23 Récepteur Bluetooth + RF 2.4G 5 canaux pour télécommande WALLPADCompatible RGBW Dimensions : L :114 - L : 38 – HT : 20 Radio commande 5 canaux BT – RGBW	



KIT BANDEAU LED RGB 19.2W IP 68


Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-KITBANDEAURGBIP654K	Kit bandeau LED RGB 4000K IP68 24V 500cm + driver + récepteur BT + Télécommande	
	19,2W RGB + 4000K 712Lm 60 LED/M IRC>85 50 000H – IP20 - Sécable tous les 10cm Driver 150W 24v IP67 Non- dimmable Dimensions: H220/L53/P23	
	Récepteur Bluetooth + RF 2.4G 5 canaux pour télécommande WALLPAD Compatible RGBW Dimensions : L :114 - L : 38 – HT : 20 Radio commande 5 canaux BT – RGBW	



Bandeau led 10W monochrome IP20 48V




Réf.	Caractéristiques	Prix /cm
	Bandeau led 10w 720lm 3000k 70lm/W IP20 IRC90 50 000 heures longueur max 30ml garantie 3ans sécable tous les 5cm	
	Bandeau led 10w 840lm 4000k 80lm/W IP20 IRC90 50 000 heures longueur max 30ml garantie 3ans sécable tous les 5cm	



Bandeau led monochrome 10W IP67 48V




Réf.	Caractéristiques	Prix /cm
	Bandeau led 10w 720lm 3000k 70lm/W IP67 IRC90 50 000 heures longueur max 30ml garantie 3ans sécable tous les 5cm	
	Bandeau led 10w 840lm 4000k 80lm/W IP67 IRC90 50 000 heures longueur max 30ml garantie 3ans sécable tous les 5cm	



Bandeau led 15W RGB + BLANC IP20 48V




Réf.	Caractéristiques	Prix /cm
	Bandeau led 15w RGB + 3000 K IP20 IRC80 50 000 heures longueur max 40ml garantie 3ans sécable tous les 16.66cm	
	Bandeau led 15w RGB + 4000 K IP20 IRC80 50 000 heures longueur max 40ml garantie 3ans sécable tous les 16.66cm	



Bandeau led 15W RGB + BLANC IP67 48V



Réf.	Caractéristiques	Prix /cm
	Bandeau led 15w RGB + 3000 K IP67 IRC80 50 000 heures longueur max 40ml garantie 3ans sécable tous les 16.66cm	
	Bandeau led 15w RGB + 3000 K IP67 IRC80 50 000 heures longueur max 40ml garantie 3ans sécable tous les 16.66cm	



Alimentation 48V non-dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Alimentation 48V 100Watt IP67 199x63x35.5mm 230V	
	Alimentation 48V 150Watt IP67 219x63x35.5mm 230V	
	Alimentation 48V 200Watt IP67 244x71x37.5mm 230V	
	Alimentation 48V 320Watt IP67 252x90x43.8mm 230V	
	Alimentation 48V 480Watt IP67 262x125x43.8mm 230V	

Alimentation 48V dimmable



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Alimentation 48V 100Watt IP67 199x63x35.5mm 230V	
	Alimentation 48V Slim 200Watt IP67 279x78x25.1mm 230V	
	Alimentation 48V 240Watt IP67 244x63x35.5mm 230V	
	Alimentation 48V 360Watt IP67 302x78x25.1mm 230V	

Contrôleur



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Récepteur ZIGBEE Monochrome et polychrome entrée zigbee et 5 Sorties 960W 48V au total et 192W par sortie 170x59x29mm porté du signal 30ml en champs libre Garantie 3 ans	

Télécommande



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Telecommande ZIGBEE 137x45x13 porté du signal 30ml en champs libre polychrome garantie 3ans	

Accessoires


Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	CABLE GAINÉ 0.50MM ² R/N au mètre monochrome (IP20 COB)	
	CABLE GAINÉ 0.75MM ² R/N au mètre Monochrome (IP20 et IP 65 COB)	
	CABLE Méplat 5x0.5 RGBW (IP20) au mètre	
	CABLE RGBW 48V (IP67) au mètre	

Fibre optique



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	200 fibres diamètre 0.75mm , longueur de 2ml Garantie 3ans	
	500 Fibres diamètre 0.75mm , longueur 2ml, 3ml et 5ml Garantie 3ans	

Générateur



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Générateur 16W RGB +4000K Classe 2 IP20 Dimension 180x95x55mm Garantie 3ans	

La **fibres optique** est une technologie permettant la transmission de la lumière à travers des brins très fins de verre ou de plastique. Elle est largement utilisée pour l'éclairage décoratif et l'illumination d'espaces intérieurs et extérieurs grâce à sa flexibilité et sa capacité à diffuser la lumière de manière homogène.

Un kit de fibre optique de **200 fibres** ou **500 fibres** permet de créer des effets lumineux variés, notamment des ciels étoilés, des ambiances colorées ou des éclairages d'accentuation. Ces fibres sont généralement reliées à un **Générateur LED RGBW**, qui offre une large gamme de couleurs, y compris le blanc pur.

Grâce à une **télécommande**, il est possible de piloter l'éclairage à distance :

- **Choisir les couleurs** (rouge, vert, bleu, blanc et variations)
- **Régler l'intensité lumineuse**
- **Changer d'effet lumineux**
- **Programmer des scènes personnalisées**



Ces systèmes sont particulièrement adaptés pour des **installations artistiques, des plafonds étoilés, des piscines, des salles de cinéma maison** ou encore des **événements décoratifs**. Ils offrent une solution durable, sécurisée (aucun risque électrique avec les fibres) et esthétique pour sublimer un espace avec une lumière maîtrisée et personnalisable.

Votre projet fibre optique, sur mesure et clé en main !


Besoin d'une solution fibre optique adaptée à vos exigences ? Nous réalisons des projets sur mesure pour les professionnels, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Du câblage à l'installation complète, nous vous accompagnons avec expertise pour garantir performance et fiabilité.

Consultez-nous dès maintenant et donnez vie à votre projet fibre optique !

Bandeau led 230V





Réf.	Désignation	Prix / mètre
	RUBAN LED 15X21mm 12w/m 900lm 4000k 50 000 heure 140led/m IP65 230v. 120° sécable tous les 100mm Garantie 3ans Longueur max 50 mètres	



Le **RUBAN LED 230V** est une solution d'éclairage pratique et polyvalente, idéale pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Disponible en **plusieurs couleurs**, il permet de créer des ambiances variées selon vos besoins. Sa conception **flexible** vous offre la possibilité de le **couper à la longueur souhaitée**, garantissant une adaptation parfaite à votre projet. Pour plus d'informations sur les options disponibles et la découpe sur mesure, **n'hésitez pas à nous consulter !**

Accessoires

Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Connecteur Prise 230V sortie horizontal longueur 1500mm	
	Cavalier ruban 230V	
	Clips de fixation ruban 230V	



Dalle led 600X600



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-DAL60X60UGR19	Dalle led 600x600 40W 4600lm CCT non dimmable UGR<19 IRC90 IP40 classe 2 ik 02 Recouvrable isolant déroulé et soufflé 50 000 heures garantie 5ans	
LEM2-DAL60X60UGR19DIM	Dalle led 600x600 40W 4600lm CCT dimmable UGR<19 IRC90 IP40 classe 2 ik 02 Recouvrable isolant déroulé et soufflé 50 000 heures garantie 5ans	
	Dalle Led 600x600 36W 3240lm 4000K UGR<19 IP65	
	Cadre Sailli 600 X600 Blanc (existe en d'autre couleur Gris et noir nous consulter)	
	KIT de 4 Ressorts pour dalle led	

Dalle led 600 X600



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Dalle led 600x600 30W 4200lm non dimmable CCT et multi puissance UGR<16 IP20 IK06 50 000heures garantie 5ans	
	Dalle led 600x600 30W 4200lm dimmable CCT et multi puissance UGR<16 IP20 IK06 50 000heures garantie 5ans	

Dalle led 1200 X300



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-DAL120X30CCTUGR19STD	Dalle led 1200x300 32W 3800lm CCT non dimmable UGR<19 IP20 50 000 heures Garantie 5ans	
LEM2-DAL120X30CCTUGR19DAL	Dalle led 1200x300 32W 3800lm CCT dimmable UGR<19 IP20 50 000heures garantie 5 ans	
	Cadre Sailli 1200x300 Blanc (existe en d'autre couleur Gris et noir nous consulter)	

Dalle led 1200 X 600



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-DAL120X60CCTUGR19STD	Dalle led 1200x600 48W 5700lm CCT non dimmable UGR<19 IP20 50 000 heures Garantie 5ans	
LEM2-DAL120X60CCTUGR19DAL	Dalle led 1200x600 48W 5700lm CCT dimmable UGR<19 IP20 50 000heures garantie 5 ans	
	Cadre Sailli 1200x600 Blanc	

Downlight



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Downlight 12W 1000lm CCT encastrément 105mm diametre 115 Hauteur 32mm IP20 IK06 Garantie 2ans	
	Downlight 18W 1600lm CCT encastrément 205mm diametre 220 Hauteur 32mm IP20 IK06 Garantie 2ans	
	Downlight 22W 2000lm CCT encastrément 225mm diametre 240 Hauteur 32mm IP20 IK06 Garantie 2ans	

Downlight à détection



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Downlight 18W 1600lm CCT à détection IR encastrément 205mm diametre 220 Hauteur 55mm IP20 IK06 Garantie 2ans	
	Downlight 22W 2000lm CCT à détection IR encastrément 225mm diametre 240 Hauteur 55mm IP20 IK06 Garantie 2ans	

Réglette de Salle de bain



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Reglette 15W 1400lm 3000k 600x53x66mm version on /off IP44 classe 2 IK08 50 000 heures garantie 5 ans	
	Reglette 15W 1400lm 4000k 600x53x66mm version on /off IP44 classe 2 IK08 50 000 heures garantie 5 ans	
	Reglette 15W 1400lm 3000k 600x53x66mm version avec inter IP44 classe 2 IK08 50 000 heures garantie 5 ans	
	Reglette 15W 1400lm 3000k 678x53x66mm version avec inter et prise IP44 classe 2 IK08 50 000 heures garantie 5 ans	

Projecteur led Résidentiel



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-PROJ50WIP65CCTSIL	Projecteur led 50W 5500lm CCT IP65 Aluminium gris,310X228X38mm	
LEM2-PROJ50WIP65CCTBL	Projecteur led 50W 5500lm CCT IP65 Aluminium Blanc,310X228X38mm	
LEM2-PROJ20WIP65CCTSIL	Projecteur led 20W 2200lm CCT IP65 Aluminium gris,158X137X36mm	
LEM2-PROJ20WIP65CCTBL	Projecteur led 20W 2200lm CCT IP65 Aluminium Blanc,158X137X36mm	

Projecteur led à détection Résidentiel



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-PROJ10WIP65CCTDETSIL	Projecteur led 10W 1100lm CCT IP65 à détection Aluminium gris 110°, 190X117X56mm	
LEM2-PROJ30WIP65CCDETSIL	Projecteur led 30W 3300lm CCT IP65 à détection Aluminium Gris 110°,263X173X38mm	

Projecteur led Industriel



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Projecteur 50W 7750lm 2900K IP66 fonte aluminium noir IK08 342X270X54 Garantie 5ans	
	Projecteur 80W 12400lm 2900K IP66 fonte aluminium noir IK08 342X270X54 Garantie 5ans	
	Projecteur 100W 15500lm 2900K IP66 fonte aluminium noir IK08 342X270X54 Garantie 5ans	
	Projecteur 150W 23250lm 2900K IP66 fonte aluminium noir IK08 390X320X60 Garantie 5ans	
	Projecteur 200W 31000m 2900K IP66 fonte aluminium noir IK08 390X320X60 Garantie 5ans	
	Projecteur 50W 8000lm 4000K IP66 fonte aluminium noir IK08 342X270X54 Garantie 5ans	
	Projecteur 80W 12800lm 4000K IP66 fonte aluminium noir IK08 342X270X54 Garantie 5ans	
	Projecteur 100W 16000lm 4000K IP66 fonte aluminium noir IK08 342X270X54 Garantie 5ans	
	Projecteur 150W 24000lm 4000K IP66 fonte aluminium noir IK08 390X320X60 Garantie 5ans	
	Projecteur 200W 3200m 4000K IP66 fonte aluminium noir IK08 390X320X60 Garantie 5ans	

Hublot led IP65



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-HUBLOTCT	Hublot Led multi puissance 10-14-20W CCT IP65 IK10 50 000 heures garantie 5ans	
LEM2-HUBLOTCTDETECT	Hublot Led à détection HF multi puissance 10-14-20W CCT IP65 IK10 50 000 heures garantie 5ans	

Hublot Led IP44



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Hublot led à détection 9.3W 918lm 3000K IP44 IK03 Classe 2, 360° 273X96mm garantie 3ans	
	Hublot E27 à détection max 60watt non inclus IP44 IK03 Classe 2 360° 275x95mm garantie 3ans	

Projecteur led résidentiel



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Projecteur Noir à détection IR 360 ° 13.7W 1550lm 3000K 50 000 heures IP44 IK03 Classe 2 garantie 5ans 218X180X161mm	
	Projecteur Blanc à détection IR 360 ° 13.7W 1550lm 3000K 50 000 heures IP44 IK03 Classe 2 garantie 5ans 218X180X161mm	
	Projecteur Noir sans détection 13.7W 1550lm 3000K 50 000 heures IP44 IK03 Classe 2 garantie 5ans 218X180X161mm	
	Projecteur Blanc sans détection 13.7W 1550lm 3000K 50 000 heures IP44 IK03 Classe 2 garantie 5ans 218X180X161mm	

Hublot Basic



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Hulot E27 max8W led non inclus IP44 IK06 Diametre 230x60mm Garantie 2ans	
	Hublot led 12W 1300lm 4000k IP40 IK05 50 000heures garantie 2 ans	

Etanche led



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-ETLEDTRAV1204000K	Etanche led 34W 4760lm 4000k IP66 IK08 traversant 50 000heures classe 2 1166x60x54 garantie 5ans	
LEM2-ETLEDTRAV1504000K	Etanche led 46W 6440lm 4000k IP66 IK08 traversant 50 000heures classe 2 1466x60x54 garantie 5ans	

Etanche led à détection



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-ETLEDDTECT120400K	Etanche led 34W à détection HF 4760lm 4000k IP66 IK08 traversant 50 000heures classe 2 1166x60x54 garantie 5ans	
LEM2-ETLEDDTECT150400K	Etanche led 46W à détection HF 6440lm 4000k IP66 IK08 traversant 50 000heures classe 2 1466x60x54 garantie 5ans	
	Télécommande étanche led HF	

Etanche led tubulaire



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Etanche tubulaire multi puissance 26W,29W 32W 36W ; 29W 4430lm 3000k IP65 IK10 50 000 heures 1200mm diamètre 70mm garantie 5 ans	
	Etanche tubulaire multi puissance 28W,36W 42W 48W ; 42W 6300lm 3000k IP65 IK10 50 000 heures 1500mm diamètre 70mm garantie 5 ans	
	Etanche tubulaire multi puissance 26W,29W 32W 36W ; 29W 4640lm 4000k IP65 IK10 50 000 heures 1200mm diamètre 70mm garantie 5 ans	
	Etanche tubulaire multi puissance 28W,36W 42W 48W ; 42W 4430lm 4000k IP65 IK10 50 000 heures 1500mm diamètre 70mm garantie 5 ans	

Armature industriel



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Armature industriel multi puissance 60W 9800lm 80W 12800lm et 100W 16 000lm 4000K IP65 IK10 50 000heures diametre 257x147mm garantie 5ans	
	Armature industriel multi puissance 90W 14400lm 120W 19200lm et 150W 24 000lm 4000K IP65 IK10 50 000heures diametre 257x147mm garantie 5ans	
	Armature industriel multi puissance 120W 19200lm 160W 25600lm et 200W 32 000 4000K IP65 IK10 50 000heures diametre 257x147mm garantie 5ans	
	Reflecteur alu noir pour modèle 100W	

Bandeau led 230V de chantier




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
LEM2-LEDCAHTIER400K50M	BOBINE LED 50ml 8W 780lm 4000K sécable tous les 10cm 98lm/W IP65 230V classe 2 30 000 heures Garantie 2ans	
	KIT Alimentation bobine de chantier	
	Kit de fixation bobine de chantier 10cavalier + 20 vis	

Rail 3 allumage 230V



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Rail 3 allumages 230v noir 1ml	
	Rail 3 allumages 230v blanc 1ml	
	Rail 3 allumages 230v noir 2ml	
	Rail 3 allumages 230v blanc 2ml	



- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V. Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.
- Un rail peut supporter une charge de 6kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation ou une charge de 3kg/0.20m avec une distance max de 2.00m entre les points de fixation

Alimentation Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Alimentation droite Noir	
	Alimentation droite Blanc	
	Alimentation gauche Noir	
	Alimentation gauche Blanc	
	Alimentation centrale Noir	
	Alimentation centrale blanc	

Connexion en T Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Connexion en T droite noir	
	Connexion en T droite blanc	
	Connexion en T gauche noir	
	Connexion en T gauche blanc	

Connexion électrique Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Connexion électrique Noir	
	Connexion électrique blanc	

Connexion Souple Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Connexion souple noir	
	Connexion souple blanc	

Connexion L Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Connexion L 90° interieur noir	
	Connexion L 90° interieur blanc	
	Connexion L 90° exterieur noir	
	Connexion L 90° exterieur blanc	

Adaptateur Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Adaptateur 10A max 5kg Noir	
	Adaptateur 10A max 5kg blanc	

Connexion X Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Connexion en croix noir	
	Connexion en croix blanc	

Fixation Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Kit fixation plafond Noir	
	Kit fixation plafond blanc	
	Kit suspension Noir longueur 500cm	
	Kit fixation plafond Blanc longueur 500cm	
	Pièce de renfort noir Longueur 18 cm	
	Pièce de renfort blanc Longueur 18 cm	

Finition Rail 3 allumages




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Moulure de finition noir longueur 300cm	
	Moulure de finition blanc longueur 300cm	
	Embout de finition Noir	
	Embout de finition blanc	

Projecteur Rail 3allumage




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Projecteur Noir mat aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Noir mat Champagne aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Noir mat Or rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Noir mat Rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Blanc mat aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Blanc mat Champagne aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Blanc mat Or rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Blanc mat Rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	


Suspension Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Suspension Noir mat aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	
	Suspension Noir mat Champagne aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	
	Suspension Noir mat Or rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	
	Suspension Noir mat Rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	
	Suspension Blanc mat aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	
	Suspension Blanc mat Champagne aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	
	Suspension Blanc mat Or rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	
	Suspension Blanc mat Rose aluminium Gu10 max 13W non inclus IP20 longueur 1.5ml max Garantie 3 ans	



Projecteur ajustable angle Rail 3 allumages




Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Projecteur Noir mat aluminium 35W CCT 2700-3000-4000K 2815lm 15°-35° IP20 IRC 90 UGR<19 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Blanc mat aluminium 35W CCT 2700-3000-4000K 2815lm 15°-35° IP20 IRC 90 UGR<19 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Noir mat aluminium 35W CCT 2700-3000-4000K 2815lm 35°-60° IP20 IRC 90 UGR<19 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Projecteur Blanc mat aluminium 35W CCT 2700-3000-4000K 2815lm 35°-60° IP20 IRC 90 UGR<19 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	



Structure linéaire Rail 3 allumages



Réf.	Désignation	Prix / 1 pc
	Structure linéaire Noir aluminium 30W 3750lm 3000K 120° IP20 IRC 80 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Structure linéaire blanc aluminium 30W 3750lm 3000K 120° IP20 IRC 80 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Structure linéaire Noir aluminium 30W 3750lm 4000K 120° IP20 IRC 80 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	
	Structure linéaire Blanc aluminium 30W 3750lm 4000K 120° IP20 IRC 80 orientation vertical max 90° et orientation horizontal max 350° Garantie 3 ans	



The logo features the text "LEM" in a large, bold, red sans-serif font, with "2000" in a smaller, bold, black sans-serif font directly below it. Both are enclosed within a thin red circular border. The background of the entire page is a light gray with a technical drawing aesthetic, including various gears of different sizes and orientations, and a complex network of lines and curves that suggest a mechanical or industrial theme.

LEM

2000

www.lem2000.fr

